

LISTINO PREZZI

Marzo 2026

www.amcelettronica.com



CENTRALI D'ALLARME

CENTRALI SERIE XV - con Videoverifica		Prezzi - Euro
X 412 V	centrale 4 ingressi espandibile a 16 , telegestibile via Cloud tramite IP e GPRS/4G +APP - con videoverifica	254,00
X 824 V	centrale 8 ingressi espandibile a 32 , telegestibile via Cloud tramite IP e GPRS/4G +APP - con videoverifica	320,00
X 864 V	centrale 8 ingressi espandibile a 64 , telegestibile via Cloud tramite IP e GPRS/4G +APP - con videoverifica	380,00
KIT-986	n.1 centrale X 824 V + n.1 K-LCD BLUE + n.2 DT1 + n.1 SR 136 + n.1 PZ 2 + n.1 X 4W	1066,00
KIT-987	n.1 centrale X 824 V + n.1 K-LCD BLUE + n.2 DT1 + n.1 SR 136 + n.1 PZ 2 + n.1 X GPRS	943,00
KIT-988	n.1 centrale CX64 + n.1 K-LCD BLUE + n.2 DT1 + n.1 SR 136 + n.1 PZ 2	797,50
KIT-989	n.1 centrale CX64 + n.1 K-LCD BLUE + n.2 DT1 + n.1 Blade 01 + n.1 PZ 2	787,50
CENTRALI VITA - con LAN integrata - Videoverifica e Videoanalisi		Prezzi - Euro
VITA 24	centrale 8 ingressi espandibile a 24 , telegestibile via Cloud tramite LAN integrata e 4G +APP - con videoverifica e videoanalisi	579,00
VITA 64	centrale 8 ingressi espandibile a 64 , telegestibile via Cloud tramite LAN integrata e 4G +APP - con videoverifica e videoanalisi	635,00
VITA 128	centrale 8 ingressi espandibile a 128 , telegestibile via Cloud tramite LAN integrata e 4G +APP - con videoverifica e videoanalisi	719,00
KIT-980	n.1 centrale VITA24 + n.1 K-LCD BLUE + n.2 DT1 + n.1 SR 136 + n.1 PZ 2 + n.1 X 4W	1100,00
CENTRALI Radio		Prezzi - Euro
KIT-943	n.1 Lario + n.1 IF800 PRO + n.1 CM800 + n.1 TR800-WG + n.1 L-AL	498,00
KIT-944	n.1 Lario + n.1 IF800 PRO + n.1 CM800 + n.1 TR800-WG + n.1 L-AL + n.1 L 4W	658,00
L-4W	Modulo 4G L4W	210,00
OUT800	Scheda a due relè (60 W CC - 125 VA CA) alimentata a 12 Vdc	190,00
K-Lario	Tastiera via radio alimentata da 3 batterie in dotazione (alcaline AAA da 1.5V)	190,00
Moduli stand-alone		Prezzi - Euro
MARS 54	Modulo 5 ingressi 4 uscite, telegestibile via Cloud tramite IP + APP - con videoverifica	165,00

ACCESSORI PER CENTRALI SERIE XV e VITA		Prezzi - Euro
UNIKA	tastiera touch screen, display a 5 pollici TFT alta risoluzione (480 x 272) con lettore RFID/NFC integrato	364,00
K-LCD BLUE TAG	tastiera LCD blu con lettore RFID/NFC integrato, con 2 linee IN/OUT programmabili	207,00
K-LCD BLUE	tastiera LCD blu con 2 linee IN/OUT programmabili	184,00
K-LCD LIGHT	tastiera LCD compatta	119,00
K-LCD LIGHT PLUS	tastiera LCD compatta con 2 linee IN/OUT programmabili	132,00
K-RADIO 800	tastiera LCD blu con ricevitore radio bidirezionale - 32 dispositivi - colore bianco - 868 MHz	292,00
EXPR 800	espansione radio bidirezionale - 32 dispositivi - colore bianco - 868 MHz	202,00
KX-IN	espansione 8 ingressi in contenitore protetto ABS	94,00
KX-OUT	espansione 3 uscite relé in contenitore protetto ABS	99,00
X GPRS	modulo GPRS per telegestione completa via Cloud+APP	268,00
X 4W	modulo 4G worldwide, per telegestione completa via Cloud+APP	299,00
KX-AL	alimentatore remoto su BUS seriale con espansioni ingressi e uscite	580,00
KX-A10	antenna magnetica 10 mt - per X 4W, X GPRS, Serie Cgsm/plus	75,00
IP-1	modulo IP per telegestione completa via Cloud+APP (solo per centrali Serie XV)	283,00
IP-1 W	modulo IP Wi-Fi per telegestione completa via Cloud+APP (solo per centrali Serie XV)	240,00
IP-1 V	modulo IP per Videoverifica/Videoanalisi e telegestione completa via Cloud+APP (solo per centrali Serie XV)	303,00
KX-PB	lettore tag di superficie in contenitore ABS (utilizzabile con KX-TAG e KX-KEY)	90,00
KX-PS	lettore tag per serie da incasso (utilizzabile con KX-TAG e KX-KEY)	53,00
KX-TAG	badge con tag RFID	14,00
KX-KEY	portachiavi in ABS con tag RFID	16,00
COM/USB	adattatore USB per programmazione centrali	63,00
KIT-TAMPER	kit anti manomissione per box in plastica	13,00

DISPOSITIVI WIRELESS - 868 MHz BIDIREZIONALE**PER CENTRALI SERIE XV - VITA - CX - LARIO****Prezzi - Euro**

K-RADIO 800	tastiera LCD blu con ricevitore radio bidirezionale - 32 dispositivi - colore bianco - 868 MHz	292,00
EXPR 800	espansione radio bidirezionale - 32 dispositivi - colore bianco - 868 MHz	202,00
RP 800	ripetitore wireless bidirezionale - 868 MHz	341,00
CU 800	trasmettitore 3 ingressi: reed, contatto esterno e switch alarm conta impulsi regolabile - colore bianco - 868 MHz	122,00
CU 800-M	trasmettitore 3 ingressi: reed, contatto esterno e switch alarm conta impulsi regolabile - colore testa di moro - 868 MHz	122,00
CM 800	trasmettitore 2 ingressi: reed e contatto esterno - colore bianco - 868 MHz	88,00
CM 800-M	trasmettitore 2 ingressi: reed e contatto esterno - colore testa di moro - 868 MHz	88,00
IF V800	sensore wireless bidirezionale infrarosso con telecamera wi-fi integrata - 868 MHz	376,00
SN 2	snodo da parete per sensore IFV800	5,00
TR 800-WG	radiocomando bidirezionale 4 ch. programmabili con riporti di stato - colore bianco, tasti grigi - 868 MHz	76,00
TR 800-GW	radiocomando bidirezionale 4 ch. programmabili con riporti di stato - colore grigio, tasti bianchi - 868 MHz	76,00
TR 800-BG	radiocomando bidirezionale 4 ch. programmabili con riporti di stato - colore nero, tasti grigi - 868 MHz	76,00
IF 800	sensore wireless bidirezionale infrarosso - sistema di riposo/risveglio automatici - colore bianco - 868 MHz	107,00
IF 800/P	sensore wireless bidirezionale infrarosso - sistema di riposo/risveglio automatici - colore bianco - pet immune - 868 MHz	107,00
IF 800/T	sensore wireless bidirezionale infrarosso - sistema di riposo/risveglio automatici - effetto tenda - colore bianco - 868 MHz	153,00
IF 800/T-M	sensore wireless bidirezionale infrarosso - sistema di riposo/risveglio automatici - effetto tenda - colore testa di moro - 868 MHz	153,00
SF 800	sensore wireless bidirezionale rilevazione fumi - colore bianco - 868 MHz	247,00
SS 800	sensore wireless bidirezionale sismico - colore bianco - 868 MHz	127,00
SS 800-M	sensore wireless bidirezionale sismico - colore testa di moro - 868 MHz	127,00
GS 800	sensore wireless bidirezionale rottura vetri - colore bianco - 868 MHz	127,00
GS 800-M	sensore wireless bidirezionale rottura vetri - colore testa di moro - 868 MHz	127,00
SOUTDOOR 800	sensore wireless bidirezionale da esterno - 2 PIR digitali con sistema di riposo/risveglio con possibilità di utilizzo di diverse tipologie di lenti per differenti installazioni - colore bianco - 868 MHz	320,00
PZ 800	sirena wireless bidirezionale da interno - lampeggiante colore rosso - 868 MHz	180,00
SRL 800	sirena wireless bidirezionale da esterno - colore bianco - lampeggiante a led colore rosso - 868 MHz	231,00
SRL 800 WW	sirena wireless bidirezionale da esterno - colore bianco - lampeggiante a led colore bianco - 868 MHz	231,00
SRL 800 WB	sirena wireless bidirezionale da esterno - colore bianco - lampeggiante a led colore blu - 868 MHz	231,00

SENSORI

SENSORI VOLUMETRICI PER INTERNO SERIE PROLINE		PRO LINE PROFESSIONAL DETECTORS	Prezzi - Euro
IR 1	sensore serie ProLine , PIR digitale con resistenze EOL integrate	15 kg - EN50131 2/2 - grado 2	39,00
DT 1	sensore serie ProLine , dual tech con resistenze EOL integrate - pet immune	15 kg - EN50131 2/4 - grado 2	70,00
DT 1 AM	sensore serie ProLine , con antimascheramento , dual tech con resistenze EOL integrate - pet immune	15 kg - EN50131 2/4 - grado 2	82,00
DT 2 AM	sensore serie ProLine , con antimascheramento , dual tech con resistenze EOL integrate - pet immune	15 kg	85,00
GS PRO	sensore serie ProLine , dual tech, sismico, rottura vetro e movimento - pet immune	15 kg	110,00
SENSORI VOLUMETRICI PER INTERNO IR/DT			Prezzi - Euro
SMILE 19	sensore PIR digitale con sistema automatico del guadagno - EN 50131 2/2 - grado 2		24,00
SMILE 19/P	sensore PIR digitale con sistema automatico del guadagno - EN 50131 2/2 - grado 2 - pet immune	15 kg	25,00
SMILE 20	sensore infrarosso digitale con resistenze EOL integrate - EN 50131 2/2 - grado 2		30,00
SMILE 20/P	sensore infrarosso digitale con resistenze EOL integrate - EN 50131 2/2 - grado 2 - pet immune	15 kg	34,00
SMILE 21	sensore infrarosso digitale		25,00
SMILE 21/P	sensore infrarosso digitale - pet immune	15 kg	30,00
MOUSE 09	sensore a doppia tecnologia con resistenze EOL integrate - EN 50131 2/4 - grado 2		59,00
MOUSE 09/P	sensore a doppia tecnologia con resistenze EOL integrate - EN 50131 2/4 - grado 2 - pet immune	15 kg	64,00
MOUSE 02	sensore a doppia tecnologia con antimascheramento - resistenze EOL integrate - EN 50131 2/4 - grado 3		75,00
SN 1	snodo universale per sensori AMC		5,00
SN 4	snodo da soffitto/parete per sensori AMC		9,00
SENSORI ROTTURA VETRI/SISMICI			Prezzi - Euro
MOUSE GS	sensore a doppia tecnologia IR/rottura vetro		89,00
MOUSE GS/P	sensore a doppia tecnologia IR/rottura vetro - pet immune	15 kg	95,00
GS 1	sensore rottura vetri - colore bianco		68,00
GS 1-M	sensore rottura vetri - colore testa di moro		68,00
SS 14	sensore sismico a 2 canali - colore bianco		75,00
SS 14-M	sensore sismico a 2 canali - colore testa di moro		75,00
SENSORI EFFETTO TENDA IR/DT			Prezzi - Euro
DT 16	sensore a doppia tecnologia, effetto tenda per porte e finestre, con allarme direzionale - colore bianco		75,00
DT 16-M	sensore a doppia tecnologia, effetto tenda per porte e finestre, con allarme direzionale - colore testa di moro		75,00
SENSORI DA ESTERNO			Prezzi - Euro
SOUTDOOR/T	sensore da esterno a tripla tecnologia, antimascheramento - pet immune - programmabile da PC - EN 50131 2/4		292,00
SOUTDOOR/L	sensore da esterno - doppio PIR digitale - pet immune		170,00
SOUTDOOR/BC	sensore da esterno a basso consumo adattabile a sistemi radio universali		236,00
SOUTDOOR 800	sensore wireless bidirezionale da esterno - 2 PIR digitali con sistema di riposo/risveglio con possibilità di utilizzo di diverse tipologie di lenti per differenti installazioni - 868 MHz		320,00
SN 3	snodo per Soutdoor		28,00

SIRENE		
SIRENE DA ESTERNO SERIE SR		Prezzi - Euro
SR 136	sirena autoalimentata colore bianco - lampeggiante arancio alta luminosità programmabile	120,00
SR 136 WR	sirena autoalimentata colore bianco - lampeggiante rosso alta luminosità programmabile	120,00
SR 136 WB	sirena autoalimentata colore bianco - lampeggiante blu alta luminosità programmabile	120,00
SR 136 SILVER	sirena autoalimentata colore silver - lampeggiante blu alta luminosità programmabile	152,00
SR 136 FIRE/24V	sirena con alimentazione 24V - colore rosso - lampeggiante rosso	175,00
SR 136 FIRE/24V-R	sirena con alimentazione 24V - colore rosso - lampeggiante arancio	175,00
K-136	kit antischiuma per SR 136	33,00
SR CIVETTA	sirena senza elettronica, colore bianco con gemma colore arancio	64,00
SIRENE DA ESTERNO BLADE		Prezzi - Euro
BLADE 01	sirena autoalimentata colore bianco - lampeggiante a led rosso alta luminosità programmabile	102,00
BLADE 01-WW	sirena autoalimentata colore bianco - lampeggiante a led bianco alta luminosità programmabile	102,00
BLADE 01-WB	sirena autoalimentata colore bianco - lampeggiante a led blu alta luminosità programmabile	102,00
BLADE 01/S	sirena autoalimentata colore bianco - lampegg. a led rosso alta luminosità programmabile e riporto stato impianto/allarme	116,00
BLADE 01/S-WW	sirena autoalimentata colore bianco - lampegg. a led bianco alta luminosità programmabile e riporto stato impianto/allarme	116,00
BLADE 01/S-WB	sirena autoalimentata colore bianco - lampegg. a led blu alta luminosità programmabile e riporto stato impianto/allarme	116,00
BLADE 02	sirena autoalimentata, con doppio piezoelettrico, colore bianco - lampegg. a led rosso alta luminosità a scorrimento e riporto stato impianto/allarme	132,00
BLADE 02-WW	sirena autoalimentata, con doppio piezoelettrico, colore bianco - lampegg. a led bianco alta luminosità a scorrimento e riporto stato impianto/allarme	132,00
BLADE 02-WB	sirena autoalimentata, con doppio piezoelettrico, colore bianco - lampegg. a led blu alta luminosità a scorrimento e riporto stato impianto/allarme	132,00
BLADE 24V	sirena autoalimentata colore rosso - lampeggiante a led rosso alta luminosità - alimentazione 24V	148,00
SIRENE DA ESTERNO ISIDE		Prezzi - Euro
ISIDE 130	sirena autoalimentata colore bianco - lampeggiante arancio alta luminosità programmabile	68,00
ISIDE 130-WR	sirena autoalimentata colore bianco - lampeggiante rosso alta luminosità programmabile	68,00
ISIDE 130-WB	sirena autoalimentata colore bianco - lampeggiante blu alta luminosità programmabile	68,00
ISIDE 140	sirena autoalimentata colore bianco - comandi separati e riporto stato impianto/allarme - lampeggiante arancio alta luminosità programmabile	93,00
ISIDE 140-WR	sirena autoalimentata colore bianco - comandi separati e riporto stato impianto/allarme - lampeggiante rosso alta luminosità programmabile	93,00
ISIDE 140-WB	sirena autoalimentata colore bianco - comandi separati e riporto stato impianto/allarme - lampeggiante blu alta luminosità programmabile	93,00
ISIDE 140/24V	sirena colore rosso - lampeggiante rosso - alimentazione 24V	120,00
ISIDE 140/24V-RO	sirena colore rosso - lampeggiante arancio - alimentazione 24V	120,00
ISIDE 140/24V-RB	sirena colore rosso - lampeggiante blu - alimentazione 24V	120,00
SIRENE DA INTERNO		Prezzi - Euro
PZ 2	sirena piezoelettrica da interno	23,00
SIRENE WIRELESS		Prezzi - Euro
PZ 800	sirena wireless bidirezionale da interno - lampeggiante colore rosso - 868 MHz	180,00
SRL 800	sirena wireless bidirezionale da esterno - colore bianco - lampeggiante a led colore rosso - 868 MHz	231,00
SRL 800 WW	sirena wireless bidirezionale da esterno - colore bianco - lampeggiante a led colore bianco - 868 MHz	231,00
SRL 800 WB	sirena wireless bidirezionale da esterno - colore bianco - lampeggiante a led colore blu - 868 MHz	231,00

COMBINATORI GSM		Prezzi - Euro
VOX_OUT	combinatore telefonico 2G - 5 linee programmabili come ingressi e/o uscite, telegestibile, guida audio, emulatore linea PSTN	299,00
VOX-4W	combinatore telefonico 4G - 5 linee programmabili come ingressi e/o uscite, telegestibile, guida audio, emulatore linea PSTN	326,00
A-10V	antenna magnetica 10 mt per VOX_OUT e VOX-4W	83,00

RICAMBI		Prezzi - Euro
BOX P1	contenitore ABS per centrali - dim. 300x270x850 mm	95,00
KX-A3	antenna magnetica 1 mt per X 3E, X 4W, X GPRS, X 64-2E8, X 64-3E8, Serie Cgsm/plus	57,00
A-3V	antenna magnetica 1 mt per VOX_OUT e VOX-4W	57,00
TR 568	trasformatore per X412 - X412 V - X824 - X824 V - Vita24	70,00
TR 565	trasformatore per X864 - X864 V - Vita64	99,00
X-R AL	alimentatore per centrale XR 800 V	99,00
AL25SW	alimentatore per C24gsm/plus e C64gsm/plus	67,00
B2,1L	batteria per Serie 200	76,00
KX-OUT	espansione 3 uscite relé in contenitore protetto ABS	99,00
PROXIMITY	lettore di prossimità di superficie in contenitore ABS	104,00
PROXIMITY SMALL	lettore di prossimità per serie da incasso	64,00
KX-TAG	badge con tag RFID	14,00
KX-KEY	portachiavi in ABS con tag RFID	16,00
KX-A10	antenna magnetica 10 mt - per X 4W, X GPRS, Serie Cgsm/plus	75,00
COM/USB	adattatore USB per programmazione centrale	64,00
KIT-TAMPER	kit anti manomissione per box in plastica	13,00

BATTERIE PER DISPOSITIVI WIRELESS SERIE 800		Prezzi - Euro
BTC	batteria Litio 3,6V	43,00
BCR2	batteria Litio 3V	33,00
BTSRL	batteria Litio per sirena SRL 800	76,00
BTRP	batteria Ni-Mh per ripetitore RP 800	50,00
BTX	batteria Ni-Mh per centrale XR 800 V	112,00
BTT	batteria Litio per telecomando TR 800 e CM 800 MINI	20,00

BATTERIE PER DISPOSITIVI WIRELESS SERIE 400		Prezzi - Euro
BCR2	batteria Litio 3V	33,00

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1 Le presenti condizioni generali di vendita si applicano integralmente a tutte le vendite di merci a qualsiasi titolo effettuate da AMC Elettronica S.a.s con sede ad Alzate Brianza (Como) via Pascoli (qui di seguito semplicemente "AMC"), salvo deroghe particolari per iscritto.

1.2 In caso di discordanza le condizioni generali di vendita prevalgono sulle eventuali condizioni di acquisto dell'acquirente (qui di seguito il "cliente").

1.3 Il conferimento dell'ordine comporta l'accettazione integrale delle presenti condizioni generali di vendita.

ART. 2 - CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

2.1 Il contratto di vendita tra AMC e il cliente è disciplinato esclusivamente dalle presenti condizioni generali già conosciute dal cliente in quanto integralmente esposte sulle conferme d'ordine inviate al cliente e sul listino prezzi AMC fornito in visione.

2.2 Le condizioni generali annullano e sostituiscono ogni altro eventuale precedente accordo tra AMC e il cliente, e potranno essere modificate o integrate solo per iscritto.

ART. 3 - MIGLIORAMENTO PRODOTTI

3.1 AMC si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche e/o estetiche senza obbligo di preventiva comunicazione.

ART. 4 - TERMINI DI CONSEGNA

4.1 La consegna dei prodotti avverrà entro 8 gg. dall'ordine. Tali termini si intendono, salvo espressa pattuizione in contrario, sempre e soltanto ordinatori. In ogni caso l'eventuale ritardo nella consegna dei prodotti, non potrà dare luogo ad annullamento dei relativi ordini o a pretesa e/o richiesta di indennizzo.

4.2 I termini di consegna rimangono comunque sospesi in caso di impossibilità di dare seguito alla prestazione dovuta a forza maggiore, a ritardi nella consegna dei componenti da parte dei fornitori di AMC, o ad altre circostanze non direttamente imputabili ad AMC. AMC si riserva in ogni caso l'insindacabile facoltà di effettuare spedizioni parziali che si intendono integralmente accettate dal cliente.

ART. 5 - TRASPORTO E SPEDIZIONE

5.1 Le merci viaggiano sempre per conto e a completo rischio del cliente, anche nel caso in cui il vettore sia stato scelto da AMC.

5.2 I prodotti spediti non sono assicurati. Il cliente può tuttavia richiedere ad AMC di assicurare i prodotti per i rischi connessi al trasporto ed in tale ipotesi la relativa spesa sarà ad integrale carico del cliente.

ART. 6 - GARANZIA E LIMITI ESCLUSIONI

6.1 La garanzia opera alla condizione che i prodotti siano utilizzati in conformità alla loro destinazione e siano altresì installati ed utilizzati in conformità alle istruzioni ed alle avvertenze indicate nella documentazione tecnica ad essi relativa, nonché in conformità alle norme di legge ed alle specifiche tecniche applicabili.

6.2 La durata della garanzia è di 24 mesi per prodotto AMC decorrenti dalla data applicata sulla scheda e di 12 mesi per merci commercializzate.

6.3 La garanzia è esclusa nei seguenti casi:

- Installazione, manutenzione ed utilizzo in contrasto con le istruzioni ed avvertenze fornite da AMC o in contrasto con norme di legge o specifiche tecniche applicabili.

- Danni che si verificano a causa di: difetti e/o anomalie dell'impianto elettrico utilizzatore, difetti e/o anomalie della distribuzione, guasti o fluttuazioni della corrente elettrica o dei circuiti elettrici e telefonici, o anche di condizioni ambientali anomale (ambienti polverosi o fumosi,

- sostituzione del prodotto con altro prodotto nuovo del medesimo tipo (modello).

- sostituzione del prodotto con altro prodotto realizzato con parti nuove o ricondizionato il quale presenti prestazioni equivalenti del prodotto originario sostituito.

- riparazione del prodotto tramite l'utilizzo di componenti nuovi o rimessi a nuovo.

Ciascuno dei rimedi soprelenicati verrà effettuato da AMC che si riserva la scelta del rimedio da attuare.

I tempi per la sostituzione o la riparazione del prodotto potranno variare in relazione alla disponibilità di magazzino ed alle specifiche caratteristiche tecniche dell'intervento da eseguire.

6.5 Le spedizioni dei prodotti inviati ad AMC in applicazione della presente garanzia, come pure le eventuali altre spese accessorie, sono a rischio e spese del cliente.

6.6 Non sono ammesse altre garanzie espresse o implicite di vendita o per particolari scopi o che possano estendersi oltre quanto qui esposto, in nessun caso AMC potrà essere ritenuta responsabile per ogni e qualsiasi danno diretto o indiretto causato a persone o cose dall'impiego dei prodotti forniti da AMC, anche se la perdita o il danno è stato causato da difetti attribuibili ad AMC.

6.7 AMC fa presente che il proprio prodotto potrebbe essere manomesso o eluso che lo stesso può non prevenire danni alle persone o alle cose.

causati da furti, rapine o incendi, o che il prodotto possa provvedere ad un'adeguata protezione e ad un temporaneo preavviso in ogni caso. Il cliente deve comprendere che un sistema installato a regola d'arte e correttamente mantenuto può solo ridurre i rischi che rapine, furti e incendi possano avvenire senza causare allarmi, ma che esso non rappresenta una assicurazione o una garanzia che questi eventi non possano accadere o che possa prevenire danni alle persone o alle cose.

Di conseguenza AMC non avrà nessuna responsabilità per eventuali danni fisici, danni al patrimonio o altri danni reclamati nel caso di mancato o insufficiente funzionamento dei prodotti. Comunque se AMC fosse ritenuta responsabile direttamente o indirettamente di perdite o danneggiamenti coperti da questi limiti di garanzia o altro, indipendentemente dalla causa, la responsabilità di AMC non eccederà in ogni caso il prezzo d'acquisto del prodotto che sarà esattivo di ogni e qualsiasi ulteriore onere. Questa garanzia sostituisce qualsiasi precedente garanzia ed è l'unica garanzia riconosciuta da AMC sui suoi prodotti. Nessuna variazione, scritta o verbale delle responsabilità qui sopra esposte è autorizzata.

6.8 L'esercizio del diritto di recesso del cliente nei confronti di AMC per eventuali difetti di non conformità previsti dall'art. 131 del "codice del consumo" deve intendersi limitato ai casi ed alle previsioni di diritto del cliente alla garanzia, che sono disciplinate alla clausola 5 e successive delle presenti "condizioni generali di vendita".

ART. 7 - MATERIALE RESO PER ACCREDITO

7.1 Ogni reso di materiale nuovo con richiesta di accredito dovrà essere autorizzato dall'ufficio vendite per iscritto e sarà soggetto ad un depotenziamento del 20% per il costo di controllo e ricerca.

7.2 Non verrà accettato in ogni caso materiale nuovo per accredito eccedenti 4 mesi dalla fornitura.

ART. 8 - PREZZI E CONDIZIONI DI PAGAMENTO

8.1 I prezzi concordati da AMC con il cliente dovranno essere riportati sugli ordini e si intendono esclusi da iva, assicurazione, spese di trasporto e altre spese accessorie.