

PID:
12100006
CID:
C.1998.6956

Certificato di approvazione *Approval certificate*

**IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta**

IMQ, accredited certification body, grants to

**AXEL SRL
VIA DEL SANTO 143
35010 LIMENA PD**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ-SISTEMI DI SICUREZZA

Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel
"Regolamento
IMQ - Certificazione
prodotto" ed è relativo ai
prodotti descritti
nell'Allegato al presente
certificato.



per i seguenti prodotti

**Centrali antifurto
(Mod. AXIPOWER)**

for the following products

*Control and indicating equipment for
alarm systems
(Model AXIPOWER)*

*This certificate is subjected to
the conditions foreseen by "IMQ
Rules - Product Certification"
and is relevant to the products
listed in the annex to this
certificate.*

Emesso Il / Issued on:


1999-09-02

Data di aggiornamento / Updated on

2002-10-30

Sostituisce / Replaces

1999-09-02


IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 1999-09-02
Data di aggiornamento / Updated on 2002-10-30
Sostituisce / Replaces 1999-09-02

Prodotto | Product
Centrali antifurto
Control and indicating equipment for alarm systems

Concessionario | Licence Holder

AXELSRL
VIA DEL SANTO 143
35010 LIMENA PD

Marchio | Mark



IMQ-
SISTEMI DI
SICUREZZA

Costruito a | Manufactured at

99001739 CLAXEL.C12LCAXEL+1 35010 LIMENA PD Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati. *Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above*

Norme

CEI 79-2:1998 e CEI 79-2; Ab:2000
EN 60950:2000

Prodotti conformi ai requisiti essenziali della Direttiva B. T. 73/23/CEE e successive modifiche.

Standards

CEI 79-2:1998 and CEI 79-2; Ab:2000
EN 60950:2000

Products meeting the essential requirements of L.V.D. 73/23/EEC and further amendements.

Rapporti | Test Reports

12ED00008

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

| | |
|---|------------------------------------|
| <i>Serie / Series</i> | AXIPOWER |
| <i>Livello di prestazione / Performance level</i> | I o II liv. / I or II level |
| <i>Tensione nominale alimentazione / Rated supply voltage</i> | 230 V~ |
| <i>Frequenza nominale alimentazione / Rated supply frequency</i> | 50 Hz |
| <i>Corrente massima assorbita / Rated current</i> | 250 mA |
| <i>Grado di protezione contro il contatto elettrico / electric shock</i> | - |
| <i>Tensione stabilizzata fornita / Output voltage alle apparecchiature esterne / for external devices</i> | Classe I / Class I |
| <i>Corrente nominale alimentatore / Power supply ratea output current</i> | - |
| | 13,8 V |
| | 1,5 A |

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

DAT99001061.1

| | |
|--|---------------------|
| <i>Marca / Trade mark</i> | AXEL |
| <i>Modello / Model</i> | AXIPOWER |
| <i>Tipo e capacità massima della batteria di accumulatori allocabile / Type and maximum capacitance of the battery</i> | 15 Ah - 12 V |
| | - |

