

Absoluta PLUS

Hybrid PowerG Panel





Hardware

Centrali Absoluta Plus

➤ Absoluta Plus 128



➤ Absoluta Plus 48



➤ Absoluta Plus 18



➤ Absoluta Plus 128 Grade 3



Scheda Absoluta PLUS

Caratteristiche Principali:

- EN50131 GRADO 2 E GRADO 3
- 9 LINGUE DISPONIBILI IN CENTRALE
- FINO A 128 ZONE, 16 AREE, 32 TIMERS
- 32 LETTORI DI PROSSIMITA' (INTERNO / ESTERNO)
- MODULO GSM/GPRS PLUG-IN
- MODULO IP PLUG-IN
- 32 NUMERI TELEFONICI
- WIRELESS POWERG
- TASTIERA TOUCH CON MAPPE GRAFICHE
- BUS 2A
- LUNGHEZZA BUS FINO A 2 KM CON RIPETITORI DI BUS
- CONNESSIONE USB A BORDO CENTRALE
- APP UTENTE (ABSOLUTA PRO E ABSOLUTA FREE)
- SMS EMAIL PUSH CHIAMATE BIDIREZIONALI

Caratteristiche Tecniche

	ABS 128G3	ABS 128	ABS 48	ABS 18
Zone Filari e Wireless	128	128	48	18
Uscite Filari e Wireless	50	50	20	16
Codici	127	127	63	31
Tastiere	16	16	8	8
Proxy Tag/Card	250	250	128	64
Lettori di Prossimità	32	32	32	16
Radiocomandi	32	32	16	16
Espansioni di Ingresso	32	32	32	32
Espansioni di Uscita	16	16	16	16
Stazioni di Alimentazione	4	4	4	4
Aree	16	16	8	8
Timer	32	32	32	32
Numeri Telefonici	32	32	32	32
Sirene Wireless	16*	16*	16*	16*
Ricevitore PowerG	1	1	1	1
Ripetitori PowerG	8	8	8	8



Espansione filare M-IN/OUT

Una scheda può essere:



- Espansione a 6 Zone d'ingresso
- Espansione a 6 Uscite
- Espansione mista 2 In-4 Out
- Espansione mista 2 Out-4 In

Bilanciamento delle zone:

- Normalmente aperto
- Normalmente chiuso
- Bilanciamento singolo
- Doppio
- Triplo (supportato solo dalle centrali grado3)



Case with tamper protections



Le zone possono funzionare come zone normali o contatti veloci per tapparelle

Lettori di Prossimità (Interno/Esterno)

503 cassetta elettrica





ECLIPSE 2:

- Lettore di prossimità da interno
- 19 covers disponibili



PROXI:

- Esterno/Interno Lettore di prossimità (IP34)




Tastiere filari


Tastiere Multifunzione



Tastiera T-White



Tastiera T-Black





Tastiera Premium

- 3 in 1:**
- + Tastiera
 - + Lettore di prossimità
 - + Espansione IN/Espansione OUT



Tastiera Classica



Tastiera Touch Screen M-TOUCH

- Facile da utilizzare
- Possibilità di aggiungere le descrizioni ai comandi
- 4 Parzializzazioni disponibili
- Gestione di tutte le Aree dell'impianto
- Menù utente
- Menù Installatore
- Funzione di cornice digitale tramite SD Card



Mappe Grafiche

Facili da configurare

32 mappe

Immagini dinamiche



Attivazione uscite

Aumenta la
percezione della
sicurezza

Mappe criptate



Ricevitore PowerG, BW-PGH




ABS-GSM Plug-IN



Conforme alla Normativa
EN50136


- 2G Quad Band
- Trasmissione su GSM (Voice) di Contact ID
- Messaggi vocali su GSM
- Programmazione da remoto, GPRS network
- Trasmissione su ricevitore primario e backup GSM
- Comunicazioni bidirezionali GSM
- Invia SMS per ogni evento in centrale, Riceve SMS di comando tramite Absoluta App
- Richiesta del credito della SIM*
- Promemoria scadenza SIM
- Riconoscimento del Chiamante, Caller ID



ABS-IP Plug-IN



- LAN/WAN Protocollo con criptaggio a 128 bit
- Plug and play: Non necessita nessuna configurazione del router del cliente
- Notifiche degli eventi tramite tramite push ed e-mails
- Trasmissione degli Allarmi su ricevitori Sur-Gard
- Invio programmazione da locale e da remoto tramite BOSS Software
- Supporto per le applicazioni utente ABSOLUTA
- ITV2 – Protocollo di integrazione per terze parti
- Wi-Fi bridge



Absoluta PLUS

Rilevatori Intrusione da Esterno e da Interno PowerG



-  Rilevatore di Movimento a tenda da esterno BW-902
-  Contatto magnetico da esterno BW-312
-  Rilevatore di movimento da esterno BW-ODT
-  Rilevatore di movimento PIR BW-802
-  Rilevatore di movimento a doppia tecnologia BW-DTM
-  Rilevatore di Movimento a tenda BW-IRT
-  Rilevatore di Movimento PIR 360° BW-862
-  Contatto magnetico Con ingresso ausiliario BW-MCN
-  Contatto magnetico Con ingresso ausiliario BW-MCB
-  Contatto magnetico Porta/Finestra BW-303
-  Sensore Shock BW-SHK

Rilevatori Intrusione da Esterno e da Interno filari




-  Rilevatore di movimento da esterno BMD-707
-  Barriera da esterno 60m RAY60
-  Barriera da esterno 100m RAY100
-  Rilevatore di movimento DT BLC-204
-  Rilevatore di movimento DT ed anti mask BLC-203
-  Rilevatore di movimento BLC-200
-  Rilevatore di movimento PIR 360° IR360



Sensori Tecnologici PowerG



-  Sensore Monossido di Carbonio BW-COD
-  Sensore di Allagamento BW-FLD
-  Rilevatore Rottura Vetri BW-GSB

Moduli di Comunicazione



-  Modulo ABS-IP
-  Modulo ABS-GSM

Tastiere & Radio Comandi




-  Tastiera Touch-Screen con mappe grafiche M-TOUCH
-  Tastiera LCD Multifunzione T-WHITE
-  Tastiera LCD Multifunzione T-BLACK
-  Tastiera LCD Multifunzione PREMIUM
-  Tastiera LCD CLASSICA
-  Radio Comando con feedback luminoso e sonoro BW-RCH

Sirene & Ripetitori



-  Sirena da interno BW-SRI
-  Sirena da esterno BW-SRO
-  Ripetitore BW-REP



Absoluta App

&

Absoluta App Pro



INS/DISIN

CONTROLLO AREE/ZONE

ESCLUSIONE ZONE

1 CENTRALE ABSOLUTA



INS/DISIN

CONTROLLO AREE/ZONE

ESCLUSIONE ZONE

GESTISCE FINO A 32 CENTRALI
ABSOLUTA

REGISTRO EVENTI

USCITE E SCENARI

Johnson
Controls 

SCHERMATA PRINCIPALE

Section 1:


Aggiunta centrale ed info

Section 2:

Account cliente IP,GSM, SMS

Section 3:

Accounts clienti, Azione preferite, Registro
Notifiche Push ricevute




Disponibile in
9 lingue

Account


Home Screen




Are e zone



Uscite e Scenari





Registro Eventi



Non Perdere Tempo!

Azioni Preferite



Senza effettuare
il login in
centrale

Aprire il Cannello,
Garage

o

Inserire/Disins.


o

azionare uno Scenario

o

....

L'utente può selezionare
l'azione preferita



App con molte possibilità di login

Touch ID o Face ID



Salvare il PIN



Per ogni tipo di utente

In modo tradizionale con User PIN



Domande?

Grazie!

Grazie