

PHILIPS

C.N.V. Philips Gloeilampenfabrieken is
 de enige en uitsluitend bevoegde
 instantie voor het toekennen van
 een vergoeding voor schade van
 Philips-gloeilampenfabrieken.
 Het is niet toegestaan deze vergoeding
 te verspreiden of anderszins openbaar
 te maken.

Z u l a s s u n g s u r k u d e

voor LBB 3020/07

Zie blad 2 t/m 4

MICROFILM

IR TRANSMITTER 7CH LBB 3020/07		8900 302 00701	
EMC CERTIFICATE			
Name: Broeders		4 sh	sh Y35 - 1
EH	(c) N.V. PHILIPS GLOEILAMPENFABRIEKEN	check 	dat: 28-11-91 A4

DEUTSCHE BUNDESPOST



Zulassungsurkunde

Zulassungsinhaber: Philips GmbH, 2000 Hamburg

DBP-Zulassungsnummer: **G400518W**

Zusätzliche Kennzeichnung: **IW**

Zulassungsart: Allgemeinzulassung

Zulassungsobjekt: Infrarot-Mehrkanal-Übertragungssystem

bestehend aus:

IR-Steuerender "LBB 3020/07" oder
"LBB 3020/12"

IR-Strahler "LBB 3021/01"

IR-Empfänger "LBB 302=07" oder
"LBB 3029/12"

Verwendungszweck: Führungs-Funkanlage des nichtöffentlichen mobilen Landfunks im optischen Frequenzbereich

Betriebsfrequenz: 322,5 THz = 930 nm

Modulationsfrequenzen: 55 kHz 95 kHz 135 kHz 175 kHz 255 kHz
295 kHz 335 kHz 375 kHz 415 kHz 495 kHz
535 kHz

Sendart: F 3 E

Die Funkanlage erfüllt die technischen Vorschriften gemäß Amtsblatt des Bundesministers für das Post- und Fernmeldewesen Nr. 22/1984 Vfg 147.

Gemäß der Zulassungsrichtlinie ZZF 9 R 401 wird die Funkanlage mit heutigem Datum zugelassen. Die Zulassung ist widerruflich.

Blad y35-2 8900 302 00701

6. Die Zulassung kann ausgesetzt werden, wenn die vorgenannten Auflagen nicht eingehalten werden oder der Inhaber der Zulassung den Nachweis darüber, daß die Geräte entsprechend den Bedingungen der Zulassung gefertigt oder ausgeliefert werden, nicht führen kann.
Die Zulassung kann widerrufen werden, wenn gegen die vorgenannten Auflagen verstoßen wird oder wenn andere fernmeldetechnische Gründe dies erfordern.

Saarbrücken, den 29. August 1989

Zentralamt für Zulassungen im Fernmeldewesen

Im Auftrag



[Handwritten signature]

Blad Y35-4 8900 302 00701

[Handwritten mark]