

		SISTEMI AD ALTA SENSIBILITA' AD ASPIRAZIONE LSN	
4.998.143.278	Titanus ProSens with detector module DM-TP-80	Sistema di rivelazione fumi ad aspirazione a singolo canale, comprendente il sensore modello DM-TP-80. Sensibilità 0.8 %/m. Il dispositivo si interfaccia direttamente alla linea LSN e non necessita di moduli aggiuntivi. Dispone di una propria memoria eventi che può essere scaricata su PC mediante software dedicato. Analisi continua del tubo di aspirazione, con segnalazione di guasto in caso di ostruzione o taglio del tubo stesso. Possibilità di collegare il ripetitore ottico. Lunghezza massima del tubo 180 m, con una copertura di 2400 mq. possibilità di utilizzare il dispositivo anche in aree composte da miscele di aria/gas, mediante l'utilizzo di barriera a sicurezza intrinseca. Doppio isolatore integrato.	€ 2.890,00
4.998.143.390	Titanus ProSens TP1	Sistema di rivelazione fumi ad aspirazione a singolo canale. Sensibilità variabile a secondo del tipo di sensore scelto. Il dispositivo si interfaccia direttamente alla linea LSN e non necessita di moduli aggiuntivi. Dispone di una propria memoria eventi che può essere scaricata su PC mediante software dedicato. Analisi continua del tubo di aspirazione, con segnalazione di guasto in caso di ostruzione o taglio del tubo stesso. Possibilità di collegare il ripetitore ottico. Lunghezza massima del tubo 180 m, con una copertura di 2400 mq. possibilità di utilizzare il dispositivo anche in aree composte da miscele di aria/gas, mediante l'utilizzo di barriera a sicurezza intrinseca. Doppio isolatore integrato.	€ 2.470,00
4.998.143.391	Titanus ProSens TP2	Sistema di rivelazione fumi ad aspirazione a doppio canale. Sensibilità 0.8 %/m. Il dispositivo si interfaccia direttamente alla linea LSN e non necessita di moduli aggiuntivi. Dispone di una propria memoria eventi che può essere scaricata su PC mediante software dedicato. Analisi continua del tubo di aspirazione, con segnalazione di guasto in caso di ostruzione o taglio del tubo stesso. Possibilità di collegare il ripetitore ottico. Lunghezza massima dei tubi 360 m, con una copertura di 4800 mq. possibilità di utilizzare il dispositivo anche in aree composte da miscele di aria/gas, mediante l'utilizzo di barriera a sicurezza intrinseca. Doppio isolatore integrato.	€ 2.570,00
4.998.143.394	Detector module DM-TP-80	Rivelatore per sistema di aspirazione ProSens. Sensibilità 0,8%/m.	€ 790,00
4.998.143.395	Detector module DM-	Rivelatore per sistema di aspirazione ProSens. Sensibilità 0,25%/m.	€ 1.100,00
4.998.143.396	Detector module DM-TP-80	Rivelatore per sistema di aspirazione ProSens. Sensibilità 0,05%/m.	€ 2.630,00
4.998.143.397	Titanus Top Sens TT1	Sistema di rivelazione fumi ad aspirazione a singolo canale. Sensibilità variabile a secondo del tipo di sensore scelto. Il dispositivo si interfaccia direttamente alla linea LSN e non necessita di moduli aggiuntivi. Dispone di una propria memoria eventi che può essere scaricata su PC mediante software dedicato. Analisi continua del tubo di aspirazione, con segnalazione di guasto in caso di ostruzione o taglio del tubo stesso. Dispone di un display grafico a 10 livelli che visualizza in tempo reale la quantità di fumo presente. Possibilità di collegare il ripetitore ottico. Lunghezza massima del tubo 180 m, con una copertura di 2400 mq. possibilità di utilizzare il dispositivo anche in aree composte da miscele di aria/gas, mediante l'utilizzo di barriera a sicurezza intrinseca. Doppio isolatore integrato.	€ 4.890,00

		SISTEMI AD ALTA SENSIBILITA' AD ASPIRAZIONE LSN	
4.998.143.398	Titanus Top Sens TT2	Sistema di rivelazione fumi ad aspirazione a singolo canale. Sensibilità variabile a secondo del tipo di sensore scelto. Il dispositivo si interfaccia direttamente alla linea LSN e non necessita di moduli aggiuntivi. Dispone di una propria memoria eventi che può essere scaricata su PC mediante software dedicato. Analisi continua del tubo di aspirazione, con segnalazione di guasto in caso di ostruzione o taglio del tubo stesso. Dispone di due display grafici a 10 livelli che visualizzano in tempo reale la quantità di fumo presente nei due canali. Possibilità di collegare il ripetitore ottico. Lunghezza massima del tubo 180 m, con una copertura di 2400 mq. possibilità di utilizzare il dispositivo anche in aree composte da miscele di aria/gas, mediante l'utilizzo di barriera a sicurezza intrinseca. Doppio isolatore integrato.	€ 4.990,00
4.998.143.400	Detector module DM-	Rivelatore per sistema di aspirazione ProSens. Sensibilità 0,8%/m.	€ 795,00
4.998.143.401	Detector module DM-	Rivelatore per sistema di aspirazione ProSens. Sensibilità 0,25%/m.	€ 1.105,00
4.998.143.402	Detector module DM-	Rivelatore per sistema di aspirazione ProSens. Sensibilità 0,05%/m.	€ 2.640,00
4.998.143.410	Fixing unit MT	Unità di fissaggio per ancorare il sistema di aspirazione ad un armadio rack.	€ 110,00
4.998.143.412	Diagnose tool Diag 2 with cable	Software di analisi e di verifica dello stato del sistema di aspirazione. Consente di scaricare la memoria eventi e di memorizzare su PC la configurazione del sistema di aspirazione ottenuta meccanicamente mediante gli interruttori DIL. Cavo di connessione incluso.	€ 520,00
4.998.143.413	fixing foil	Pellicola di copertura da applicare sopra ogni foro. Ordine minimo 10 pezzi. Costo unitario.	€ 2,10
4.998.143.416	reduction foil 2,0mm	Pellicola con foro da 2 mm. Serve per rendere il foro di aspirazione conforme alle caratteristiche tecniche richieste dopo la perforazione del tubo. Ordine minimo 10 pezzi. Costo unitario.	€ 2,10
4.998.143.417	reduction foil 2,5mm	Pellicola con foro da 2,5 mm. Serve per rendere il foro di aspirazione conforme alle caratteristiche tecniche richieste dopo la perforazione del tubo. Ordine minimo 10 pezzi. Costo unitario.	€ 2,10
4.998.143.418	reduction foil 3,0mm	Pellicola con foro da 3 mm. Serve per rendere il foro di aspirazione conforme alle caratteristiche tecniche richieste dopo la perforazione del tubo. Ordine minimo 10 pezzi. Costo unitario.	€ 2,10
4.998.143.419	reduction foil 3,2mm	Pellicola con foro da 3,2 mm. Serve per rendere il foro di aspirazione conforme alle caratteristiche tecniche richieste dopo la perforazione del tubo. Ordine minimo 10 pezzi. Costo unitario.	€ 2,10
4.998.143.420	reduction foil 3,4mm	Pellicola con foro da 3,4 mm. Serve per rendere il foro di aspirazione conforme alle caratteristiche tecniche richieste dopo la perforazione del tubo. Ordine minimo 10 pezzi. Costo unitario.	€ 2,10
4.998.143.422	reduction foil 3,6mm	Pellicola con foro da 3,6 mm. Serve per rendere il foro di aspirazione conforme alle caratteristiche tecniche richieste dopo la perforazione del tubo. Ordine minimo 10 pezzi. Costo unitario.	€ 2,10
4.998.143.423	reduction foil 3,8mm	Pellicola con foro da 3,8 mm. Serve per rendere il foro di aspirazione conforme alle caratteristiche tecniche richieste dopo la perforazione del tubo. Ordine minimo 10 pezzi. Costo unitario.	€ 2,10
4.998.143.424	reduction foil 4,0mm	Pellicola con foro da 4 mm. Serve per rendere il foro di aspirazione conforme alle caratteristiche tecniche richieste dopo la perforazione del tubo. Ordine minimo 10 pezzi. Costo unitario.	€ 2,10
4.998.143.425	reduction foil 4,2mm	Pellicola con foro da 4,2 mm. Serve per rendere il foro di aspirazione conforme alle caratteristiche tecniche richieste dopo la perforazione del tubo. Ordine minimo 10 pezzi. Costo unitario.	€ 2,10

		SISTEMI AD ALTA SENSIBILITA' AD ASPIRAZIONE LSN	
4.998.143.426	reduction foil 4,4mm	Pellicola con foro da 4,4 mm. Serve per rendere il foro di aspirazione conforme alle caratteristiche tecniche richieste dopo la perforazione del tubo. Ordine minimo 10 pezzi. Costo unitario.	€ 2,10
4.998.143.427	reduction foil 4,6mm	Pellicola con foro da 4,6 mm. Serve per rendere il foro di aspirazione conforme alle caratteristiche tecniche richieste dopo la perforazione del tubo. Ordine minimo 10 pezzi. Costo unitario.	€ 2,10
4.998.143.428	reduction foil 5,0mm	Pellicola con foro da 5 mm. Serve per rendere il foro di aspirazione conforme alle caratteristiche tecniche richieste dopo la perforazione del tubo. Ordine minimo 10 pezzi. Costo unitario.	€ 2,10
4.998.143.429	reduction foil 5,2mm	Pellicola con foro da 5,2 mm. Serve per rendere il foro di aspirazione conforme alle caratteristiche tecniche richieste dopo la perforazione del tubo. Ordine minimo 10 pezzi. Costo unitario.	€ 2,10
4.998.143.430	reduction foil 5,6mm	Pellicola con foro da 5,6 mm. Serve per rendere il foro di aspirazione conforme alle caratteristiche tecniche richieste dopo la perforazione del tubo. Ordine minimo 10 pezzi. Costo unitario.	€ 2,10
4.998.143.431	reduction foil 6,0mm	Pellicola con foro da 6 mm. Serve per rendere il foro di aspirazione conforme alle caratteristiche tecniche richieste dopo la perforazione del tubo. Ordine minimo 10 pezzi. Costo unitario.	€ 2,10
4.998.143.432	reduction foil 6,8mm	Pellicola con foro da 6,8 mm. Serve per rendere il foro di aspirazione conforme alle caratteristiche tecniche richieste dopo la perforazione del tubo. Ordine minimo 10 pezzi. Costo unitario.	€ 2,10
4.998.143.433	reduction foil 7,0mm	Pellicola con foro da 7 mm. Serve per rendere il foro di aspirazione conforme alle caratteristiche tecniche richieste dopo la perforazione del tubo. Ordine minimo 10 pezzi. Costo unitario.	€ 2,10
4.998.148.848	Test tube	Tubo di collegamento al dispositivo di test	€ 68,50
4.998.148.849	Test adapter	Dispositivo adattatore per il test del sistema di aspirazione	€ 43,50
		TUBI PER SISTEMA AD ASPIRAZIONE	
4.998.119.181	TD40L5	Tubo PVC d =40 mm ; l = 5m	€ 27,71
4.998.050.880	TB9040	Arco esterno 90° / 40 mm	€ 17,60
4.998.050.881	TBA9040	Angolo esterno 90° / 40 mm	€ 5,30
4.998.050.882	TBA4540	Angolo esterno 45° / 40 mm	€ 6,60
4.998.050.883	TT40	Raccordo a T , esterno 40 mm	€ 6,50
4.998.050.884	TC40	Raccordo a croce, esterno 40 mm	€ 20,70
4.998.050.886	TM40	Manicotto 40 mm	€ 3,60
4.998.050.887	TMORS40	Morsetto 40 mm	€ 2,40
4.998.050.888	TR4025	Riduzione 40 / 25 mm	€ 2,90
4.998.052.158	TSVITE40	Serraggio a vite 40 mm	€ 16,00
2.799.330.747	TD25L5	Tubo PVC d = 25 mm ; l = 5m	€ 27,50
2.799.330.748	TB9025	Arco esterno 90° / 25 mm	€ 12,50
2.799.330.751	TBA9025	Angolo esterno 90° / 25 mm	€ 4,70
2.799.330.749	TBA4525	Angolo esterno 45° / 25 mm	€ 5,80
2.799.330.752	TT25	Raccordo a T , esterno 25 mm	€ 5,80
2.799.330.753	TC25	Raccordo a croce , esterno 25 mm	€ 17,00
2.799.330.754	TM25	Manicotto 25 mm	€ 3,00
2.799.330.756	TMORS25	Morsetto 25 mm	€ 2,40
2.799.330.786	TSVITE25	Serraggio a vite 25 mm	€ 10,90
2.799.330.755	EC25	Tappo di chiusura 25 mm	€ 2,90
2.799.330.763	DA25	Rosetta di aspirazione diametro 25 mm	€ 12,00
2.799.330.762	FLEX25	Tubo flessibile di plastica trasparente, diametro 25 mm	€ 15,00
2.799.330.787	TT25PG11	Raccordo a T, esterno, diametro 25 mm, PG-11	€ 24,00
2.799.330.788	TB9025PG11	Angolo a 90°, esterno, diametro 25 mm, PG-11	€ 22,80
4.998.330.757	COLLA125	Adesivo speciale per PVC 125g, tubetto in plastica	€ 11,10
4.998.330.759	COLLA1000	Adesivo speciale per PVC 1000g, scatola	€ 52,60