



Sommario

Le ultime novità
dal mondo COMBIVOX.

Sirya wireless 868 indoor	>
Nuovo ripetitore radio 868	>
Interfaccia IP Konnex	>
Nuovi cavi prolunga GSM	>
Trasponder di prox formato tessera	>
Software di programmazione centrali vers. 4.3	>



SIRYA WIRELESS 868 INDOOR

Sirena wireless bidirezionale su banda 868 MHz da interno per il comando allarme e segnalazioni di stato. Programmazione via radio dei parametri. Alimentazione locale 12V. Batteria alloggiabile Li-Ion ricaricabile in dotazione. Resa sonora max 104 dB (A) a 1 m. Attualmente compatibile con centrale Wilma e Wilma Micro.

COD. 61.025

€ 145,00



SCOPRI DI PIÙ

COMBIVOX / RPT-868

NUOVO RIPETITORE RADIO 868



Nuovo ripetitore wireless 868MHz in box plastico con antenna a connettore SMA.

Predisposizione batteria tampone interna a ioni di litio 3,7V 1.200mA, in grado di garantire il funzionamento in assenza di alimentazione esterna 12V per una autonomia di 24 ore.

COD. 61.004

€ 180,00

SCOPRI DI PIÙ

INTERFACCIA IP KONNEX



CVX-KNX è un'interfaccia IP per sistemi Konnex (KNX) e consente di realizzare la gestione delle centrali Combivox attraverso lo standard KNX. Il dispositivo è bidirezionale e permette sia di effettuare operazioni nel mondo KNX, a fronte di eventi di centrale, che di inviare comandi alla stessa su richiesta (inserimenti/disinserimenti di aree, attivazione/disattivazione di uscite, inclusione/esclusione di zone, etc.). Necessita di dispositivo Amicaweb ed è compatibile con centrali Amica (64/128/324) e Wilma. Montaggio su guida DIN.

COD. 62.124

€ 865,00

SCOPRI DI PIÙ

NUOVI CAVI PROLUNGA GSM



Nuovi cavi prolunga da 10 e 15 mt completi di staffa per fissaggio antenna GSM, compatibili con centrali e combinatori GSM predisposti di specifico connettore.

COD. 15.128	€ 29,00
COD. 15.132	€ 39,00
COD. 15.134	€ 49,00

[SCOPRI DI PIÙ](#)

TRASPONDER DI PROX FORMATO TESSERA



Transponder RFID LF, formato Isocard, di dimensioni 85 x 54 x 0,76 mm. Realizzato in materiale PVC laminato con grafica Combivox che garantisce elevata affidabilità e robustezza alle sollecitazioni esterne grazie all'antenna in rame realizzata in forma ovale sul perimetro esterno.

COD. 61.955	€ 8,50
--------------------	---------------

[SCOPRI DI PIÙ](#)

SOFTWARE DI PROGRAMMAZIONE CENTRALI VERS. 4.3

Disponibile nell'area riservata il nuovo programmatore centrali. Principali novità:

- riconoscimento automatico presenza nuovo aggiornamento: con questa versione il programmatore centrali, se connesso a internet, verifica la presenza di un eventuale nuovo aggiornamento e consente in automatico il download di installazione;
- rilevazione matricola elettronica S/N (solo su centrali predisposte da fabbrica): il programmatore alla lettura della programmazione centrale rileva la matricola (S/N); questa funzionalità è stata inserita in previsione di future nuove funzionalità (estensione garanzia di prodotto, Cloud Combivox, ecc.);
- programmazione centrali WilmaMicro (dalla versione firmware 1.1);
- riattivazione del motore di sintesi vocale Google (NB: **ATTENZIONE!** il motore di text-to-speech GOOGLE è un servizio fornito in forma gratuita da terze parti e, pertanto, può essere interrotto in qualunque momento);
- nuove funzionalità del pannello di ricerca automatica dei moduli bus.

COD. 71.121 (vers. 4.3)

VISITA IL SITO WWW.COMBIVOX.IT



Se non riesci a visualizzare correttamente i contenuti [clicca qui](#)

Informazioni

Combivox Newsletter e' un comunicato periodico sugli aggiornamenti e novita' del mondo Combivox.

Il presente indirizzo e-mail risulta fornito in occasione dell'iscrizione all'area riservata. Combivox srl garantisce la massima riservatezza sui dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. C2 B0 196.

Per non ricevere più questa newsletter clicchi il link sottostante per inviare una email di cancellazione.

Ha dimenticato la password? [Clicchi qui.](#)

Per qualsiasi informazione puo' fare riferimento alla seguente casella di posta: comunicazioni@combivox.it