

LISTINO UPS LUGLIO 2024 v.1.2

UPS TOWER MONOFASE

| Articolo | Potenza Nom. (VA) | Potenza Attiva (W) | Auton. 70% (min.) | Stabilizzazione | Banco Batteria | Dimensioni (mm) (LxPxH) | Peso (Kg) | Prezzo di Listino +IVA (Euro) |
|----------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------|----------------|-------------------------|-----------|-------------------------------|
|----------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------|----------------|-------------------------|-----------|-------------------------------|

Serie SWAP Client - LINE INTERACTIVE - STEP WAVE - DISPLAY A LED

| | | | | | | | | |
|----------------|-----|-----|----|----|-----------|-------------|---|---------------|
| SWC-600 | 600 | 360 | 10 | 5% | 1x12V 7Ah | 100x290x140 | 5 | 102,00 |
|----------------|-----|-----|----|----|-----------|-------------|---|---------------|

| Articolo | Potenza Nominale (VA) | Potenza Attiva (W) | Autonomia 70% (min.) | Stabilizzazione | Banco Batteria | Dimensioni (mm) (LxPxH) | Peso (Kg) | Prezzo di Listino +IVA (Euro) |
|----------|-----------------------|--------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------------------|-----------|-------------------------------|
|----------|-----------------------|--------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------------------|-----------|-------------------------------|

Serie SWAP Client LCD - LINE INTERACTIVE - STEP WAVE

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----|-----|----|----|-----------|------------|---|---------------|
| SWC-L850 | 850 | 510 | 10 | 5% | 1x12V 8Ah | 95x320x160 | 7 | 153,00 |
|-----------------|-----|-----|----|----|-----------|------------|---|---------------|

| | | | | | | | | |
|------------------|------|-----|----|----|-----------|-------------|----|---------------|
| SWC-L1200 | 1200 | 720 | 10 | 5% | 2x12V 7Ah | 140x345x170 | 11 | 220,00 |
|------------------|------|-----|----|----|-----------|-------------|----|---------------|

| Articolo | Descrizione | | | | | | | Prezzo di Listino +IVA (Euro) |
|----------|-------------|--|--|--|--|--|--|-------------------------------|
|----------|-------------|--|--|--|--|--|--|-------------------------------|

ACCESSORI OPZIONALI

| | | | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------------|
| CAV-IV190 | CAVO ALIMENTAZIONE CARICO UPS/PROLUNGA VDE M/F 1.90m | | | | | | | 5,00 |
|------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------------|

| | | | | | | | | |
|------------------|---|--|--|--|--|--|--|--------------|
| CAV-IS190 | CAVO ALIMENTAZIONE CARICO UPS, DA VDE A PRESA SCHUKO, 1.90m | | | | | | | 15,00 |
|------------------|---|--|--|--|--|--|--|--------------|

| | | | | | | | | |
|-------------------|---|--|--|--|--|--|--|--------------|
| CAV-IM4190 | MULTIPRESA N.4 PRESE UNIVERSALI X CARICO UPS CON CAVO 1.90m | | | | | | | 35,00 |
|-------------------|---|--|--|--|--|--|--|--------------|

| Articolo | Potenza Nominale (VA) | Potenza Attiva (W) | Autonomia 70% (min.) | Stabilizzazione | Banco Batteria | Dimensioni (mm) (LxPxH) | Peso (Kg) | Prezzo di Listino +IVA (Euro) |
|----------|-----------------------|--------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------------------|-----------|-------------------------------|
|----------|-----------------------|--------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------------------|-----------|-------------------------------|

Serie SWAP Sin - LINE INTERACTIVE - SINUSOIDALE

| | | | | | | | | |
|-----------------|------|-----|---|----|-----------|-------------|------|---------------|
| SWS-1000 | 1000 | 800 | 5 | 5% | 2x12V 7Ah | 144x347x215 | 13,2 | 360,00 |
|-----------------|------|-----|---|----|-----------|-------------|------|---------------|

| | | | | | | | | |
|-----------------|------|------|---|----|-----------|-------------|------|---------------|
| SWS-1500 | 1500 | 1200 | 5 | 5% | 2x12V 9Ah | 144x347x215 | 15,2 | 460,00 |
|-----------------|------|------|---|----|-----------|-------------|------|---------------|

| | | | | | | | | |
|-----------------|------|------|---|----|-----------|-------------|------|---------------|
| SWS-2000 | 2000 | 1600 | 5 | 5% | 3x12V 9Ah | 144x412x215 | 19,8 | 550,00 |
|-----------------|------|------|---|----|-----------|-------------|------|---------------|

| | | | | | | | | |
|-----------------|------|------|---|----|-----------|-------------|------|---------------|
| SWS-3000 | 3000 | 2400 | 5 | 5% | 4x12V 9Ah | 190x467x336 | 30,2 | 750,00 |
|-----------------|------|------|---|----|-----------|-------------|------|---------------|

| Articolo | Descrizione | | | | | | | Prezzo di Listino +IVA (Euro) |
|----------|-------------|--|--|--|--|--|--|-------------------------------|
|----------|-------------|--|--|--|--|--|--|-------------------------------|

ACCESSORI OPZIONALI

| | | | | | | | | |
|--------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|---------------|
| BTP-SWS4809 | BATTERY PACK 48Vdc 9Ah xUPS SWS 3KVA | | | | | | | 650,00 |
|--------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|---------------|

| | | | | | | | | |
|--------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|---------------|
| BTP-SWS4818 | BATTERY PACK 48Vdc 18Ah xUPS SWS 3KVA | | | | | | | 810,00 |
|--------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|---------------|

| | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------|
| SWX-SNMP/I | SCHEDA DI RETE SNMP VER. INTERNA E CD SOFTWARE | | | | | | | 350,00 |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------|

| | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------|
| SWX-SRCP | SCHEDA RELE' CONTATTI PULITI + ALLARMI PER AS/400 O CUSTOM | | | | | | | 110,00 |
|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------|

| | | |
|-------------------|---|--------------|
| CAV-IV190 | CAVO ALIMENTAZIONE CARICO UPS/PROLUNGA VDE M/F 1.90m | 5,00 |
| CAV-IS190 | CAVO ALIMENTAZIONE CARICO UPS, DA VDE A PRESA SCHUKO, 1.90m | 15,00 |
| CAV-IM4190 | MULTIPRESA N.4 PRESE UNIVERSALI X CARICO UPS CON CAVO 1.90m | 35,00 |

| Articolo | Potenza Nominale (VA) | Potenza Attiva (W) | Autonomia 80/60% (min.) | Stabilizzazione | Banco Batteria | Dimensioni (mm) (LxPxH) | Peso (Kg) | Prezzo di Listino +IVA (Euro) |
|----------|-----------------------|--------------------|-------------------------|-----------------|----------------|-------------------------|-----------|-------------------------------|
|----------|-----------------------|--------------------|-------------------------|-----------------|----------------|-------------------------|-----------|-------------------------------|

Serie SWAP On-Line Digit - DOPPIA CONVERSIONE - SINUSOIDALE

| | | | | | | | | |
|------------------|------|------|------|----|-----------|-------------|------|-----------------|
| SWO-D1000 | 1000 | 900 | 7/10 | 1% | 3x12V 7Ah | 144x410x215 | 14,2 | 590,00 |
| SWO-D2000 | 2000 | 1800 | 6/8 | 1% | 6x12V 7Ah | 190x452x341 | 27,5 | 990,00 |
| SWO-D3000 | 3000 | 2700 | 7/10 | 1% | 8x12V 9Ah | 191x452x341 | 34 | 1.200,00 |

| Articolo | Descrizione | Prezzo di Listino +IVA (Euro) |
|----------|-------------|-------------------------------|
|----------|-------------|-------------------------------|

ACCESSORI OPZIONALI

| | | |
|--------------------|---|---------------|
| BTP-SWO3607 | BATTERY PACK 36Vdc 7Ah xUPS SWO-D 1KVA ver.36V | 570,00 |
| BTP-SWO7207 | BATTERY PACK 72Vdc 7Ah xUPS SWO-D 2KVA Ver 72V | 670,00 |
| BTP-SWO9609 | BATTERY PACK 96Vdc 9Ah xUPS SWO-D 3KVA Ver. 96V | 810,00 |
| SWX-SNMP/I | SCHEDA DI RETE SNMP VER. INTERNA E CD SOFTWARE | 350,00 |
| SWO-DSRCP | SCHEDA RELE' CONTATTI PULITI + ALLARMI PER AS/400 O CUSTOM | 110,00 |
| CAV-IV190 | CAVO ALIMENTAZIONE CARICO UPS/PROLUNGA VDE M/F 1.90m | 5,00 |
| CAV-IS190 | CAVO ALIMENTAZIONE CARICO UPS, DA VDE A PRESA SCHUKO, 1.90m | 15,00 |
| CAV-IM4190 | MULTIPRESA N.4 PRESE UNIVERSALI X CARICO UPS CON CAVO 1.90m | 35,00 |

| Articolo | Potenza Nominale (VA) | Potenza Attiva (W) | Autonomia tipica totale (min.) | Stabilizzazione | Banco Batteria | Dimensioni (mm) (LxPxH) | Peso (Kg) | Prezzo di Listino +IVA (Euro) |
|----------|-----------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------|----------------|-------------------------|-----------|-------------------------------|
|----------|-----------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------|----------------|-------------------------|-----------|-------------------------------|

Serie SWAP On-Line Digit CON RISERVA DI CARICA E SCHEDA RELE' A NORMA CEI 0-16 CABINA

| | | | | | | | | |
|---------------------|------|------|----|----|-----------|-------------|------|-----------------|
| SWO-D1000C16 | 1000 | 900 | 60 | 1% | 3x12V 7Ah | 144x410x215 | 11,5 | 700,00 |
| SWO-D2000C16 | 2000 | 1800 | 60 | 1% | 6x12V 7Ah | 190x452x341 | 21,5 | 1.100,00 |
| SWO-D3000C16 | 3000 | 2700 | 60 | 1% | 8x12V 9Ah | 191x452x341 | 29 | 1.310,00 |

| Articolo | Potenza Nominale (VA) | Potenza Attiva (W) | Autonomia 80/60% (min.) | Stabilizzazione | Banco Batteria | Dimensioni (mm) (LxPxH) | Peso (Kg) | Prezzo di Listino +IVA (Euro) |
|----------|-----------------------|--------------------|-------------------------|-----------------|----------------|-------------------------|-----------|-------------------------------|
|----------|-----------------------|--------------------|-------------------------|-----------------|----------------|-------------------------|-----------|-------------------------------|

Serie SWAP On-Line Digit - DOPPIA CONVERSIONE - SINUSOIDALE

| | | | | | | | | |
|----------------------|-------|-------|------|----|------------|-------------|----|-----------------|
| SWO-D6000G4 | 6000 | 6000 | 6/7 | 1% | 16x12V 7Ah | 190x540x720 | 75 | 2.700,00 |
| SWO-D6000G4/7 | 6000 | 6000 | 7/10 | 1% | 16x12V 9Ah | 190x540x720 | 83 | 3.250,00 |
| SWO-D10000G4 | 10000 | 10000 | 4/6 | 1% | 16x12V 9Ah | 190x540x720 | 75 | 3.400,00 |

| Articolo | Descrizione | Prezzo di Listino +IVA (Euro) |
|----------|-------------|-------------------------------|
|----------|-------------|-------------------------------|

ACCESSORI OPZIONALI

| | | |
|---------------------|--|-----------------|
| BTP-SWO19207 | BATTERY PACK 192Vdc 7Ah x UPS SWO-D 6-10KVA | 1.350,00 |
| BTP-SWO19209 | BATTERY PACK 192Vdc 9Ah x UPS SWO-D 6-10KVA | 1.450,00 |
| BTP-SWO19214 | BATTERY PACK 192Vdc 14Ah x UPS SWO-D 6-10KVA | 1.900,00 |
| BTP-SWO19218 | BATTERY PACK 192Vdc 18Ah x UPS SWO-D 6-10KVA | 2.150,00 |
| SWX-SNMP/I | SCHEDA DI RETE SNMP VER. INTERNA E CD SOFTWARE | 350,00 |
| SWO-DSRCP | SCHEDA RELE' CONTATTI PULITI + ALLARMI PER AS/400 O CUSTOM | 110,00 |

UPS MONOFASE SU RACK

| Articolo | Potenza Nominale (VA) | Potenza Attiva (W) | Autonomia 70% (min.) | Stabilizzazione | Banco Batteria | Dimensioni (mm) (LxPxH) | Peso (Kg) | Prezzo di Listino +IVA (Euro) |
|--|-----------------------|--------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------------------|-----------|-------------------------------|
| Serie SWAP Sin su Rack - LINE INTERACTIVE - SINUSOIDALE | | | | | | | | |
| SWS-1000/RK | 1000 | 800 | 5 | 5% | 2x12V 7Ah | 19"x338x2U | 17 | 470,00 |
| SWS-1500/RK | 1500 | 1200 | 5 | 5% | 2x12V 9Ah | 19"x410x3U | 21 | 590,00 |
| SWS-2000/RK | 2000 | 1600 | 5 | 5% | 3x12V 9Ah | 19"x410x3U | 25 | 650,00 |
| SWS-3000/RK | 3000 | 2400 | 5 | 5% | 4x12V 9Ah | 19"x410x3U | 31 | 900,00 |

| Articolo | Descrizione | Prezzo di Listino +IVA (Euro) |
|----------|-------------|-------------------------------|
|----------|-------------|-------------------------------|

ACCESSORI OPZIONALI

| | | |
|-----------------------|---|---------------|
| BTP-SWS4809/RK | BATTERY PACK RACK 48Vdc 9Ah xUPS SWS 3KVA | 650,00 |
| BTP-SWS4818/RK | BATTERY PACK RACK 48Vdc 18Ah xUPS SWS 3KVA | 810,00 |
| SWX-SNMP/I | ADATTATORE/SCHEDA SNMP INTERNO E CD SOFTWARE | 350,00 |
| SWX-SRCP | SCHEDA RELE' CONTATTI PULITI + ALLARMI PER AS/400 O CUSTOM | 110,00 |
| SWX-SFRK | COPPIA GUIDE UNIVERSALI PER ARMADIO RK CON PROF. 600-800-1000mm | 90,00 |
| SWX-SFRK2 | COPPIA GUIDE UNIVERSALI PER ARMADIO RACK CON PROF. max 500mm | 150,00 |
| CAV-IV190 | CAVO ALIMENTAZIONE CARICO UPS/PROLUNGA VDE M/F 1.90m | 5,00 |
| CAV-IS190 | CAVO ALIMENTAZIONE CARICO UPS, DA VDE A PRESA SCHUKO, 1.90m | 15,00 |
| CAV-IM4190 | MULTIPRESA N.4 PRESE UNIVERSALI X CARICO UPS CON CAVO 1.90m | 35,00 |

| Articolo | Potenza Nominale (VA) | Potenza Attiva (W) | Autonomia 80/60% (min.) | Stabilizzazione | Banco Batteria | Dimensioni (mm) (LxPxH) | Peso (Kg) | Prezzo di Listino +IVA (Euro) |
|----------|-----------------------|--------------------|-------------------------|-----------------|----------------|-------------------------|-----------|-------------------------------|
|----------|-----------------------|--------------------|-------------------------|-----------------|----------------|-------------------------|-----------|-------------------------------|

Serie SWAP On-Line Digit XL - DOPPIA CONVERSIONE - SINUSOIDALE - RACK/TOWER

| | | | | | | | | |
|----------------------|------|------|-------|----|-----------|---------------|----|-----------------|
| SWO-D1000/5RK | 1000 | 900 | 7/10 | 1% | 3x12V 7Ah | 19"x468x2U | 19 | 700,00 |
| SWO-D1000/7RK | 1000 | 900 | 10/14 | 1% | 3x12V 9Ah | 19"x468x2U | 20 | 810,00 |
| SWO-D2000/5RK | 2000 | 1800 | 7/10 | 1% | 6x12V 7Ah | 19"x560x2U | 26 | 1.100,00 |
| SWO-D2000/7RK | 2000 | 1800 | 10/14 | 1% | 6x12V 9Ah | 19"x560x2U | 28 | 1.390,00 |
| SWO-D3000/4RK | 3000 | 2700 | 6/8 | 1% | 8x12V 7Ah | 2x 19"x468x2U | 39 | 1.450,00 |
| SWO-D3000/6RK | 3000 | 2700 | 8/12 | 1% | 8x12V 9Ah | 2x 19"x468x2U | 41 | 1.750,00 |

| Articolo | Descrizione | Prezzo di Listino +IVA (Euro) |
|----------------------------|--|-------------------------------|
| ACCESSORI OPZIONALI | | |
| BTP-SWO3607/RK | BATTERY PACK RACK 2U 36Vdc 7Ah X UPS 1KVA | 550,00 |
| BTP-SWO3609/RK | BATTERY PACK RACK 2U 36Vdc 9Ah X UPS 1KVA | 570,00 |
| BTP-SWO7207/RK | BATTERY PACK RACK 2U 72Vdc 7Ah X UPS 2KVA | 690,00 |
| BTP-SWO7209/RK | BATTERY PACK RACK 2U 72Vdc 9Ah X UPS 2KVA | 740,00 |
| BTP-SWO9607/RK | BATTERY PACK RACK 2U 96Vdc 7Ah X UPS 3KVA | 750,00 |
| BTP-SWO9609/RK | BATTERY PACK RACK 2U 96Vdc 9Ah X UPS 3KVA | 810,00 |
| SWX-SNMP/I | SCHEDA DI RETE SNMP VER. INTERNA E CD SOFTWARE | 350,00 |
| SWO-DSRCP | SCHEDA RELE' CONTATTI PULITI + ALLARMI PER AS/400 O CUSTOM | 110,00 |
| SWX-SFRK | COPPIA GUIDE UNIVERSALI PER ARMADIO CON PROF. 600-800-1000mm | 90,00 |
| SWX-SFRK2 | COPPIA GUIDE UNIVERSALI PER ARMADIO RACK CON PROF. max 500mm | 150,00 |
| CAV-IV190 | CAVO ALIMENTAZIONE CARICO UPS/PROLUNGA VDE M/F 1.90m | 5,00 |
| CAV-IS190 | CAVO ALIMENTAZIONE CARICO UPS, DA VDE A PRESA SCHUKO, 1.90m | 15,00 |
| CAV-IM4190 | MULTIPRESA N.4 PRESE UNIVERSALI X CARICO UPS CON CAVO 1.90m | 35,00 |

| Articolo | Potenza Nominale (VA) | Potenza Attiva (W) | Autonomia 80/60% (min.) | Stabilizzazione | Banco Batteria | Dimensioni Rack/Tower (mm) (LxPxH) | Peso (Kg) | Prezzo di Listino +IVA (Euro) |
|---|-----------------------|--------------------|-------------------------|-----------------|----------------|------------------------------------|-----------|-------------------------------|
| Serie SWAP On-Line Digit - DOPPIA CONVERSIONE - SINUSOIDALE - RACK/TOWER | | | | | | | | |
| SWO-D6000/5RK | 6000 | 6000 | 7/10 | 1% | 16x12V 7Ah | 19"x600x5U / 220x600x440 | 68 | 2.950,00 |
| SWO-D6000/7RK | 6000 | 6000 | 10/14 | 1% | 16x12V 9Ah | 19"x600x5U / 220x600x440 | 71 | 3.600,00 |
| SWO-D10000/3RK | 10000 | 10000 | 4/6 | 1% | 16x12V 9Ah | 19"x600x5U / 220x600x440 | 73 | 4.100,00 |

| Articolo | Descrizione | Prezzo di Listino +IVA (Euro) |
|----------------------------|--|-------------------------------|
| ACCESSORI OPZIONALI | | |
| BTP-SWO19207/RK | BATTERY PACK RACK 4U 192Vdc 7Ah X UPS 6-10KVA (19"x675mmx4U) | 1.350,00 |
| BTP-SWO19209/RK | BATTERY PACK RACK 4U 192Vdc 9Ah X UPS 6-10KVA (19"x675mmx4U) | 1.450,00 |
| SWX-SNMP/I | SCHEDA DI RETE SNMP VER. INTERNA E CD SOFTWARE | 350,00 |
| SWO-DSRCP | SCHEDA RELE' CONTATTI PULITI + ALLARMI PER AS/400 O CUSTOM | 110,00 |
| SWX-SFRK | COPPIA GUIDE UNIVERSALI PER ARMADIO CON PROF. 600-800-1000mm | 90,00 |
| SWX-SFRK2 | COPPIA GUIDE UNIVERSALI PER ARMADIO RACK CON PROF. max 500mm | 150,00 |
| CAV-IV190 | CAVO ALIMENTAZIONE CARICO UPS/PROLUNGA VDE M/F 1.90m | 5,00 |
| CAV-IS190 | CAVO ALIMENTAZIONE CARICO UPS, DA VDE A PRESA SCHUKO, 1.90m | 15,00 |

| | | |
|-------------------|---|--------------|
| CAV-IM4190 | MULTIPRESA N.4 PRESE UNIVERSALI X CARICO UPS CON CAVO 1.90m | 35,00 |
|-------------------|---|--------------|

UPS 10~20kW MONOFASE / TRIMONO / TRIFASE MADE IN PRC

| Articolo | Potenza Nominale (VA) | Potenza Attiva (W) | Autonomia 80/60% (min.) | Stabilizzazione | Banco Batteria | Dimensioni (mm) (LxPxH) | Peso (Kg) | Prezzo di Listino +IVA (Euro) |
|--|-----------------------|--------------------|-------------------------|-----------------|----------------|-----------------------------|------------|-------------------------------|
| Serie EXC Digit PRO G7 MM / TM/TT - ON-LINE - MADE IN PRC | | | | | | | | |
| EXD-PG7010/2 | 10000 | 10000 | 3/4 | 1% | 16x12V 9Ah | 250x755x880 | 90 | 6.250,00 |
| EXD-PG7010/3 | 10000 | 10000 | 4/6 | 1% | 20x12V 9Ah | 250x755x880 | 100 | 6.400,00 |
| EXD-PG7010/6 | 10000 | 10000 | 8/12 | 1% | 32x12V 9Ah | 250x755x880 | 120 | 7.000,00 |
| EXD-PG7010/10 | 10000 | 10000 | 15/20 | 1% | 40x12V 9Ah | 250x755x880 | 150 | 7.450,00 |
| EXD-PG7010/15 | 10000 | 10000 | 20/30 | 1% | 60x12V 9Ah | 250x755x880 250x730x705 | 125 100 | 10.300,00 |
| EXD-PG7010/20 | 10000 | 10000 | 30/40 | 1% | 80x12V 9Ah | 250x755x880 250x730x705 | 150 125 | 11.100,00 |
| EXD-PG7015/3 | 15000 | 15000 | 4/6 | 1% | 32x12V 9Ah | 250x755x880 | 130 | 9.100,00 |
| EXD-PG7015/6 | 15000 | 15000 | 6/8 | 1% | 40x12V 9Ah | 250x755x880 | 150 | 9.400,00 |
| EXD-PG7015/10 | 15000 | 15000 | 15/20 | 1% | 64x12V 9Ah | 250x755x880 250x730x705 | 130 105 | 12.500,00 |
| EXD-PG7015/15 | 15000 | 15000 | 20/30 | 1% | 80x12V 9Ah | 250x755x880 250x730x705 | 150 185 | 13.300,00 |
| EXD-PG7015/25 | 15000 | 15000 | 35/50 | 1% | 120x12V 9Ah | 250x755x880 250x730x705 | 150 220 | 15.300,00 |
| EXD-PG7020/2 | 20000 | 20000 | 3/4 | 1% | 32x12V 9Ah | 250x755x880 | 130 | 9.400,00 |
| EXD-PG7020/3 | 20000 | 20000 | 5/6 | 1% | 40x12V 9Ah | 250x755x880 | 150 | 9.800,00 |
| EXD-PG7020/7 | 20000 | 20000 | 10/14 | 1% | 64x12V 9Ah | 250x755x880 250x730x705 | 130 105 | 12.850,00 |
| EXD-PG7020/9 | 20000 | 20000 | 13/18 | 1% | 80x12V 9Ah | 250x755x880 250x730x705 | 150 185 | 13.450,00 |
| EXD-PG7020/18 | 20000 | 20000 | 28/36 | 1% | 120x12V 9Ah | 250x755x880 250x730x705 | 150 220 | 15.700,00 |
| EXD-PG7020/22 | 20000 | 20000 | 33/44 | 1% | 160x12V 9Ah | 250x755x880 460x800x1400 | 150 312 | 18.250,00 |

| Articolo | Descrizione | Prezzo di Listino +IVA (Euro) |
|----------|-------------|-------------------------------|
|----------|-------------|-------------------------------|

ACCESSORI OPZIONALI

| | | |
|--------------------|--|---------------|
| EXD-PG7SRCP | SCHEDA n.4 RELE' CONTATTI PULITI PER SEGNALAZIONE ALLARMI | 110,00 |
| EXD-PG7SNMP | SCHEDA DI RETE SNMP E CD SW SOLO X SISTEMA OPERATIVO WINDOWS | 350,00 |
| EXD-PG7KP10 | KIT COLLEG. UPS IN PARALLELO DA PREV. IN OGNI UPS 10-40kW | 600,00 |

UPS 30~40kW TRIMONO / TRIFASE MADE IN PRC

| Articolo | Potenza Nominale (VA) | Potenza Attiva (W) | Autonomia 80/60% (min.) | Stabilizzazione | Banco Batteria | Dimensioni (mm) (LxPxH) | Peso (Kg) | Prezzo di Listino +IVA (Euro) |
|---|-----------------------|--------------------|-------------------------|-----------------|----------------|-------------------------|-----------|-------------------------------|
| Serie EXC Digit PRO G7 TM/TT - ON-LINE - MADE IN PRC | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------------------|-------|-------|-------|----|----------------|------------------------------|------------|------------------|
| EXD-PG7030/5 | 30000 | 30000 | 7/10 | 1% | 80x12V 9Ah | 300x785x1250 | 250 | 14.050,00 |
| EXD-PG7030/12 | 30000 | 30000 | 18/24 | 1% | 160x12V 9Ah | 300x785x1250 250x730x705 | 250 275 | 19.900,00 |
| EXD-PG7030/15 | 30000 | 30000 | 20/30 | 1% | 40x12V 40Ah | 300x785x1250 460x800x1400 | 85 540 | 21.100,00 |
| EXD-PG7040/3 | 40000 | 40000 | 4/6 | 1% | 80x12V 9Ah | 300x785x1250 | 250 | 15.510,00 |
| EXD-PG7040/8 | 40000 | 40000 | 12/16 | 1% | 160x12V 9Ah | 300x785x1250 250x730x705 | 250 275 | 20.500,00 |
| EXD-PG7040/10 | 40000 | 40000 | 15/20 | 1% | 40x12V 40Ah | 300x785x1250 460x800x1400 | 85 540 | 22.420,00 |

| Articolo | Descrizione | Prezzo di Listino +IVA (Euro) |
|----------|-------------|-------------------------------|
|----------|-------------|-------------------------------|

ACCESSORI OPZIONALI

| | | |
|--------------------|--|---------------|
| EXD-PG7SRCP | SCHEDA n.4 RELE' CONTATTI PULITI PER SEGNALAZIONE ALLARMI | 110,00 |
| EXD-PG7SNMP | SCHEDA DI RETE SNMP E CD SW SOLO X SISTEMA OPERATIVO WINDOWS | 350,00 |
| EXD-PG7KP10 | KIT COLLEG. UPS IN PARALLELO DA PREV. IN OGNI UPS 10-40kW | 600,00 |

UPS 10~20kW MONOFASE / TRIMONO / TRIFASE MADE IN ITALY

| Articolo | Potenza Nominale (VA) | Potenza Attiva (W) | Autonomia 100/80% (min.) | Stabilizzazione | Banco Batteria | Dimensioni (mm) (LxPxH) | Peso (Kg) | Prezzo di Listino +IVA (Euro) |
|----------|-----------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|----------------|-------------------------|-----------|-------------------------------|
|----------|-----------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|----------------|-------------------------|-----------|-------------------------------|

Serie EXC Digit SS PRO MONOFASE / TRIMONO - ON-LINE - PARALLELABILE - MADE IN ITALY

| | | | | | | | | |
|----------------------|-------|-------|-------|----|----------------|--------------|-----|------------------|
| EXD-010TMC/7 | 10000 | 10000 | 7/10 | 1% | 40x12V 7Ah | 280x840x700 | 145 | 8.650,00 |
| EXD-010TMC/10 | 10000 | 10000 | 10/15 | 1% | 40x12V 9Ah | 280x840x700 | 156 | 8.970,00 |
| EXD-010TMA/20 | 10000 | 10000 | 20/25 | 1% | 80x12V 7Ah | 380x850x1025 | 265 | 11.020,00 |
| EXD-010TMA/25 | 10000 | 10000 | 25/30 | 1% | 80x12V 9Ah | 380x850x1025 | 320 | 11.670,00 |
| EXD-010TME/30 | 10000 | 10000 | 30/40 | 1% | 120x12V 7Ah | 440x850x1320 | 395 | 12.630,00 |
| EXD-015TMC/3 | 15000 | 15000 | 3/5 | 1% | 40x12V 7Ah | 280x840x700 | 147 | 8.825,00 |
| EXD-015TMC/6 | 15000 | 15000 | 6/9 | 1% | 40x12V 9Ah | 280x840x700 | 158 | 9.160,00 |
| EXD-015TMA/10 | 15000 | 15000 | 10/15 | 1% | 80x12V 7Ah | 380x850x1025 | 267 | 11.450,00 |
| EXD-015TMA/15 | 15000 | 15000 | 15/20 | 1% | 80x12V 9Ah | 380x850x1025 | 322 | 12.100,00 |
| EXD-015TME/20 | 15000 | 15000 | 20/30 | 1% | 120x12V 7Ah | 440x850x1320 | 397 | 13.260,00 |
| EXD-020TMC/3 | 20000 | 20000 | 3/5 | 1% | 40x12V 9Ah | 280x840x700 | 160 | 9.350,00 |
| EXD-020TMA/6 | 20000 | 20000 | 6/9 | 1% | 80x12V 7Ah | 380x850x1025 | 270 | 11.660,00 |
| EXD-020TMA/9 | 20000 | 20000 | 9/12 | 1% | 80x12V 9Ah | 380x850x1025 | 325 | 12.310,00 |
| EXD-020TME/12 | 20000 | 20000 | 12/18 | 1% | 120x12V 7Ah | 440x850x1320 | 399 | 13.600,00 |
| EXD-020TME/18 | 20000 | 20000 | 18/28 | 1% | 120x12V 9Ah | 440x850x1320 | 435 | 14.570,00 |

| Articolo | Descrizione | Prezzo di Listino +IVA (Euro) |
|----------------------------|---|-------------------------------|
| ACCESSORI OPZIONALI | | |
| EXD-KP10 | KIT COLLEG. UPS 10-120KVA IN PARALLELO DA PREV. IN OGNI UPS | 490,00 |
| EXD-LR10 | INGRESSO LINEA DI RISERVA UPS 10-60KVA (DI SERIE NELLA VERSIONE EXTENDED) | 795,00 |
| EXD-SNMP | ADATTATORE/SCHEDA SNMP INTERNA E CD SOFTWARE | 390,00 |
| EXD-STSR | SENSORE TEMPERATURA AMBIENTE PER SNMP | 400,00 |
| EXD-SNRM | LCD SINOTTICO REMOTO | 1.075,00 |
| EXD-SRCP | SCHEDA RELE' CONTATTI PULITI PER SEGNALAZIONE ALLARMI | 395,00 |
| EXD-STAB | SENSORE TEMPERATURA PER ARMADIO BATTERIE ESTERNO UPS | 280,00 |
| EXD-BC480 | CARICA BATTERIE MAGGIORATO DA 10A x UPS 10-20KVA | 1.385,00 |

UPS 10~100kW TRIFASE MADE IN ITALY

| Articolo | Potenza Nominale (VA) | Potenza Attiva (W) | Autonomia 100/80% (min.) | Stabilizz. zaz. (%) | Banco Batteria | Dimensioni (mm) (LxPxH) | Peso (Kg) | Prezzo di Listino +IVA (Euro) |
|---|-----------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|----------------|-------------------------|-----------|-------------------------------|
| Serie EXC Digit SS PRO - ON-LINE - SINUSOIDALE - PARALLELABILE - MADE IN ITALY | | | | | | | | |
| EXD-010SPC/7 | 10000 | 10000 | 7/10 | 1 | 40x12V 7Ah | 280x840x700 | 145 | 8.650,00 |
| EXD-010SPC/10 | 10000 | 10000 | 10/15 | 1 | 40x12V 9Ah | 280x840x700 | 156 | 8.970,00 |
| EXD-010SPA/20 | 10000 | 10000 | 20/25 | 1 | 80x12V 7Ah | 380x850x1025 | 265 | 11.020,00 |
| EXD-010SPA/25 | 10000 | 10000 | 25/30 | 1 | 80x12V 9Ah | 380x850x1025 | 320 | 11.670,00 |
| EXD-010SPE/30 | 10000 | 10000 | 30/40 | 1 | 120x12V 7Ah | 440x850x1320 | 395 | 12.630,00 |
| EXD-015SPC/3 | 15000 | 15000 | 3/5 | 1 | 40x12V 7Ah | 280x840x700 | 147 | 8.825,00 |
| EXD-015SPC/6 | 15000 | 15000 | 6/9 | 1 | 40x12V 9Ah | 280x840x700 | 158 | 9.160,00 |
| EXD-015SPA/10 | 15000 | 15000 | 10/15 | 1 | 80x12V 7Ah | 380x850x1025 | 267 | 11.450,00 |
| EXD-015SPA/15 | 15000 | 15000 | 15/20 | 1 | 80x12V 9Ah | 380x850x1025 | 322 | 12.100,00 |
| EXD-015SPE/20 | 15000 | 15000 | 20/30 | 1 | 120x12V 7Ah | 440x850x1320 | 397 | 13.260,00 |
| EXD-020SPC/3 | 20000 | 20000 | 3/5 | 1 | 40x12V 9Ah | 280x840x700 | 160 | 9.350,00 |
| EXD-020SPA/6 | 20000 | 20000 | 6/9 | 1 | 80x12V 7Ah | 380x850x1025 | 270 | 11.660,00 |
| EXD-020SPA/9 | 20000 | 20000 | 9/12 | 1 | 80x12V 9Ah | 380x850x1025 | 325 | 12.310,00 |
| EXD-020SPE/12 | 20000 | 20000 | 12/18 | 1 | 120x12V 7Ah | 440x850x1320 | 399 | 13.600,00 |
| EXD-020SPE/18 | 20000 | 20000 | 18/28 | 1 | 120x12V 9Ah | 440x850x1320 | 435 | 14.570,00 |
| EXD-030SPA/2 | 30000 | 30000 | 2/3 | 1 | 40x12V 9Ah | 380x850x1025 | 162 | 14.380,00 |
| EXD-030SPA/4 | 30000 | 30000 | 4/6 | 1 | 80x12V 7Ah | 380x850x1025 | 272 | 15.420,00 |

| | | | | | | | | |
|----------------------|--------|--------|-------|---|-----------------|-------------------------------|-------------|------------------|
| EXD-030SPA/5 | 30000 | 30000 | 5/7 | 1 | 80x12V 9Ah | 380x850x1025 | 280 | 16.070,00 |
| EXD-030SPE/7 | 30000 | 30000 | 7/10 | 1 | 120x12V 7Ah | 440x850x1320 | 390 | 17.380,00 |
| EXD-030SPE/9 | 30000 | 30000 | 9/14 | 1 | 120x12V 9Ah | 440x850x1320 | 415 | 18.350,00 |
| EXD-030SPA/15 | 30000 | 30000 | 15/20 | 1 | 40x12V 40Ah | 380x850x1025 610x880x1400 | 78 775 | 23.720,00 |
| EXD-040SPA/3 | 40000 | 40000 | 3/4 | 1 | 80x12V 9Ah | 380x850x1025 | 300 | 17.020,00 |
| EXD-040SPE/4 | 40000 | 40000 | 4/6 | 1 | 120x12V 7Ah | 440x850x1320 | 395 | 18.320,00 |
| EXD-040SPE/6 | 40000 | 40000 | 6/8 | 1 | 120x12V 9Ah | 440x850x1320 | 420 | 19.300,00 |
| EXD-040SPA/10 | 40000 | 40000 | 10/15 | 1 | 40x12V 40Ah | 380x850x1025 610x880x1400 | 82 775 | 24.670,00 |
| EXD-040SPA/18 | 40000 | 40000 | 18/28 | 1 | 40x12V 60Ah | 380x850x1025 810x880x1400 | 82 920 | 27.400,00 |
| EXD-060SPE/3 | 60000 | 60000 | 3/4 | 1 | 120x12V 9Ah | 440x850x1320 | 430 | 23.700,00 |
| EXD-060SPA/5 | 60000 | 60000 | 5/7 | 1 | 40x12V 40Ah | 380x850x1025 810x880x1400 | 87 775 | 28.750,00 |
| EXD-060SPA/10 | 60000 | 60000 | 10/15 | 1 | 40x12V 60Ah | 380x850x1025 810x880x1400 | 87 920 | 31.480,00 |
| EXD-080SP/4 | 80000 | 80000 | 4/6 | 1 | 40x12V 40Ah | 500x830x1600 810x880x1400 | 172 775 | 31.900,00 |
| EXD-080SP/6 | 80000 | 80000 | 6/8 | 1 | 40x12V 60Ah | 500x830x1600 810x880x1400 | 172 920 | 34.630,00 |
| EXD-080SP/7 | 80000 | 80000 | 7/9 | 1 | 40x12V 68Ah | 500x830x1600 1010x840x1900 | 172 1130 | 35.960,00 |
| EXD-080SP/10 | 80000 | 80000 | 10/15 | 1 | 40x12V 80Ah | 500x830x1600 1010x840x1900 | 172 1280 | 37.520,00 |
| EXD-100SP/4 | 100000 | 100000 | 4/6 | 1 | 40x12V 60Ah | 500x830x1600 810x880x1400 | 180 920 | 35.720,00 |
| EXD-100SP/5 | 100000 | 100000 | 5/7 | 1 | 40x12V 68Ah | 500x830x1600 1010x840x1900 | 180 1130 | 37.050,00 |
| EXD-100SP/7 | 100000 | 100000 | 7/10 | 1 | 40x12V 80Ah | 500x830x1600 1010x840x1900 | 180 1280 | 38.610,00 |
| EXD-100SP/10 | 100000 | 100000 | 10/15 | 1 | 40x12V 100Ah | 500x830x1600 1010x840x1900 | 180 1550 | 41.890,00 |

| Articolo | Descrizione | Prezzo di Listino +IVA (Euro) |
|----------------------------|---|--------------------------------------|
| ACCESSORI OPZIONALI | | |
| EXD-KP10 | KIT COLLEG. UPS 10-120KVA IN PARALLELO DA PREV. IN OGNI UPS | 490,00 |
| EXD-LR10 | INGRESSO LINEA DI RISERVA UPS 10-60KVA (DI SERIE NELLA VERSIONE EXTENDED) | 795,00 |
| EXD-LR80 | INGRESSO LINEA DI RISERVA UPS 80-120KVA | 795,00 |
| EXD-SNMP | ADATTATORE/SCHEDA SNMP INTERNA E CD SOFTWARE | 390,00 |
| EXD-STSR | SENSORE TEMPERATURA AMBIENTE PER SNMP | 400,00 |
| EXD-SNRM | LCD SINOTTICO REMOTO | 1.075,00 |
| EXD-SRCP | SCHEDA RELE' CONTATTI PULITI PER SEGNALAZIONE ALLARMI | 395,00 |
| EXD-STAB | SENSORE TEMPERATURA PER ARMADIO BATTERIE ESTERNO UPS | 280,00 |
| EXD-BC480 | CARICA BATTERIE MAGGIORATO DA 10A x UPS 10-20KVA | 1.385,00 |

| | | |
|------------------|---|-----------------|
| EXD-BC960 | CARICA BATTERIE MAGGIORATO DA 20A x UPS 30-100KVA | 1.580,00 |
|------------------|---|-----------------|

SERVIZI

| Articolo | Descrizione | Prezzo di Listino +IVA (Euro) |
|----------|-------------|-------------------------------|
|----------|-------------|-------------------------------|

UPS MM - TM - TT

| | | |
|-------------------|---|--------------|
| SRV-ATT001 | <p>ATTIVAZIONE UPS: Attivazione del gruppo di continuità presso il luogo di destinazione. Tale operazione viene svolta durante il normale orario di lavoro, ad avvenuto posizionamento e collegamento elettrico del gruppo. L'attivazione comprende: verifica ambientale, verifica dell'impianto elettrico, collaudo con il carico reale, addestramento di primo livello del vs. personale addetto.</p> <p>Note: Per formulare l'offerta sul servizio appena descritto è necessario a priori ricevere l'indirizzo di destinazione del gruppo di continuità.</p> | su richiesta |
| SRV-AOS001 | <p>CONTRATTO DI ASSISTENZA ON-SITE: Contratto di assistenza ON-SITE per la copertura del gruppo di continuità durante la validità della garanzia (24 mesi). Questo contratto prevede di:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Garantire, in caso di guasto dell'UPS, il ns. intervento presso la sede del cliente entro 48 ore dalla chiamata senza spese aggiuntive; · Sostituire parti guaste del gruppo senza alcun addebito. <p>Note: Il contratto è composto da un canone annuo e non ha costi alla chiamata per l'assistenza.</p> | su richiesta |
| SRV-AST001 | <p>CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA: Contratto di assistenza tecnica per la copertura del gruppo dopo la scadenza della garanzia (24 mesi dall'acquisto). Questo contratto prevede di:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Garantire al Cliente una completa assistenza tecnica mediante i ns. tecnici specializzati, i quali effettueranno l'intervento con la massima sollecitudine (entro 48 ore). Nel canone sono compresi: la trasferta, i costi della manodopera e le spese di sostituzione o riparazione delle parti avariate (ad esclusione dei materiali di consumo quali batterie e ventole); · Effettuare un controllo annuale dello stato del gruppo presso la sede del cliente. <p>Note: Il contratto è composto da un canone annuo e da un costo per il diritto di chiamata (costo addebitato al cliente solo a seguito della chiamata per l'assistenza).</p> | su richiesta |

NOTE GENERALI

| |
|--|
| <p>1 - IL SOFTWARE INCLUSO NEI PRODOTTI DELLA SERIE SWAP Plus/Multipla/Sin/On-Line, SHARE, EXC Plus E' COMPATIBILE CON I SEGUENTI SISTEMI OPERATIVI: WINDOWS 9x - ME - NT4.0 - 2000 - XP - 2003Server - VISTA - NOVELL - LINUX.</p> |
| <p>2 - LA ENTRADE Srl SI RISERVA IL DIRITTO DI APPORTARE AL PRESENTE LISTINO MODIFICHE DI NATURA TECNICA O COMMERCIALE SENZA PREAVVISO.</p> |
| <p>3 - GARANZIA: Serie SWAP Client/Sin/On-Line/EXC Digit Pro UPS 24 MESI BATTERIE COMPRESSE; Serie EXC Digit SS UPS 12 MESI BATTERIE COMPRESSE.</p> |
| <p>4 - IL CONFERIMENTO DELL'ORDINE IMPLICA L'ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA ENTRADE Srl.</p> |
| <p>5 - PREZZI COMPREDENTI IMBALLO, MANUALE D'USO E DI SERVIZIO, IVA E TRASPORTO ESCLUSI.</p> |