

| Articolo            | Descrizione Articolo                                                             | U.M. | Euro        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|
| AV1BYPASS           | BYPASS PER PORTA - CPS -                                                         | PZ   | 495,00000   |
| AV1PALO100X60X3     | PALO IN SCATOLATO 100X60X3 TAGLIATO SALDATO COME DA DISEGNO INVIATO DA NS SIG... | PZ   | 255,00000   |
| AV1PATCHCORD-FC/APC | BRETELLA FIBRA OTTICA SMR 900 MICRON L=20 MT FC/APC CONNECTOR 3mm CABLE          | PZ   | 32,00000    |
| AV1POL001           | POLICARBONATO DA 1 MT                                                            | PZ   | 43,40000    |
| AV1POL002           | POLICARBONATO DA 2 MT                                                            | PZ   | 86,80000    |
| AV1POL003           | POLICARBONATO DA MT 3                                                            | PZ   | 130,20000   |
| AV1POL005           | POLICARBONATO DA 50 CM                                                           | PZ   | 21,70000    |
| AV1POL1.5           | POLICARBONATO DA 1,5 MT                                                          | PZ   | 65,10000    |
| AV1POL2.5           | POLICARBONATO DA MT 2.5                                                          | PZ   | 108,50000   |
| AV1POL3.5           | POLICARBONATO DA MT 3.5                                                          | PZ   | 152,00000   |
| GPS_PGPS2001/2      | SENS.GPS A MICRO DSP+PGPS236xGEST.100M                                           | PZ   | 2.500,00000 |
| KLIN-BEES-2         | CENTRALE A MICROPROCESSORE 72 ING.+ ANALIZZATORE BEES 2 CANALI + CATENA 25 SENS  | PZ   | 3.690,00000 |
| KLIN-PCU-1000       | KIT CAVO MICROFONICO CPS PLUS S.A.PREASS. GESTIONE 1 ZONA DI 50 MT               | PZ   | 2.194,00000 |
| KLIN-PCU-2000       | KIT CAVO MICROFONICO CPS PLUS S.A.PREASS. GESTIONE 2 ZONE DI 50 MT               | PZ   | 3.454,00000 |
| KLIN-PCU-4000       | KIT CAVO MICROFONICO CPS PLUS S.A.PREASS. GESTIONE 4 ZONE DI 50 MT               | PZ   | 5.454,00000 |
| KLIN-PCU-4000/2     | KIT CAVO MICROF. CPS PLUS S.A.PREASS. GESTIONE 4 ZONE DI 50 MT C/ PASSAGGIO DOPP | PZ   | 6.552,00000 |
| KLIN-PCU-4000/2/LAN | KIT CAVO MICROF. CPS PLUS S.A.PREASS.GESTIONE4ZONE DI 50 MT C/PASSAGGIO DOPP LAN | PZ   | 6.740,00000 |
| PALI48-12           | *****ALIMENTATORE DC+DC 48 ING. 12 V OUT                                         | PZ   | 120,00000   |
| PALIP4              | ALIMENTATORE PER MILES                                                           | PZ   | 830,00000   |
| PAVF-1              | MIRINO PER AREA SENSIBILE                                                        | PZ   | 70,00000    |
| PAWT-3              | WALK TESTER ELETTRONICO                                                          | PZ   | 280,00000   |
| PB-CAV-5            | CAVO DI COLLEGAMENTO SPECIALE IN MATASSE                                         | MT   | 6,50000     |
| PB-CAV-5/A          | CAVO DI COLLEGAMENTO SPECIALE ARMATO - METRATURA SU RICHIESTA                    | MT   | 15,00000    |
| PB-CAV-5/C          | CAVO DI COLLEGAMENTO SPECIALE - METRATURA SU RICHIESTA                           | MT   | 8,50000     |
| PB-CAV-5/R          | CAVO DI COLLEGAMENTO SPECIALE - COLORE NERO COD.FE7RHOH2R                        | MT   | 6,50000     |
| PB-CMS-50           | CAVO MICROFONICO ALTA SENSIBILITA' IN MATASSE DA 50M                             | PZ   | 690,00000   |
| PBEES-2             | ANALIZZATORE SISTEMA BEES 2 CANALI                                               | PZ   | 600,00000   |
| PBEES-4             | ANALIZZATORE SISTEMA BEES 4 CANALI                                               | PZ   | 900,00000   |
| PBEES-8             | ANALIZZATORE SISTEMA BEES 8 CANALI                                               | PZ   | 1.300,00000 |
| PB-JB               | SCATOLA DI GIUNZIONE                                                             | PZ   | 34,00000    |
| PB-JB-4             | SCATOLA DI GIUNZIONE E FINE LINEA A 4VIE                                         | PZ   | 65,00000    |
| PB-JB4/U            | SCATOLA DI GIUNZIONE X INDIRIZZAMENTO ZONA E FINE LINEA 4 VIE IP68 X INTERRAMENT | PZ   | 100,00000   |
| PBOX/RT             | BOX IN POLIESTERE COMPLETO DI PRESSACAVI                                         | PZ   | 240,00000   |
| PB-REL-16           | SCHEDA ESPANSIONE 16 RELE BEES                                                   | PZ   | 190,00000   |
| PB-REL-8            | ESPANSIONE 8 RELE'                                                               | PZ   | 130,00000   |
| PB-SPE-11           | CATENA DA 11 SENSORI, PASSO 2 METRI                                              | PZ   | 660,00000   |
| PB-SPE-12           | CATENA DA 12 SENSORI, PASSO 2 METRI                                              | PZ   | 740,00000   |
| PB-SPE-16/U         | CATENA DA 16 SENSORI, CONNESSI CON CAVO SPECIALE 5 CORE PER BEES INTERRATO       | PZ   | 1.300,00000 |
| PB-SPE-20           | CATENA DA 20 SENSORI, PASSO 2,5 METRI                                            | PZ   | 1.100,00000 |
| PB-SPE-20/2         | CATENA DA 20 SENSORI, PASSO 2 METRI                                              | PZ   | 990,00000   |
| PB-SPE-20/A         | CATENA DA 20 SENSORI, PASSO 2 METRI CAVO ARMATO                                  | PZ   | 2.050,00000 |
| PB-SPE-25           | CATENA DA 25 SENSORI, PASSO 2 METRI                                              | PZ   | 1.300,00000 |
| PB-SPE-25/A         | CATENA DA 25 SENSORI, PASSO 2 METRI CAVO ARMATO                                  | PZ   | 2.350,00000 |
| PB-SPE-6            | CATENA DA 6 SENSORI, PASSO 2 METRI                                               | PZ   | 360,00000   |

|                    |                                                                                 |    |              |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|
| PB-SPE-8/U         | CATENA DA 8 SENSORI, CONNESSI CON CAVO SPECIALE 5 CORE PER BEES INTERRATO       | PZ | 800,00000    |
| PB-STA             | KIT 2 STAFFE ACCIAIO INOX PREFORATE PER RECINZIONI CON MAGLIE STANDARD          | PZ | 9,00000      |
| PB-STA-S           | KIT 2 STAFFE ACCIAIO INOX PERFORATE PER RECINZIONI SPECIALI                     | PZ | 0,00000      |
| PCA-TL             | TIRALEGACCI PER PCPS110/M                                                       | PZ | 155,00000    |
| PCAVOFO            | CAVO IBRIDO A 4 FO (N.2 TIPO MM 50/125 E N.2 TIPO SMR 9/125)                    | MT | 3,10000      |
| PCELLARX           | CELLA RX PER SISTEMI IPS 400,600                                                | PZ | 135,00000    |
| PCELLATX           | CELLA TX PER SISTEMI IPS 400,600                                                | PZ | 84,00000     |
| PCHA-IC            | CAVO INSENSIBILE PER SISTEMA CHAIN                                              | MT | 21,50000     |
| PCHA-KG            | KIT DI GIUNZIONE CAVO SENSIBILE/CAVO SENSIBILE-CAVO INSENSIBILE                 | PZ | 214,00000    |
| PCHA-KT            | KIT DI TERMINAZIONE ZONA SISTEMA CHAIN                                          | PZ | 214,00000    |
| PCHU-70            | ANALIZZATORE CHAIN CON CROSS POINT VERSIONE STAND ALONE. CAVO SENSORE DOPPIO.   | PZ | 28.000,00000 |
| PCHU-72            | ANALIZZATORE CHAIN CON CROSS POINT VERSIONE MULTIPLEX. CAVO SENSORE DOPPIO.     | PZ | 28.000,00000 |
| PCOM-485/NRZ       | PIASTRINO COMUNICAZIONE 485/NRZ                                                 | PZ | 200,00000    |
| PCOM-MANC          | PIASTRINO COMUNICAZIONE COM115                                                  | PZ | 200,00000    |
| PCONCBT025/450     | ROTOLO CONCERTINA CON ACCESSORI E STAFFE                                        | PZ | 0,00000      |
| PCONCBT028/450     | ROTOLO CONCERTINA CON ACCESSORI E STAFFE                                        | PZ | 125,00000    |
| PCONVUSB/232       | CAVO CONVERTITORE DA USB A SERIALE RS232                                        | PZ | 67,00000     |
| PCONVUSB/COMM115   | INTERFACCIA DI CONVERSIONE USB/COMM115 CORREDATA DI 4 MT DI CAVO                | PZ | 630,00000    |
| PCPS100/N          | UNITA'CONTROLLO MON.S/C-AUT.                                                    | PZ | 1.620,00000  |
| PCPS100/PX         | PIASTRA PER CPS100                                                              | PZ | 1.500,00000  |
| PCPS110            | CONFEZ. N. 1000 FASCETTE NERE                                                   | PZ | 98,00000     |
| PCPS110/M          | ROTOLO DA 1000 PEZZI DI LEGACCI METALLICI LUNGHEZZA 12 CM UTILIZZARE CON PCA-TL | PZ | 49,00000     |
| PCPS110/MP         | ****FASCETTE IN FILO COTTO RICOPERTO IN PVC CONFEZIONI DA 1000 PEZZI            | PZ | 66,67000     |
| PCPS110/N          | CONFEZIONE DA N. 100 FASCETTE UV NERE 3,5X150                                   | PZ | 15,00000     |
| PCPS110/V          | @CONFEZIONE DA N. 100 FASCETTE VV VERDI                                         | PZ | 15,00000     |
| PCPS110/V4.8       | @CONFEZIONE DA N. 100 FASCETTE UV VERDI 200X4,8                                 | PZ | 10,00000     |
| PCPS110INOX        | CONFEZ. N. 100 FASCETTE ACCIAIO INOX PER PCPS314                                | PZ | 160,00000    |
| PCPS112/MP         | FASCETTE FILO IN ACCIAIO COTTO RICOPERTE IN PVC L.12 CM CONF.DA 1000            | PZ | 66,67000     |
| PCPS200/N          | UNITA'CONTROLLO+C.AUT.GUAD.                                                     | PZ | 2.324,00000  |
| PCPS200/NPX        | PIASTRA PER CPS200/N MONTATA SU STAFFA                                          | PZ | 2.324,00000  |
| PCPS200/PX         | PIASTRA PER CPS200                                                              | PZ | 2.200,00000  |
| PCPS2000SW/K       | *****CHIAVE PER SW PCPS2000SW                                                   | PZ | 250,00000    |
| PCPS2000SW/S       | *****SOFTWARE X GEST.PCPS2001/SA+HW KEY                                         | PZ | 3.000,00000  |
| PCPS2001           | UNITA' PERIFERICA CPS PLUS                                                      | PZ | 4.535,00000  |
| PCPS2001/12        | UNITA' PERIFERICA CPS PLUS ALIMENTAZIONE 12V                                    | PZ | 4.535,00000  |
| PCPS2001/12/485    | UNITA' PERIFERICA CPS PLUS ,12 VOLT,COMUNIC.485(FIBRA)                          | PZ | 4.535,00000  |
| PCPS2001/12/485/PX | PIASTRA PCPS2001 COMUNICAZIONE 485                                              | PZ | 4.300,00000  |
| PCPS2001/232       | UNITA' PERIFERICA CPS PLUS ,COMM 232                                            | PZ | 4.535,00000  |
| PCPS2001/485       | UNITA' PERIFERICA CPS PLUS, 24/48 VOLT, COMUNIC. 485                            | PZ | 4.535,00000  |
| PCPS2001/485/SA    | CPS PLUS COMUNICAZIONE 485 VERS.STAND-ALONE                                     | PZ | 3.050,00000  |
| PCPS2001/PX        | PIASTRA PCPS 2001                                                               | PZ | 4.350,00000  |
| PCPS2001/SA        | CPS PLUS PER.PLUS I/O DSP 8I/O                                                  | PZ | 3.050,00000  |
| PCPS2001/SA/115    | CPS PLUS PER.PLUS I/O DSP 8I/O                                                  | PZ | 3.050,00000  |
| PCPS2001/SA/115/PX | PIASTRA PCPS2001/SA COMUNICAZIONE 115                                           | PZ | 2.800,00000  |

|                   |                                                                                  |    |             |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|
| PCPS2001/SA-RS232 | CPS PLUS STAND-ALONE CON RS232                                                   | PZ | 3.300,00000 |
| PCPS2001-12/232   | UNITA' PERIFERICA CPS PLUS ,12 VOLT,COMM 232                                     | PZ | 4.535,00000 |
| PCPS2001SA/PX     | PIASTRA PCPS2001/SA                                                              | PZ | 2.800,00000 |
| PCPS2002          | SCHEDA 8IN/8OUT OPZIONALE X MULTIPLEX 2000                                       | PZ | 91,00000    |
| PCPS220           | CAVO MICROFONICO A VARIAZIONE CAPACITIVA                                         | MT | 6,00000     |
| PCPS220/C         | CAVO MICROFONICO METRATURA SU RICHIESTA                                          | MT | 6,60000     |
| PCPS220/L         | CAVO MICROFONICO METRATURA SU RICHIESTA CON PROTEZIONE METALLICA                 | MT | 10,00000    |
| PCPS311           | CAVO 1X1.3 FE7H2R/300V                                                           | MT | 4,00000     |
| PCPS313           | CAVO MICROF.SUPER SENS.ALTO RAPP.S/N                                             | MT | 8,10000     |
| PCPS313/C         | CAVO MICROF.SUPER SENS.ALTO RAPP.S/N MTRATURA SU RICHIESTA                       | MT | 9,70000     |
| PCPS313L          | CAVO MICROF.SUPER SENS. CON PROTEZIONE METALLICA                                 | MT | 9,80000     |
| PCPS314           | CAVO MICROFONICO CON GUAINA ACCIAIO INOX                                         | MT | 23,00000    |
| PCPS320/N         | KIT DI TERMINAZIONE CAVO MICROFONICO                                             | PZ | 54,00000    |
| PCPS321/2         | KIT GIUNZ.CAVO MICR.CON RG59 O CAVO M.                                           | PZ | 44,00000    |
| PCPS329/JK        | KIT GIUNZ.CAVO MICR.CON RG59 O CAVO M. PCPS220                                   | PZ | 49,00000    |
| PCPS329/TK        | KIT DI TERMINAZIONE CAVO MICROFONICO PCPS220                                     | PZ | 59,00000    |
| PCPSBOX           | SCATOLA PCPS100 E PCPS200                                                        | PZ | 125,00000   |
| PCPSPLUSBOX       | SCATOLA PCPSPLUS MPX                                                             | PZ | 300,00000   |
| PCU-1000          | ANALIZZATORE DSP CPS PLUS MONOZONA STAND-ALONE                                   | PZ | 1.750,00000 |
| PCU-1000/LAN      | ANALIZZATORE DSP CPS PLUS MONOZONA STAND-ALONE VERSIONE LAN                      | PZ | 2.350,00000 |
| PCU-1000PX        | PIASTRA PER ANALIZZATORE DSP CPS PLUS MONOZONA STAND-ALONE                       | PZ | 1.465,00000 |
| PCU-1000PX/LAN    | PIASTRA PER ANALIZZATORE DSP CPS PLUS MONOZONA STAND-ALONE VERSIONE LAN          | PZ | 1.965,00000 |
| PCU-2000          | ANALIZZATORE CPS PLUS BIZONA STAND-ALONE                                         | PZ | 2.600,00000 |
| PCU-2000/LAN      | ANALIZZATORE CPS PLUS BIZONA STAND-ALONE LAN                                     | PZ | 3.200,00000 |
| PCU-2000PX        | PIASTRA PER ANALIZZATORE CPS PLUS BIZONA STAND-ALONE                             | PZ | 2.300,00000 |
| PCU-2000PX/LAN    | PIASTRA PER ANALIZZATORE CPS PLUS BIZONA STAND-ALONE LAN                         | PZ | 2.800,00000 |
| PCU-2001          | UNITA' PERIFERICA CPS BIZONA STAND-ALONE COMUNICAZIONE 485                       | PZ | 3.050,00000 |
| PCU-2001PX        | PIASTRA UNITA' PERIFERICA CPS BIZONA STAND ALONE COMUNICAZIONE 485               | PZ | 2.750,00000 |
| PCU-2003          | ANALIZZATORE CPS PLUS 2 CANALI STAND-ALONE, ALIM. 12V, COMUNICAZIONE COM115      | PZ | 3.050,00000 |
| PCU-2003PX        | PIASTRA PER ANALIZZATORE CPS PLUS 2 CANALI STAND-ALONE, ALIM. 12V, COM115        | PZ | 2.750,00000 |
| PCU-2005          | CPS PLUS STAND-ALONE CON RS232                                                   | PZ | 3.050,00000 |
| PCU-2201          | UNITA' PERIFERICA CPS BIZONA MULTIPLEX, ALIMENTAZIONE 12V COMUNICAZIONE 485      | PZ | 3.535,00000 |
| PCU-2201PX        | PIASTRA PER UNITA' PERIFERICA CPS BIZONA MULTIPLEX, ALIMENTAZIONE 12V COMUN. 485 | PZ | 3.235,00000 |
| PCU-2202          | UNITA' PERIFERICA CPS BIZONA MULTIPLEX, ALIMENTAZIONE 48V COM115                 | PZ | 3.535,00000 |
| PCU-2202PX        | PIASTRA PER UNITA' PERIFERICA CPS BIZONA MULTIPLEX, ALIMENTAZIONE 48V COM115     | PZ | 3.235,00000 |
| PCU-2204          | UNITA' PERIFERICA CPS BIZONA MULTIPLEX, ALIMENTAZIONE 48V -RS485                 | PZ | 3.535,00000 |
| PCU-4000          | ANALIZZATORE CPS PLUS 4 CANALI STAND-ALONE                                       | PZ | 3.950,00000 |
| PCU-4000/LAN      | ANALIZZATORE CPS PLUS 4 CANALI STAND-ALONE LAN                                   | PZ | 4.550,00000 |
| PCU-4000PX        | PIASTRA PER ANALIZZATORE CPS PLUS 4 CANALI STAND-ALONE                           | PZ | 3.300,00000 |
| PCU-4000PX/LAN    | PIASTRA PER ANALIZZATORE CPS PLUS 4 CANALI STAND-ALONE LAN                       | PZ | 3.800,00000 |
| PCU-4201          | UNITA' PERIFERICA CPS 4 CANALI MULTIPLEX, ALIMENTAZIONE 12V COM. 485             | PZ | 4.535,00000 |
| PCU-4201PX        | PIASTRA PER UNITA' PERIFERICA CPS 4 CANALI MULTIPLEX, ALIMENTAZIONE 12V COM. 485 | PZ | 4.235,00000 |
| PCU-4202          | UNITA' PERIFERICA CPS 4 CANALI MULTIPLEX, ALIMENTAZIONE 48V COM115               | PZ | 4.535,00000 |
| PCU-4202PX        | PIASTRA PER UNITA' PERIFERICA CPS 4 CANALI MULTIPLEX, ALIMENTAZIONE 48V COM115   | PZ | 4.235,00000 |
| PDISOT/115        | DISACCOPPIATORE OTTICO PER COM115                                                | PZ | 1.800,00000 |

|               |                                                                                  |    |               |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|
| PDISOT/115/BV | DISACCOPIATORE OTTICO PER COM115 VERSIONE OLANDA                                 | PZ | 900,00000     |
| PDPP2002      | ANALIZZATORE DOPPIA TECNOLOGIA (PPS+RFC)                                         | PZ | 7.200,00000   |
| PDPP2002/PX   | SCHEDA MADRE PER ANALIZZATORE DOPPIA TECNOLOGIA (PPS+RFC)                        | PZ | 6.500,00000   |
| PDPP2002/SA   | ANALIZZATORE DOPPIA TECNOLOGIA (PPS+RFC) S.A.                                    | PZ | 7.200,00000   |
| PDPS2002      | ANALIZZATORE DOPPIA TECNOLOGIA (GPS + RFC)                                       | PZ | 5.962,00000   |
| PDPS2002/12   | ANALIZZATORE DOPPIA TECNOLOGIA GPS + RFC+ALI12V                                  | PZ | 5.962,00000   |
| PDPS2002/12PX | PIASTRA ANALIZZATORE DOPPIA TECNOLOGIA GPS + RFC+ALI12V                          | PZ | 3.200,00000   |
| PDPS2002/PX   | SCHEDA PER ANALIZZATORE DOPPIA TECNOLOGIA (GPS + RFC)                            | PZ | 5.365,80000   |
| PDPS2002/SA   | ANALIZZATORE DOPPIA TECNOL. (GPS + RFC) S.A.                                     | PZ | 5.962,00000   |
| PDPS2120      | CAVO ETHERNET DOPPIO SCHERMO PER COLLEGAMENTO@                                   | MT | 15,90000      |
| PFA-URC       | CONVERTITORE USB-RS485 PER MILES                                                 | PZ | 250,00000     |
| PFO-AC        | ***CONNETTORE FC/APC CON 1 METRO DI FIBRA INSENSIBILE                            | PZ | 21,00000      |
| PFO-AC/10     | CONNETTORE FC/APC CON 10 METRI DI FIBRA INSENSIBILE                              | PZ | 25,00000      |
| PFO-AP        | PASSANTE PER CONNETTORI PFO-AC (FC/APC)                                          | MT | 8,00000       |
| PFO-FIP-05D   | ANALIZZ.FIPRO 2 CANALI DA 5 KM -10KM SU FIBRA SINGOLA - 5 KM FIBRA DOPPIA RID    | PZ | 220.000,00000 |
| PFO-FIP-10D   | ANALIZZ.FIPRO 2 CANALI DA 10 KM -20KM SU FIBRA SINGOLA - 10 KM FIBRA DOPPIA RID  | PZ | 240.000,00000 |
| PFO-FIP-10S   | ANALIZZ.FIPRO 1 CANALE DA 10 KM -50KM SU FIBRA SINGOLA                           | PZ | 200.000,00000 |
| PFO-FIP-30D   | ANALIZZ.FIPRO 2 CANALI DA 30 KM -60KM SU FIBRA SINGOLA - 30 KM FIBRA DOPPIA RID  | PZ | 295.000,00000 |
| PFO-FIP-30S   | ANALIZZ.FIPRO 1 CANALE DA 10 KM -50KM SU FIBRA SINGOLA                           | PZ | 220.000,00000 |
| PFO-FIP-50D   | ANALIZZ.FIPRO 2 CANALI DA 50 KM -100KM SU FIBRA SINGOLA - 50 KM FIBRA DOPPIA RID | PZ | 380.000,00000 |
| PFO-FIP-50S   | ANALIZZ.FIPRO 1 CANALE DA 50 KM -50KM SU FIBRA SINGOLA                           | PZ | 250.000,00000 |
| PFO-FIP-FS3   | PATCH-CABLES FROM FCS TO SCA LENGTH 3 METERS                                     | PZ | 75,00000      |
| PFO-FIP-FSC   | FIBER OPTIC SPLICE CLOSURE - 4 TRAYS 96 FIBERS 4 PORTS                           | PZ | 600,00000     |
| PFO-FIP-OES   | OPTICAL TERMINATION SENSOR -ISOLATOR SENSOR WITH 2 FIBRE                         | PZ | 550,00000     |
| PFO-FIP-PP12  | 1 U RACK 12-PORT SCA OPTICAL PATCH PANEL                                         | PZ | 200,00000     |
| PFO-FIP-SDK   | SDK FOR FIPRO SOFTWARE INTEGRATION IN THITD-PART VMS                             | PZ | 10.000,00000  |
| PFO-FIP-SM    | SPECIAL FO CABLE SINGLE MODE FOR REDUNDANT APPLICATIONS                          | MT | 4,00000       |
| PFO-FSW-100   | SOFTWARE PER LA GESTIONE DI TRATTE FINO A 50 KM RIDONDATI (3 UTENTI)             | PZ | 40.000,00000  |
| PFO-FSW-D10   | SOFTWAREPER LA GESTIONE DI TRATTE FINO A 10KM RIDONDATI (3 UTENTI)               | PZ | 15.000,00000  |
| PFO-FSW-D30   | SOFTWARE PER LA GESTIONE DI TRATTE FINO A 30 KM RIDONDATI (3 UTENTI)             | PZ | 25.000,00000  |
| PFO-FSW-S05   | SOFTWARE PER LA GESTIONE DI TRATTE FINO A 5 KM SINGOLI (3 UTENTI)                | PZ | 10.000,00000  |
| PFO-FSW-S30   | SOFTWARE PER LA GESTIONE DI TRATTE FINO A 30 KM SINGOLI (3 UTENTI)               | PZ | 15.000,00000  |
| PFO-FSW-S50   | SOFTWARE PER LA GESTIONE DI TRATTE FINO A 50KM SINGOLI (3 UTENTI)                | PZ | 25.000,00000  |
| PFO-M/S       | CAVO SPECIALE CON N. 1 FIBRA SENSIBILE E N. 1 FIBRA INSENSIBILE                  | MT | 7,10000       |
| PFO-MBL1      | ANALIZZATORE PER SIST.PERIMET. IN FIBRA OTTICA MILES X SISTEMA INTERRRATO 1KM    | PZ | 40.000,00000  |
| PFO-MBL2      | ANALIZZATORE PER SIST.PERIMET. IN FIBRA OTTICA MILES X SISTEMA INTERRATO 2KM     | PZ | 60.000,00000  |
| PFO-MBL4      | ANALIZZATORE PER SIST.PERIMET. IN FIBRA OTTICA MILES X SISTEMA INTERRATO 4KM     | PZ | 80.000,00000  |
| PFO-MEB       | END BOX PER FINE ZONA SENSIBILE                                                  | PZ | 1.800,00000   |
| PFO-MFC       | @CAVO IN FIBRA OTTICA PER SISTEMA MILES PER RECINZIONI                           | MT | 4,50000       |
| PFO-MFC24     | CAVO IN FIBRA OTTICA X SISTEMA MILES X RECINZIONI,PIPELINE E INTERRATI 24 CORES  | MT | 7,20000       |
| PFO-MFL1      | ANALIZZATORE PER SIST.PERIMETRALE IN FIBRA OTTICA MILES PER RECINZIONI DIST. 1KM | PZ | 28.600,00000  |
| PFO-MFL1/RPS  | ANALIZZATORE PER SIST.PERIMETRALE IN FIBRA OTTICA MILES CON ALI.RIDONTANTE       | PZ | 32.600,00000  |
| PFO-MFL2      | ANALIZZATORE PER SIST.PERIMETRALE IN FIBRA OTTICA MILES PER RECINZIONI DIST. 2KM | PZ | 45.000,00000  |
| PFO-MFL2/RPS  | ANALIZZATORE PER SIST.PERIMETRALE IN FIBRA OTTICA MILES 2 KM CON ALI.RIDONTANTE  | PZ | 49.000,00000  |

|                |                                                                                  |    |              |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|
| PFO-MFL4       | ANALIZZATORE PER SIST.PERIMETRALE IN FIBRA OTTICA MILES PER RECINZIONI DIST. 4KM | PZ | 60.000,00000 |
| PFO-MFL4/RPS   | ANALIZZATORE PER SIST.PERIMETRALE IN FIBRA OTTICA MILES 4 KM CON ALI.RIDONTANTE  | PZ | 64.000,00000 |
| PFO-MILESTONE  | PLUGIN PER INTERFACCIAMENTO SISTEMA MILES GPS STANDARD                           | PZ | 10.800,00000 |
| PFO-MPL10      | ANALIZZATORE PER SIST.PERIMETRALE IN FIBRA OTTICA MILES PER PIPE LINE DIST.10KM  | PZ | 55.000,00000 |
| PFO-MPL25      | ANALIZZATORE PER SIST.PERIMETRALE IN FIBRA OTTICA MILES PER PIPE LINE DIST.25KM  | PZ | 65.000,00000 |
| PFO-MS/A       | CAVO FIBRA OTTICA 2FIBRE SENSIBILI MM E N. 2 FIBRE INSENS SMR ARMATURA METALLICA | MT | 10,70000     |
| PFO-MSB        | START BOX PER INIZIO ZONA SENSIBILE                                              | PZ | 3.500,00000  |
| PFO-MSDK       | SOFTWARE DEVELOPMENT KIT (SDK) PER SISTEMA MILES                                 | PZ | 2.500,00000  |
| PFO-PTC/2      | PIGTAIL CON CONNETTORE ST SALDATO SU FIBRA MULTIMODALE 62,5/125 2 METRI          | PZ | 25,00000     |
| PFO-PTICW      | PIGTAIL FC/AP BIANCO PER CONNETTORI INTERNI MILES                                | PZ | 25,00000     |
| PFO-S          | SENSORE PER 1200 METRI DI F.O. PER LA PROTEZIONE DI PANNELLI SOLARI              | PZ | 840,00000    |
| PFO-S2         | ANALIZZATORE MONO ZONA FIBRA OTTICA SISTEMA SUN                                  | PZ | 940,00000    |
| PFO-S24        | ANALIZZATORE MONO ZONA FIBRA OTTICA SISTEMA SUN                                  | PZ | 940,00000    |
| PFO-SACSTM     | CONNETTORE ST MULTIMODALE, FERULA CERAMICA 62,5/125                              | PZ | 59,00000     |
| PFO-SAKTC      | PINZA PER CRIMPAGGIO CONNETTORI ST A FREDDO                                      | PZ | 5.000,00000  |
| PFO-SAP        | PASSANTE PER CONNETTORI ST                                                       | PZ | 9,00000      |
| PFO-SCMM2      | CAVO MONOFIBRA OTTICA MULTIMODALE 62,5/125, DIAM. 3 MM.                          | MT | 1,05000      |
| PFO-SCMM3      | CAVO MONOFIBRA OTTICA MULTIMODALE 62,5/125, DIAM. 3 MM.                          | MT | 1,10000      |
| PFO-SM         | CAVO IN FIBRA OTTICA AD ALTA SENSIBILITA'                                        | MT | 3,20000      |
| PFO-SM/A       | @CAVO IN FIBRA OTTICA ALTA SENSIBILITA'+ARMAT.DI PROTEZ.IN ACCIAIO UV-RESISTANT  | MT | 6,50000      |
| PFO-SM/B       | @FIBRA INSENSIBILE ARMATA 4 COPPIE - UV RESISTANT                                | MT | 6,20000      |
| PFO-SM10       | ANALIZZATORE LASER 1 ZONA STAND ALONE                                            | PZ | 3.650,00000  |
| PFO-SM10,      | KIT ANALIZZATORE AEREOPORTO                                                      | PZ | 3.500,00000  |
| PFO-SM10.      | KIT ANALIZZATORE AEREOPORTO                                                      | PZ | 3.500,00000  |
| PFO-SM10/LAN   | ANALIZZATORE LASER 1 ZONA STAND ALONE LAN                                        | PZ | 4.250,00000  |
| PFO-SM16-RA-PE | CAVOOTTICO LOOSE MONOTUBO 16 FIBRE MONOMODALIFILATI DI VETRO ARM.METAL.GUAINA PE | MT | 6,10000      |
| PFO-SM20       | ANALIZZATORE LASER 2 ZONE STAND ALONE                                            | PZ | 4.700,00000  |
| PFO-SM20/LAN   | ANALIZZATORE LASER 2 ZONA STAND ALONE LAN                                        | PZ | 5.300,00000  |
| PFO-SM20/R     | ANALIZZATORE LASER 4 ZONE STAND ALONE VERSIONE RACK                              | PZ | 4.500,00000  |
| PFO-SM2000     | ANALIZZATORE LASER 2 ZONE CON COLLEG. A MULTIPLEX 2000                           | PZ | 5.000,00000  |
| PFO-SM40       | ANALIZZATORE LASER 4 ZONE STAND ALONE                                            | PZ | 6.250,00000  |
| PFO-SM40/LAN   | ANALIZZATORE LASER 4 ZONE STAND ALONE LAN                                        | PZ | 6.850,00000  |
| PFO-SM40/R     | ANALIZZATORE LASER 4 ZONE STAND ALONE VERSIONE RACK                              | PZ | 6.000,00000  |
| PFO-SM4000     | ANALIZZATORE LASER 4 ZONE CON COLLEG. A MULTIPLEX 2000                           | PZ | 6.000,00000  |
| PFO-S-MM       | CAVO IN FIBRA OTTICA AD ALTA SENSIBILITA'                                        | MT | 3,20000      |
| PFO-S-MM/A     | CAVO IN FIBRA OTTICA ALTA SENSIBILITA'+ARMAT.DI PROTEZ.IN ACCIAIO UV-RESISTANT   | MT | 6,70000      |
| PFO-S-MM/B     | ***FIBRA INSENSIBILE ARMATA 4 COPPIE - UV RESISTANT morto                        | MT | 6,40000      |
| PFO-S-SM/B     | FIBRA INSENSIBILE ARMATA 4 COPPIE - UV RESISTANT SINGLE MODE                     | MT | 6,90000      |
| PFPSCAV        | CAVO OTTICO COMPOSTO DA FO MONOMODALE SMF28                                      | MT | 15,00000     |
| PFPSCON        | COPPIA DI CONNETTORI (MASCHIO E FEMMINA)                                         | PZ | 200,00000    |
| PFPSDSP        | UNITA' DI ELABORAZIONE DSP PER 4 ZONE                                            | PZ | 4.820,00000  |
| PFPSINT        | UNITA' DI CONTROLLO, LASER ED INTERFEROMETRO IN CESTELLO RACK 19"                | PZ | 69.000,00000 |
| PGA-MP         | MOTOPOMPA PER RIEMPIMENTO                                                        | PZ | 1.110,00000  |
| PGPS097        | SISTEMA A MICRO NON ESPANDIBILE                                                  | PZ | 5.500,00000  |
| PGPS097/C      | UNITA' DI ANALISI (ARMADIETTO , CESTELLO, FRONTALE , SCHEDA E ALIMENTATORE)      | PZ | 1.300,00000  |

|                    |                                                           |    |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|----|-------------|
| PGPS097/CDOPPIO    | ARMADIETTO DOPPIO CON 2 U.A. 097 E 1 ALIMENTATORE         | NR | 2.874,00000 |
| PGPS097/CELCO      | SCHEDA DI ANALISI E ALIMENTATORE                          | PZ | 1.300,00000 |
| PGPS097/PX         | PIASTRA UNITA' ANALISI GPS097                             | PZ | 1.033,00000 |
| PGPS097/R          | SISTEMA A MICRO NON ESPANDIBILE VERSIONE RACK             | PZ | 5.400,00000 |
| PGPS097/S          | SENSORE A MICROPROCESSORE PER PGPS097                     | PZ | 3.910,00000 |
| PGPS097ELCO        | SISTEMA A MICRO NON ESPAND. ELCO                          | PZ | 5.500,00000 |
| PGPS192            | TRASFORMATORE X PGPS097                                   | PZ | 104,00000   |
| PGPS195            | @TUBO SPECIALE GPS X INTER.DA MT.100                      | MT | 7,50000     |
| PGPS195/110        | TUBO SPECIALE GPS X INTERRAM. DA MT. 110                  | MT | 7,50000     |
| PGPS195/120        | TUBO SPECIALE GPS X INTERRAM. DA MT. 120                  | MT | 7,50000     |
| PGPS195/120/GT     | TUBO SPECIALE GPS X INTERRAM. DA MT. 120                  | MT | 9,40000     |
| PGPS195/130        | TUBO SPECIALE GPS X INTERRAM. DA MT. 130                  | MT | 7,50000     |
| PGPS195/140        | TUBO SPECIALE GPS X INTERRAM. DA MT. 140                  | MT | 7,50000     |
| PGPS195/150        | TUBO SPECIALE GPS X INTERRAM. DA MT. 150                  | MT | 7,50000     |
| PGPS195/30         | TUBO SPECIALE GPS X INTERRAM. DA MT. 30                   | MT | 7,50000     |
| PGPS195/40         | TUBO SPECIALE GPS X INTERRAM. DA MT. 40                   | MT | 7,50000     |
| PGPS195/45         | TUBO SPECIALE GPS X INTERRAM. DA MT. 45                   | MT | 7,50000     |
| PGPS195/50         | TUBO SPECIALE GPS X INTERRAM. DA MT. 50                   | MT | 7,50000     |
| PGPS195/55         | TUBO SPECIALE GPS X INTERRAM. DA MT. 55                   | MT | 7,50000     |
| PGPS195/60         | TUBO SPECIALE GPS X INTERRAM. DA MT. 60                   | MT | 7,50000     |
| PGPS195/65         | TUBO SPECIALE GPS X INTERRAM. DA MT. 65                   | MT | 7,50000     |
| PGPS195/70         | TUBO SPECIALE GPS X INTERRAM. DA MT. 70                   | MT | 7,50000     |
| PGPS195/75         | TUBO SPECIALE GPS X INTERRAM. DA MT. 75                   | MT | 7,50000     |
| PGPS195/80         | TUBO SPECIALE GPS X INTERRAM. DA MT.80                    | MT | 7,50000     |
| PGPS195/85         | TUBO SPECIALE GPS X INTERRAM. DA MT.85                    | MT | 7,50000     |
| PGPS195/90         | TUBO SPECIALE GPS X INTERRAM. DA MT. 90                   | MT | 7,50000     |
| PGPS195/95         | TUBO SPECIALE GPS X INTERRAM. DA MT. 95                   | MT | 7,50000     |
| PGPS195/GT         | TUBO SPECIALE GPS X INTERRAMENTO DA MT.100                | MT | 9,40000     |
| PGPS195S           | TUBO SPECIALE GPS X INTER.DA MT.100                       | MT | 7,50000     |
| PGPS196            | CAVO GPS X COLLEG. SENS./CENT.                            | MT | 5,00000     |
| PGPS197            | POMPA X RIEMPIM. E PRESSURIZ.                             | PZ | 1.300,00000 |
| PGPS197E           | POMPA ELETTRICA 12V 0.6HP 0.44KW r.p.m.1500               | PZ | 1.500,00000 |
| PGPS197M           | POMPA MANUALE X RIEMP. E PRES.                            | PZ | 790,00000   |
| PGPS2001           | SENS. GPS A MICRO DSP + PGPS236                           | PZ | 3.230,00000 |
| PGPS2001/2         | SENS.GPS A MICRO DSP+PGPS236xGEST.100M                    | PZ | 2.750,00000 |
| PGPS2001/2/PX      | SCHEDA ELETTRONICA PER SENSORE ART. PGPS2001/2            | PZ | 138,00000   |
| PGPS2001/3         | SENS.GPS A MICRO DSP+PGPS236xGEST.100M CON CAVO DA 1.5 MT | PZ | 2.990,00000 |
| PGPS2002           | ANALIZZATORE GPS/DSP                                      | PZ | 2.200,00000 |
| PGPS2002/485       | ANALIZZATORE GPS/DSP COM. RS485                           | PZ | 2.200,00000 |
| PGPS2002/485/12    | ANALIZZATORE GPS/DSP 12V RS485                            | PZ | 2.200,00000 |
| PGPS2002/485/12/PX | PIASTRA PER UNITA' PERIFERICA PGPS2002                    | PZ | 2.000,00000 |
| PGPS2002/I         | ANALIZZATORE GPS/DSP INTERRATO 2 CANALI                   | PZ | 3.000,00000 |
| PGPS2002/I/PX      | SET PIASTRE PER ANALIZZATORE GPS/DSP INTERRATO            | PZ | 1.800,00000 |
| PGPS2002/LAN/MDB   | ANALIZZATORE MULTIPLEXATO GPS/DSP LAN POE MODBUS          | PZ | 3.104,00000 |

|                 |                                                                       |    |             |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|----|-------------|
| PGPS2002/PX     | PIASTRA PER ANALIZZATORE GPS/DSP                                      | PZ | 1.900,00000 |
| PGPS2002/RACK   | ANALIZZATORE GPS/DSP RACK 2 CANALI                                    | PZ | 2.200,00000 |
| PGPS2002/RT     | ANALIZZATORE A 2 CANALI PER GPS INTERRATO                             | PZ | 2.870,00000 |
| PGPS2002/SA     | SISTEMA GPS PLUS 12V S.A. 8 I/O                                       | PZ | 2.200,00000 |
| PGPS2002/SA/C   | SISTEMA GPS PLUS 12V S.A. 8 I/O IN ARMADIETTO METALLICO               | PZ | 2.200,00000 |
| PGPS2002/SA/LAN | SISTEMA GPS PLUS 12V S.A. 8 I/O VERSIONE LAN                          | PZ | 2.700,00000 |
| PGPS2002/SA/PX  | SCHEDA PER SISTEMA GPS PLUS 12V S.A. 8 I/O                            | PZ | 2.050,00000 |
| PGPS2002-4      | ANALIZZATORE GPS/DSP                                                  | PZ | 3.840,00000 |
| PGPS2002-4/PX   | PIASTRA PER ANALIZZATORE GPS/DSP                                      | PZ | 1.900,00000 |
| PGPS2002-4/RT   | ANALIZZATORE A 4 CANALI PER GPS INTERRATO                             | PZ | 4.940,00000 |
| PGPS200M        | UNITA' DI ANALISI MICRO 2 TUBI                                        | PZ | 1.335,00000 |
| PGPS200M/PX     | SCHEDA U.A. PGPS200M                                                  | PZ | 1.310,00000 |
| PGPS200MC       | UNITA ANAL. MICRO GPS 10 SENS.@                                       | PZ | 2.600,00000 |
| PGPS201M        | PIASTRA RELE' SINGOLA 2 TUBI                                          | PZ | 364,00000   |
| PGPS-2023       | SENS.GPS A MICRO DSP+PGPS236xGEST.100M CON CAVO DA 1.5 MT IN POLIMERI | PZ | 2.450,00000 |
| PGPS202M        | PIASTRA RELE'DOPPIA 2 TUBI                                            | PZ | 523,00000   |
| PGPS203M        | CONNETTORE PER 1 SCHEDA RELE'                                         | PZ | 8,00000     |
| PGPS204M        | CONNETTORE PER 3 SCHEDE RELE'                                         | PZ | 14,00000    |
| PGPS205M        | CONNETTORE PER 8 SCHEDE RELE'                                         | PZ | 35,00000    |
| PGPS211M        | ARMADIETTO SINGOLO GPS                                                | PZ | 146,00000   |
| PGPS212M        | ARMADIETTO DOPPIO GPS                                                 | PZ | 160,00000   |
| PGPS213M        | CESTELLO ESPANSIONE RELE'                                             | PZ | 26,00000    |
| PGPS234         | SET CONNETTORI 9 VIE                                                  | PZ | 45,00000    |
| PGPS236         | KIT DI N°8 FASCETTE                                                   | PZ | 34,00000    |
| PGPS242         | VALVOLA GPS 2 TUBI                                                    | PZ | 310,00000   |
| PGPS242/CM      | CORPO MOBILE PER VALVOLA GPS                                          | PZ | 45,00000    |
| PGPS250M        | SENSORE GPS MICRO 2 TUBI                                              | PZ | 5.200,00000 |
| PGPS296M        | CAVO SPECIALE SISTEMA MICRO                                           | MT | 3,10000     |
| PGPS296M/3      | CAVO SPECIALE SISTEMA MICRO GRADO 3                                   | MT | 4,43000     |
| PGPS304S        | MANOMETRO                                                             | PZ | 22,00000    |
| PGPS400M        | UNITA' DI ANALISI A MICRO 4 T.                                        | PZ | 1.480,00000 |
| PGPS400M/PX     | SCHEDA U.A. PGPS400M                                                  | NR | 1.320,00000 |
| PGPS401M        | PIASTRA RELE' SINGOLA 4 TUBI                                          | PZ | 485,00000   |
| PGPS402M        | PIASTRA RELE' DOPPIA 4 TUBI                                           | PZ | 656,00000   |
| PGPS442         | VALVOLA GPS 4 TUBI                                                    | PZ | 350,00000   |
| PGPS442/P       | VALVOLA GPS 4 TUBI + INGRESSO POLMONE                                 | PZ | 350,00000   |
| PGPS450M        | SENSORE A MICRO 4 TUBI S/VALV.                                        | PZ | 6.780,00000 |
| PGPS502M        | KIT PER MONTAGGIO RACK SINGOLO                                        | PZ | 34,00000    |
| PGPS503M        | KIT PER MONTAGGIO RACK DOPPIO                                         | PZ | 28,00000    |
| PGPS504M        | TRASFORM.ALIM.PER ART.GPS200                                          | PZ | 104,00000   |
| PGPS600         | RACCORDI INOX (portag.doppio)xGPS195 DIS.01/00-5/7/2001               | PZ | 35,00000    |
| PGPS603         | ANTIGELO INIBITO PER GPS IN CUBI DA 1000 KG. CAD.                     | KG | 9,00000     |
| PGPS606         | MISCELA 40% ANTIGELO PER GPS FINO A -20°C                             | KG | 10,50000    |
| PGPS-APM2       | NUOVA POMPA MANUALE X RIEMP. E PRES.                                  | PZ | 850,00000   |
| PGPSINT25-M     | INTERFACCIA PER SK.RELE CANNON 25 VIE - MORSETTIERA                   | PZ | 46,00000    |

|                          |                                                                                  |    |             |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|
| PGPS-JB                  | SCATOLA DI DERIVAZIONE/GIUNZIONE IP68 A TRE VIE                                  | PZ | 36,00000    |
| PGPS-JB2                 | SCATOLA DI DERIVAZIONE/GIUNZIONE IP68 A 2 VIE                                    | PZ | 100,00000   |
| PGPSPLUS/1-4             | SISTEMA GPS PLUS A 2 TUBI TEC. DSP                                               | PZ | 5.554,00000 |
| PGPSPLUS/1-4/48          | SISTEMA GPS PLUS A 2 TUBI TEC. DSP con alimentazione 24/48 Volt                  | PZ | 4.260,00000 |
| PGPSPLUS/1-4/C           | CENTRALINA GPS PLUS A 2 TUBI TEC. DSP                                            | PZ | 3.190,00000 |
| PGPSPLUS/1-4/C/48        | CENTRALINA GPS PLUS A 2 TUBI TEC. DSP con alimentazione 24/48 Volt               | PZ | 1.760,00000 |
| PGPSPLUS/1-4/CLOUD/PX    | PIASTRA PER SISTEMA GPS PLUS (PER ARMADIETTO) VERSIONE CLOUD                     | PZ | 2.800,00000 |
| PGPSPLUS/1-4/E           | CENTRALINA GPS PLUS A 2 TUBI TEC. DSP IN BOX STAGNO                              | PZ | 1.700,00000 |
| PGPSPLUS/1-4/EB          | SISTEMA GPS PLUS A 2 TUBI TEC. DSP IN SCATOLA ESTERNA                            | PZ | 5.990,00000 |
| PGPSPLUS/1-4/EB/C        | CENTRALINA GPS PLUS A 2 TUBI TEC. DSP IN SCATOLA DA ESTERNO                      | PZ | 3.190,00000 |
| PGPSPLUS/1-4/EB/C/CLOUD  | CENTRALINA GPS PLUS A 2 TUBI TEC. DSP IN SCATOLA DA ESTERNO VERSIONE CLOUD       | PZ | 3.690,00000 |
| PGPSPLUS/1-4/EB/C/LAN    | CENTRALINA GPS PLUS A 2 TUBI TEC. DSP IN SCATOLA DA ESTERNO VERSIONE LAN         | PZ | 3.690,00000 |
| PGPSPLUS/1-4/EB/CLOUD    | SISTEMA GPS PLUS A 2 TUBI TEC. DSP IN SCATOLA DA ESTERNO VERSIONE CLOUD          | PZ | 6.590,00000 |
| PGPSPLUS/1-4/EB/CLOUD/PX | PIASTRA PER SISTEMA GPS PLUS A 2 TUBI TEC. DSP VERSIONE CLOUD                    | PZ | 2.700,00000 |
| PGPSPLUS/1-4/EB/LAN      | SISTEMA GPS PLUS A 2 TUBI TEC. DSP IN SCATOLA ESTERNA LAN                        | PZ | 6.590,00000 |
| PGPSPLUS/1-4/EB/LAN/PX   | PIASTRA PER SISTEMA GPS PLUS A 2 TUBI TEC. DSP DA ESTERNO VERS.LAN               | PZ | 2.700,00000 |
| PGPSPLUS/1-4/EB/PX       | PIASTRA PER SISTEMA PGPSPLUS/1-4EB DA ESTERNO                                    | PZ | 2.200,00000 |
| PGPSPLUS/1-4/PC          | SISTEMA GPS PLUS A 2 TUBI TEC. DSP IN SCATOLA ESTERNA SENSORE IN POLIMERI        | PZ | 5.300,00000 |
| PGPSPLUS/1-4/PC/CLOUD    | SISTEMA GPS PLUS A 2 TUBI, TEC. DSP, IN SCATOLA ESTERNA SENS.POLIMERI ,CLOUD     | PZ | 5.900,00000 |
| PGPSPLUS/1-4/PC/LAN      | SISTEMA GPS PLUS A 2 TUBI TEC. DSP IN SCATOLA ESTERNA LAN SENSORE IN POLIMERI    | PZ | 5.900,00000 |
| PGPSPLUS/1-4/PX          | PIASTRA PER SISTEMA PGPSPLUS/1-4                                                 | PZ | 2.200,00000 |
| PGPSPLUS/1-4/PX/LAN      | PIASTRA PER SISTEMA GPS PLUS A 2 TUBI TEC. DSP VERSIONE LAN                      | PZ | 2.700,00000 |
| PGPSPLUSBOX              | ARMADIETTO METALLICO PGPSPLUS/1-4 CON SERRATURA                                  | PZ | 245,00000   |
| PIA-A15                  | ALIMENTATORE PER COLONNA 4A 15V TENSIONE COSTANTE LED Driver                     | PZ | 170,00000   |
| PIA-HEAT                 | RISCALDATORE DI COLONNA A SINGOLA RESISTENZA NUOVO RAGGIO                        | PZ | 16,00000    |
| PIA-KAC                  | KIT ANTICALPESTIO PER COLONNE IR                                                 | PZ | 48,00000    |
| PIA-URC                  | ACCESSORIO PORTA USB SU COLONNA                                                  | PZ | 78,00000    |
| PIC-1002RCHB-SF-SD       | RX INFR.STANDALONESF-SD PER 2 CELLE SINGOLE IN COLONNA DA 1 MT 230VAC S/BATTERIA | PZ | 1.242,00000 |
| PIC-1002THB-SF-SD        | TX INF. SF-SD PER 2 CELLE SING. IN COLONNA DA 1 MT 230VAC STANDALONE/MULTIPLEX   | PZ | 1.053,00000 |
| PIC-2004RBHB-SF-SD       | RX INF.MULTIPLEX SF-SD PER 4 CELLE SINGOLE IN COLONNA DA 2 MT 230VAC S/BATTERIA  | PZ | 2.118,67000 |
| PIC-2004RCHB-SF-SD       | RX INF. SF-SD STANDALONE X 4 CELLE SINGOLE COLONNA DA 2 MT (S/BATTERIA E ANTIC.) | PZ | 1.527,00000 |
| PIC-2004THB-SF-SD        | TX INFRAROSSO SF-SD X 4 CELLE SINGOLE COLONNA DA 2 MT MULTIPLEX O STANDALONE     | PZ | 1.335,00000 |
| PIC-2008RBHB-SF-DD       | RX INFRAROSSO SF-DD PER 8 CELLE SINGOLE IN COLONNA DA 2 MT 230VAC MULTIPLEX      | PZ | 2.400,00000 |
| PIC-2008RBHB-SF-SD       | RX INFRAROSSO SF-SD PER 8 CELLE SINGOLE IN COLONNA DA 2 MT 230VAC MULTIPLEX      | PZ | 2.400,00000 |
| PIC-2008RCHB-SF-DD       | RX INFRAR.SF-DD PER 8 CELLE SINGOLE IN COLONNA DA 2 MT 230VAC (SENZA BATT.E ANT) | PZ | 1.901,00000 |
| PIC-2008RCHB-SF-SD       | RX INFRAR.SF-SD PER 8 CELLE SINGOLE IN COLONNA DA 2 MT 230VAC STANDALONE         | PZ | 1.901,00000 |
| PIC-2008THB-SF-DD        | TX INFRAROSSO SF-DD PER 8 CELLE SINGOLE IN COLONNA DA 2 MT 230VAC MULTIPLEX      | PZ | 1.807,00000 |
| PIC-2008THB-SF-SD        | TX INFRAR. SF-SD PER 8 CELLE SING.IN COLONNA DA 2 MT 230VAC MULTIPLEX/STANDALONE | PZ | 1.676,00000 |
| PIC-2505RCHB-SF-SD       | RX INFRAROSSO SF-SD 5CELLE SING. COLONNA DA 2,5MT 230VAC S/BATTERIA STAND ALONE  | PZ | 1.678,00000 |
| PIC-2505THB-SF-SD        | TX INFR.SF-SD 5CELLE SING.COLONNA DA 2,5MT 230VAC S/BATTERIA STANDALONE/MULTIP.  | PZ | 1.485,00000 |
| PIC-2506RCHB-SF-SD/LAN   | RX INFRAROSSO SF-SD 6CELLE SING. COLONNA DA 2,5MT 230VAC S/BATTERIA LAN          | PZ | 2.365,00000 |
| PIC-2506THB-SF-SD        | TX INFRAROSSO SF-SD 6CELLE SING. COLONNA DA 2,5MT 230VAC S/BATTERIA              | PZ | 1.570,00000 |
| PIC-2510RCHB-SF-DD       | RX INFR.SF-DD 10CELLE SING. IN COLONNA DA 2,5MT 230VAC S/BATTERIA STANDALONE     | PZ | 2.111,00000 |
| PIC-2510THB-SF-DD        | TX INFR.SF-DD 10CELLE SINGOLE IN COLONNA DA 2,5MT 230VAC STANDALONE/MULTIPLEX    | PZ | 2.042,00000 |

|                      |                                                                                  |    |             |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|
| PIC-2512RCHB-SF-DD   | RX INFRAROSSO SF-DD 12CELLE SINGOLE IN COLONNA DA 2,5MT 230VAC STANDALONE        | PZ | 2.285,00000 |
| PIC-2512RCHB-SF-SD   | RX INFRAROSSO SF-SD 12CELLE SINGOLE IN COLONNA DA 2,5MT 230VAC STANDALONE        | PZ | 2.285,00000 |
| PIC-2512THB-SF-DD    | TX INFRAROSSO SF-DD 12CELLE SINGOLE IN COLONNA DA 2,5MT230VAC STANDALONE/MULTIPL | PZ | 2.213,00000 |
| PIC-2512THB-SF-SD    | TX INFRAROSSO SF-SD 12CELLE SINGOLE IN COLONNA DA 2,5MT230VAC STANDALONE/MULTIPL | PZ | 2.081,00000 |
| PIC-3004RCHB-SF-SD-B | RX INFRAROSSO SF-SD 4 CELLE SINGOLE IN COLONNA DA 3MT 230VAC S/BATT-BAS.-ANTICAL | PZ | 1.297,11000 |
| PIC-3004THB-SF-SD-B  | TX INFRAROSSO SF-SD PER 4 CELLE SINGOLE IN COLONNA DA 3 MT 230VAC S/BAT.-BAS-ANT | PZ | 1.280,11000 |
| PIC-3008RBHB-SF-SD   | RX INFRAROSSO SF-SD PER 8 CELLE SINGOLE IN COLONNA DA 3 MT 230VAC MULTIPLEX      | PZ | 3.287,00000 |
| PIC-3008THB-SF-SD    | TX INFRAR.SF-SD PER 8 CELLE SING. IN COLONNA DA 3 MT 230VAC STANDALONE/MULTIPLEX | PZ | 1.804,00000 |
| PIC-3008TRCHB-DF-DD  | TX+RX INFRAR.DF-DD PER 8 CELLE SINGOLE IN COLONNA DA 3 MT 230VAC STANDALONE      | PZ | 3.803,00000 |
| PIC-3016RCHB-SF-DD   | RX INFRAROSSO SF-DD X 16 CELLE SINGOLE IN COLONNA DA 3 MT 230VAC STANDALONE      | PZ | 2.694,00000 |
| PIC-3016RCHB-SF-SD   | RX INFR. SF-SD X 16 CELLE SING.IN COLONNA DA 3 MT 230VAC STANDALONE/MULTIPLEX    | PZ | 2.694,00000 |
| PIC-3016THB-SF-DD    | TX INFR. SF-DD X 16 CELLE SING.IN COLONNA DA 3 MT 230VAC STANDALONE/MULTIPLEX    | PZ | 2.616,00000 |
| PIC-3016THB-SF-SD    | TX INFR. SF-SD X 16 CELLE SING.IN COLONNA DA 3 MT 230VAC STANDALONE/MULTIPLEX    | PZ | 2.485,00000 |
| PIPS/100-3           | BARRIERA TRIPLO IR 100 MT                                                        | PZ | 174,00000   |
| PIPS/150-4           | BARRIERA A QUADRUPLIO I.R. PORTATA 150M, CON DECODIFICA DI TX 4 CANALI           | PZ | 430,00000   |
| PIPS/200-3           | BARRIERA TRIPLO IR 200 MT                                                        | PZ | 218,00000   |
| PIPS/250-4           | BARRIERA A QUADRUPLIO I.R. PORTATA 250M, CON DECODIFICA DI TX 4 CANALI           | PZ | 460,00000   |
| PIPS/60-2            | BARRIERA DOPPIO IR 60 MT                                                         | PZ | 117,00000   |
| PIPS-100             | ****BARRIERA TRIPLO IR 100 MT                                                    | PZ | 162,00000   |
| PIPS150              | TRASM.INFR.S/SIN. DISP.MICROM.                                                   | PZ | 84,00000    |
| PIPS150/NOC          | TRASM.INFR.S/SIN. DISP.MICROM.SENZA CELLA                                        | PZ | 50,00000    |
| PIPS150/PX           | TRASM.INFR.S/SIN. SENZA CELLA TX E SENZA DISP. MICROM                            | PZ | 78,40000    |
| PIPS151              | TRASM.INFR.CON SIN. DISP.MICROM                                                  | PZ | 118,00000   |
| PIPS151/PX           | TRSM.INFR.CON SIN. SENZA CELLA TX E SENZA DISP.MICROM                            | PZ | 25,00000    |
| PIPS161              | RIC.INFR.S/SIN.+DIS. DISP.MICR                                                   | PZ | 157,00000   |
| PIPS161/NOC          | RIC.INFR.S/SIN.+DIS. DISP.MICR SENZA CELLA                                       | PZ | 100,00000   |
| PIPS161/PX           | RIC.INFR.S/SIN.+DIS. SENZA CELLA RX E SENZA DISP.MICR                            | PZ | 100,00000   |
| PIPS162              | RIC.INFR.C/SIN C/DISP.MICROMET                                                   | PZ | 230,00000   |
| PIPS162/PX           | RIC.INFR.C/SIN SENZA CELLA RX E SENZA DISP.MICROM                                | PZ | 110,00000   |
| PIPS-200             | *****BARRIERA TRIPLO IR 200 MT                                                   | PZ | 203,00000   |
| PIPS-200/E           | BARRIERA INFRAROSSO A QUADRUPLIO RAGGIO,PORT.MAX 200 M                           | PZ | 517,00000   |
| PIPS221              | CONCENTR. RAGGI INFR. X 4 COP.                                                   | PZ | 780,00000   |
| PIPS222              | SINCRONIZZATORE DI COLONNA TX                                                    | PZ | 90,00000    |
| PIPS223              | PIASTRA RELE' LOCALI                                                             | PZ | 77,00000    |
| PIPS2424             | CONC. RAG. SINGOLI 8 COP.X MPX2000                                               | PZ | 877,00000   |
| PIPS2425             | CONC. RAG. SINGOLI 4 COP.X MPX2000                                               | PZ | 877,00000   |
| PIPS251              | TX DOPPIO INFR. CON SINC./DISQ                                                   | PZ | 135,00000   |
| PIPS251/PX           | PIASTRA PER IPS251                                                               | PZ | 90,00000    |
| PIPS262              | RX INFRAROSSO CON SINCR.DISQU.                                                   | PZ | 265,00000   |
| PIPS262/PX           | PIASTRA PIPS262                                                                  | PZ | 160,00000   |
| PIPS2624             | CONC. RAG. DOPPI 8 COP.X MPX2000                                                 | PZ | 877,00000   |
| PIPS2625             | CONC. RAG. DOPPI 4 COP.X MPX2000                                                 | PZ | 877,00000   |
| PIPS300/130          | CAVETTI XIPS NUOVI L.300/130                                                     | PZ | 7,00000     |
| PIPS300/190          | CAVETTI XIPS NUOVI L. 300/190                                                    | PZ | 7,00000     |
| PIPS300/25           | CAVETTO XIPS NUOVI L. 300/25                                                     | PZ | 4,00000     |

|             |                                                     |    |             |
|-------------|-----------------------------------------------------|----|-------------|
| PIPS300/250 | CAVETTI XIPS NUOVI L. 300/250                       | PZ | 14,00000    |
| PIPS300/300 | CAVETTI XIPS NUOVI L. 300/300                       | PZ | 14,00000    |
| PIPS300/70  | CAVETTO XIPS NUOVI L. 300/70                        | PZ | 6,00000     |
| PIPS301     | ALIM. X COL.12Vca 2A-12Vc O,8A                      | PZ | 130,00000   |
| PIPS301-E   | ALIMENTATORE PER COLONNA 110V                       | PZ | 86,00000    |
| PIPS310     | BASAMENTO PER SUPERFICIE PIANA                      | PZ | 120,00000   |
| PIPS310/I   | BASAMENTO PER SUPERFICIE PIANA INOX VERNICIATI NERI | PZ | 1.100,00000 |
| PIPS311     | BASAMENTO ACCIAIO INOX X INT.                       | PZ | 135,00000   |
| PIPS312     | STAFFA FISSAGGIO A MURO COLONNA IPS                 | PZ | 0,00000     |
| PIPS321/D   | RISCALDATORE COL.DOPPIA RESIS.                      | PZ | 42,00000    |
| PIPS325     | STAFFA PER SUPPORTO BATTERIA                        | PZ | 5,00000     |
| PIPS336     | DISPOSITIVO TAMPER X COLONNA                        | PZ | 14,00000    |
| PIPS352     | TAPPO SUP.CON DISP.ANTICALP.                        | PZ | 15,00000    |
| PIPS352/SA  | TAPPO SUP.X COL. S/ANTICALP.                        | PZ | 10,00000    |
| PIPS353     | TAPPO INF.PER COL.CON PASSAC.                       | PZ | 15,00000    |
| PIPS354     | GHIERA DI GIUNZIONE PER POLICARBONATO               | PZ | 7,00000     |
| PIPS356     | STAFFA FISSAGG.PLEX. VECCHIO X NUOVE COLONNE        | PZ | 7,75000     |
| PIPS360     | KIT DI N. 6 FILTRI RAGGI                            | PZ | 16,00000    |
| PIPS401     | RICEVITORE INFRAROSSO SINGOLO                       | PZ | 199,00000   |
| PIPS402     | TRASMETT. INFRAROSSO SINGOLO                        | PZ | 122,00000   |
| PIPS420     | CONCENTR. RAGGI SING. X 8 COPP                      | PZ | 1.460,00000 |
| PIPS421     | CONCENTR. RAGGI SING. X 4 COPP                      | PZ | 818,00000   |
| PIPS422     | SINCRONIZZ. DI COLONNA PER RAG                      | PZ | 88,00000    |
| PIPS424     | CONCENTR. X 8 COP. X UNITA' AN                      | PZ | 1.402,00000 |
| PIPS425     | CONCENTR. X 4 COP. X UNITA' AN                      | PZ | 760,00000   |
| PIPS505     | COLONNA IN ALLUMIN.LUNG.0.5 MT                      | PZ | 90,00000    |
| PIPS510     | COLONNA UN LATO ALL.ESTR. 1 M.                      | PZ | 140,00000   |
| PIPS515     | COLONNA UN LATO ALL.ESTR.1,5MT-                     | PZ | 205,00000   |
| PIPS520     | COLONNA UN LATO ALL.ESTR.2 MT                       | PZ | 280,00000   |
| PIPS525     | COLONNA UN LATO ALL.ESTR.2.5MT                      | PZ | 337,00000   |
| PIPS530     | COLONNA UN LATO ALL.ESTR.3 MT                       | PZ | 390,00000   |
| PIPS535     | COLONNA UN LATO ALL.ESTR.3.5MT                      | PZ | 460,00000   |
| PIPS540     | COLONNA UN LATO ALL.ESTR. 4 MT                      | PZ | 530,00000   |
| PIPS545     | COLONNA UN LATO ALL.ESTR. 4.5M                      | PZ | 550,00000   |
| PIPS550     | COLONNA UN LATO ALL.ESTR. 5M                        | PZ | 530,00000   |
| PIPS601     | N.2 RIC.INFR. C/DISP.MICROMETR                      | PZ | 287,00000   |
| PIPS602     | N°2 TRASMETTITORI INFRAROSSI                        | PZ | 170,00000   |
| PIPS620     | CONCENTR. RAGGI DOPPI 8 COPPIE                      | PZ | 1.636,00000 |
| PIPS621     | CONCENTR. RAGGI DOPPI 4 COPPIE                      | PZ | 934,00000   |
| PIPS622     | SINCR. DI COLONNA X RAG. DOPPI                      | PZ | 200,00000   |
| PIPS624     | CONC. RAG. DOPPI 8 COP.X UN.AN                      | PZ | 1.520,00000 |
| PIPS625     | CONC. RAG. DOPPI 4 COP.X UN.AN                      | PZ | 877,00000   |
| PIPS-AA2    | ALIM. X COL.220Vca/12Vac 4,8A-13,8Vdc 1,5A          | PZ | 170,00000   |
| PIPS-AB3    | BASAMENTO PER SUPERFICIE PIANA 35X35                | PZ | 205,00000   |

|                  |                                                                                  |    |             |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|
| PIPS-AB3/C       | ASTA ANTOVENTO PER RINFORZO COLONNA                                              | PZ | 80,00000    |
| PIPS-AB6         | BASAMENTO PER SUPERFICIE PIANA PER 2 COLONNE                                     | PZ | 370,00000   |
| PIPS-AB7         | BASAMENTO PER SUPERFICIE PIANA PER 2 COLONNE                                     | PZ | 481,00000   |
| PIPS-AKM         | STAFFA FISSAGGIO A MURO COLONNA IPS                                              | PZ | 21,00000    |
| PIPS-C410        | CONCENTRATORE RAGGI SINGOLI 4 COPPIE STAND ALONE                                 | PZ | 400,00000   |
| PIPS-C412        | CONCENTRATORE 4 RAGGI SINGOLI COLLEGATO DIRETTAM. A COM115                       | PZ | 960,00000   |
| PIPS-C412/12/485 | CONCENTRATORE 4 RAGGI SINGOLI, ALIMENTAZIONE 12V, COM485                         | PZ | 960,00000   |
| PIPS-C420        | CONCENTRATORE RAGGI DOPPI 4 COPPIE STAND ALONE                                   | PZ | 887,00000   |
| PIPS-C422        | CONCENTRATORE 4 RAGGI DOPPI COLLEGATO DIRETT. A COM115                           | PZ | 1.100,00000 |
| PIPS-C422/12/485 | CONCENTRATORE 4 RAGGI DOPPI ALIMENTAZIONE 12 VOLT COMUN. 485                     | PZ | 1.100,00000 |
| PIPS-C422/485    | CONCENTRATORE RAGGI DOPPI 4 COPPIE PER UCP COMPRESA DI COMUNICAZIONE RS485 12Vdc | PZ | 1.100,00000 |
| PIPS-C810        | CONCENTRATORE RAGGI SINGOLI 8 COPPIE STAND ALONE                                 | PZ | 700,00000   |
| PIPS-C812        | CONCENTRATORE 8 RAGGI SINGOLI COLLEGATO DIRETT. A COM115                         | PZ | 1.600,00000 |
| PIPS-C812/12/485 | CONCENTRATORE 8 RAGGI SINGOLI, ALIMENTAZIONE 12V, COM485                         | PZ | 1.600,00000 |
| PIPS-C820        | CONCENTRATORE RAGGI DOPPI 8 COPPIE STAND ALONE                                   | PZ | 1.520,00000 |
| PIPS-C822        | CONCENTRATORE 8 RAGGI DOPPI COLLEGATO DIRETT. A COM115                           | PZ | 1.700,00000 |
| PIPS-C822/12/485 | CONCENTRATORE 8 RAGGI DOPPI ALIMENTAZIONE 12 VOLT COMUN. 485                     | PZ | 1.700,00000 |
| PIPS-C822/485    | CONCENTRATORE RAGGI DOPPI 8 COPPIE PER UCP COMPRESA DI COMUNICAZIONE RS485       | PZ | 1.700,00000 |
| PIPS-E200        | BARRIERA INFRAR. DOPPIO RAGGIO P/ESTERNO                                         | PZ | 750,00000   |
| PIPSF/2TX-RX     | COPPIA N.2 RAGGI AGGIUNTIVI PER BARRIERE I.R.                                    | PZ | 60,00000    |
| PIPSF/RELE       | MODULO D'USCITA CONTATTI RELE` NO E NC                                           | PZ | 22,00000    |
| PIPSF/RX         | RICEVITORE/CENTRALE, 999 BARRIERE, 4 USCITE                                      | PZ | 225,00000   |
| PIPSF/TX         | MODULO TX 4 CANALI 433, 92 MHz ROLLING-CODE                                      | PZ | 26,00000    |
| PIPSF505/2TX-RX  | BARRIERA I.R. LUNGH.50 CM. 2TX E 2RX                                             | PZ | 145,00000   |
| PIPSF505/RADIO   | COPPIA BARRIERE RF, LUNG. 50CM, N. 2 RAGGI FISSI                                 | PZ | 220,00000   |
| PIPSF510/4TX-RX  | BARRIERA I.R. LUNGH.100 CM. 4TX E 4RX                                            | PZ | 210,00000   |
| PIPSF510/RADIO   | COPPIA BARRIERE RF, LUNG. 100CM, N. 2 RAGGI FISSI+N. 2 REGOLABILI                | PZ | 300,00000   |
| PIPSF515/4TX-RX  | BARRIERA I.R. LUNGH.150 CM. 4 TX E 4 RX                                          | PZ | 240,00000   |
| PIPSF515/RADIO   | COPPIA BARRIERE RF, LUNG. 150CM, N. 2 RAGGI FISSI+N. 2 REGOLABILI                | PZ | 320,00000   |
| PIPSF520/4TX-RX  | BARRIERA I.R. LUNGH.200 CM. 4 TX E 4 RX                                          | PZ | 264,00000   |
| PIPSF520/RADIO   | COPPIA BARRIERE RF, LUNG. 200CM, N. 2 RAGGI FISSI+N. 2 REGOLABILI                | PZ | 340,00000   |
| PIPSF525/4TX-RX  | BARRIERA I.R. LUNGH.250 CM. 4 TX E 4 RX                                          | PZ | 290,00000   |
| PIPSF525/RADIO   | COPPIA BARRIERE RF, LUNG. 250CM, N. 2 RAGGI FISSI+N. 2 REGOLABILI                | PZ | 360,00000   |
| PIPS-I150        | BARRIERA INFRAR. DOPPIO RAGGIO P/INTERNO                                         | PZ | 400,00000   |
| PIPS-R1          | RICEVITORE INFRAROSSO A FASCIO SINGOLO                                           | PZ | 183,00000   |
| PIPS-R2          | RICEVITORE INFRAROSSO DOPPIO                                                     | PZ | 265,00000   |
| PIPS-T1          | TRASMETTITORE INFRAROSSO A FASCIO SINGOLO                                        | PZ | 100,00000   |
| PIPS-T2          | TRASMETTITORE INFRAROSSO DOPPIO                                                  | PZ | 200,00000   |
| PIS-1602         | SINCRONIZZATORE RAGGI DOPPI                                                      | PZ | 168,00000   |
| PISCELLARX       | CELLA RX PER SISTEMI PIU                                                         | PZ | 125,00000   |
| PISCELLATX       | CELLA TX PER SISTEMI PIU                                                         | PZ | 75,00000    |
| PIS-R1           | RICEVITORE SINGOLO                                                               | PZ | 183,00000   |
| PIS-R2           | RICEVITORE DOPPIO                                                                | PZ | 205,00000   |
| PIS-T1           | TRASMETTITORE SINGOLO                                                            | PZ | 100,00000   |
| PIS-T2           | TRASMETTITORE DOPPIO                                                             | PZ | 195,00000   |

|                 |                                                                          |    |              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|----|--------------|
| PIU-160100      | CONCENTRATORE 16 RAGGI SINGOLI STAND ALONE                               | PZ | 800,00000    |
| PIU-160100/LAN  | CONCENTRATORE 16 RAGGI SINGOLI STANDALONE VERSIONE LAN                   | PZ | 1.300,00000  |
| PIU-162101      | CONCENTRATORE 16 RAGGI SINGOLI MULTIPLEX RS-485                          | PZ | 1.100,00000  |
| PIU-162102      | CONCENTRATORE 16 RAGGI SINGOLI MULTIPLEX                                 | PZ | 1.100,00000  |
| PIU-40100       | CONCENTRATORE 4 RAGGI SINGOLI STAND ALONE                                | PZ | 400,00000    |
| PIU-40100/LAN   | CONCENTRATORE 4 RAGGI SINGOLI LAN                                        | PZ | 900,00000    |
| PIU-40200       | CONCENTRATORE 4 RAGGI DOPPI STAND ALONE                                  | PZ | 490,00000    |
| PIU-42102       | CONCENTRATORE 4 RAGGI SINGOLI MULTIPLEX                                  | PZ | 600,00000    |
| PIU-42202       | CONCENTRATORE 4 RAGGI DOPPI MULTIPLEX                                    | PZ | 1.100,00000  |
| PIU-80100       | CONCENTRATORE 8 RAGGI SINGOLI STAND ALONE                                | PZ | 600,00000    |
| PIU-80100/LAN   | CONCENTRATORE 8 RAGGI SINGOLI VERSIONE LAN                               | PZ | 1.100,00000  |
| PIU-80200       | CONCENTRATORE 8 RAGGI DOPPI STAND ALONE                                  | PZ | 800,00000    |
| PIU-82102       | CONCENTRATORE 8 RAGGI SINGOLI MULTIPLEX                                  | PZ | 900,00000    |
| PIU-82202       | CONCENTRATORE 8 RAGGI DOPPI MULTIPLEX                                    | PZ | 1.700,00000  |
| PKIT120         | SCATOLA DI GIUNZIONE                                                     | PZ | 149,80000    |
| PKITMK4-2002    | INTERFACCIA DI CONVERSIONE CON CONNETTORI DA PANNELLO 9 E16 VIE RACK     | PZ | 327,00000    |
| PLPV20-24       | ALIMENTATORE 100-240VAC/24V IP67                                         | PZ | 200,00000    |
| PLRP180QH       | RILEVATORE DA ESTERNO, PORTATA 180X3m, IP55                              | PZ | 3.300,00000  |
| PLRP-SCA        | *****STAFFA DA PALO PER PLRP                                             | PZ | 102,00000    |
| PM-48           | UNITA' DI CONTROLLO PERIMETRALE MIND, VERSIONE 48V                       | PZ | 1.950,00000  |
| PM-48/LAN       | UNITA' DI CONTROLLO PERIMETRALE MIND,48V VERSIONE LAN                    | PZ | 2.450,00000  |
| PM-48-R         | SCHEDA RIDONDANZA UNITA' MIND                                            | PZ | 1.250,00000  |
| PM-AA12         | ALIMENTATORE A 12V PER PM-12                                             | PZ | 190,00000    |
| PM-AA48         | ALIMENTATORE 48V PER PM-48                                               | PZ | 272,00000    |
| PM-AA4812       | ALIMENTATORE 48V + ALIMENTATORE 12V                                      | PZ | 394,00000    |
| PM-AC115        | ACCESSORIO COMUNICAZIONE COM115 PER UNITA' DI CONTROLLO PERIMETRALE MIND | PZ | 350,00000    |
| PM-AC485        | ACCESSORIO COMUNICAZIONE RS485 PER UNITA' DI CONTROLLO PERIMETRALE MIND  | PZ | 120,00000    |
| PM-ACLAN        | ACCESSORIO COMUNICAZIONE LAN PER UNITA' DI CONTROLLO PERIMETRALE MIND    | PZ | 500,00000    |
| PM-ACUSB        | ACCESSORIO COMUNICAZIONE USB PER UNITA' DI CONTROLLO PERIMETRALE MIND    | PZ | 130,00000    |
| PMA-KSR         | KIT MIND PER MAX. 2 SCHEDE RELE'                                         | PZ | 68,00000     |
| PM-AP1          | PANNELLO CIECO VERSIONE N. 1 DA 1 SLOT(10 TE)                            | PZ | 35,00000     |
| PM-AP2          | PANNELLO CIECO VERSIONE N. 2 DA 1/4 SLOT(4 TE)                           | PZ | 29,00000     |
| PM-AP3          | PANNELLO VERSIONE DA 14 TE                                               | PZ | 100,00000    |
| PM-AR           | MOBILE RACK 19" A 6 UNITA' PER UNITA' DI CONTROLLO PERIMETRALE MIND      | PZ | 300,00000    |
| PM-KS           | SUPPORTO SCHEDE 14 TE                                                    | PZ | 68,00000     |
| PMP-MILESTONE   | PLUGIN PER INTERFACCIAMENTO SISTEMA PERIMETRALE GPS CON CMS MILESTONE    | PZ | 10.800,00000 |
| PM-SRS          | SCHEDA RELE' SINGOLA PER UNITA' MIND                                     | PZ | 250,00000    |
| POE-CLOUD       | UNITA' CLOUD PER SISTEMI PERIMETRALI STAND-ALONE                         | PZ | 700,00000    |
| POPM3020        | RILEVATORE DA ESTERNO, PORTATA 30mX20m, IP55                             | PZ | 1.750,00000  |
| POPM303         | RILEVATORE DA ESTERNO, PORTATA 30mX3m, IP55                              | PZ | 1.500,00000  |
| POPM-WT         | *****WALK TESTER ELETTRONICO                                             | PZ | 218,00000    |
| PPCCIVIT        | WORKSTATION CLIENT PER CENTRALE MASTER                                   | PZ | 4.800,00000  |
| PPPS2002        | ANALIZZATORE PPS                                                         | PZ | 4.800,00000  |
| PPPS2002/EB/LAN | SISTEMA PPS A 2 TUBI TEC. DSP IN SCATOLA ESTERNA LAN                     | PZ | 5.300,00000  |

|                      |                                                                                  |    |             |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|
| PPPS2002/EB/LAN/PX   | PIASTRA PER PPS A 2 TUBI TEC. DSP IN SCATOLA ESTERNA LAN                         | PZ | 4.900,00000 |
| PPPS2002/I           | ANALIZZATORE PPS/DSP INTERRATO                                                   | PZ | 4.800,00000 |
| PPPS2002/I/PX        | SET PIASTRE PER ANALIZZATORE PPS/DSP INTERRATO                                   | PZ | 3.500,00000 |
| PPPS2002/PX          | SCHEDA PER ANALIZZATORE PPS                                                      | PZ | 2.800,00000 |
| PPPS2002/RACK        | ANALIZZATORE PPS MONTAGGIO RACK                                                  | PZ | 4.800,00000 |
| PPPS2002/RT          | ANALIZZATORE PPS MULTIPLEX INTERFACCIA COM115 ALIM.48V VERSIONE INTERRATA        | PZ | 4.800,00000 |
| PPPS2002/RT/LAN      | ANALIZZATORE PPS , ALIMENTAZIONE 12V, VERSIONE INTERRATA LAN - POE               | PZ | 5.300,00000 |
| PPPS2002/SA          | ANALIZZATORE PPS/DSP 12V S.A. 8I/O                                               | PZ | 4.800,00000 |
| PPPS2002/SA/H        | ANALIZZATORE PPS/DSP HOME                                                        | PZ | 3.600,00000 |
| PPPS2002/SA/LAN      | ANALIZZATORE PPS/DSP 12V S.A. 8I/O VERSIONE LAN                                  | PZ | 5.300,00000 |
| PPPS2002/SA/PX       | SCHEDA PER ANALIZZATORE PPS/SA                                                   | PZ | 4.500,00000 |
| PPPSPLUS/2/EB        | KIT PER SISTEMA PPS PLUS 2 TUBI                                                  | PZ | 9.100,00000 |
| PPPSPLUS/2/EB/LAN    | KIT PER SISTEMA PPS PLUS LAN                                                     | PZ | 9.700,00000 |
| PPPSPLUS/2/PC        | KIT PER SISTEMA PPS PLUS CON SENSORE IN POLIMERI DI FIBRA DI CARBONIO            | PZ | 8.200,00000 |
| PPPSPLUS/2/PC/CLOUD  | KIT PER SISTEMA PPS PLUS CLOUD CON SENSORE IN POLIMERI DI FIBRA DI CARBONIO      | PZ | 8.800,00000 |
| PPPSPLUS/2/PC/LAN    | KIT PER SISTEMA PPS PLUS LAN CON SENSORE IN POLIMERI DI FIBRA DI CARBONIO        | PZ | 8.800,00000 |
| PPPSPLUS/2/PC/RT/LAN | KIT SISTEMA PPSPLUS LAN CON SENSORI IN POLIMERI E ANALIZZATORE INTERRATO         | PZ | 9.100,00000 |
| PPPST3               | KIT 2 RACCORDI A 3 VIE PER SISTEMA PPS                                           | PZ | 120,00000   |
| PRA-0                | SCocca RADAR DA PAVIMENTO                                                        | PZ | 800,00000   |
| PRA-0/B              | SCocca RADAR DA PAVIMENTO BEIGE                                                  | PZ | 800,00000   |
| PRA-0/V              | SCocca RADAR DA PAVIMENTO VERDE                                                  | PZ | 800,00000   |
| PRA-1                | SCocca RADAR DA PARETE CON STAFFA                                                | PZ | 725,00000   |
| PRA-10011CH          | KIT DI SOSTITUZIONE TESTA RADAR 80M. CON BASAMENTO SA CON PINPOINT****OBSOLETO** | PZ | 3.400,00000 |
| PRA-10011CH/BL       | KIT DI SOSTITUZIONE TESTA RADAR BLADE 80M. CON BASAMENTO SA CON PINPOINT         | PZ | 2.890,00000 |
| PRA-10011H           | KIT DI SOSTITUZIONE TESTA RADAR 80M. CON BASAMENTO SA *****OBSOLETO***           | PZ | 2.110,00000 |
| PRA-10011H/BL        | KIT DI SOSTITUZIONE TESTA RADAR BLADE 80M. CON BASAMENTO SA                      | PZ | 1.990,00000 |
| PRA-10012CH          | KIT DI SOSTITUZIONE TESTA RADAR 120M. CON BASAMENTO SA CON PINPOINT***OBSOLETO** | PZ | 4.490,00000 |
| PRA-10012CH/BL       | KIT DI SOSTITUZIONE TESTA RADAR BLADE 120M. USB, SA CON BASAMENTO CON PINPOINT   | PZ | 3.290,00000 |
| PRA-10012H           | KIT DI SOSTITUZIONE TESTA RADAR 120M. CON BASAMENTO SA *****OBSOLETO****         | PZ | 3.060,00000 |
| PRA-10012H/BL        | KIT DI SOSTITUZIONE TESTA RADAR BLADE 120M. CON BASAMENTO SA SENZA CROSS POINT   | PZ | 2.390,00000 |
| PRA-10012H/BL/LAN    | KIT DI SOST. TESTA RADAR BLADE 120M. CON BASAMENTO SA SENZA CROSSPOINT VERS.LAN  | PZ | 2.890,00000 |
| PRA-10111CH          | KIT DI SOSTITUZIONE TESTA RADAR 80M. DA PARETE SA CON PINPOINT ****OBSOLETO***** | PZ | 3.026,00000 |
| PRA-10111CH/BL       | KIT DI SOSTITUZIONE TESTA RADAR BLADE 80M. DA PARETE SA CON PINPOINT             | PZ | 2.790,00000 |
| PRA-10111H           | KIT DI SOSTITUZIONE TESTA RADAR 80M. DA PARETE SA *****OBSOLETO****              | PZ | 1.895,00000 |
| PRA-10111H/BL        | KIT DI SOSTITUZIONE TESTA RADAR BLADE 80M. DA PARETE SA                          | PZ | 1.730,00000 |
| PRA-10112CH          | KIT DI SOSTITUZIONE TESTA RADAR 120M. DA PARETE SA CON PINPOINT*****OBSOLETO***  | PZ | 4.162,00000 |
| PRA-10112CH/BL       | KIT DI SOSTITUZIONE TESTA RADAR BLADE 120M. DA PARETE SA CON PINPOINT            | PZ | 3.690,00000 |
| PRA-10112H           | KIT DI SOSTITUZIONE TESTA RADAR 120M. DA PARETE SA*****OBSOLETO*****             | PZ | 2.840,00000 |
| PRA-10112H/BL        | KIT DI SOSTITUZIONE TESTA RADAR BLADE 120M. DA PARETE SA                         | PZ | 2.290,00000 |
| PRA-12011CH          | KIT DI SOSTITUZIONE TESTA RADAR 80M. CON BASAMENTO M CON PINPOINT*****OBSOLETO*  | PZ | 4.250,00000 |
| PRA-12011CH/BL       | KIT DI SOSTITUZIONE TESTA RADAR BLADE 80M. CON BASAMENTO M CON PINPOINT          | PZ | 3.737,00000 |
| PRA-12011H           | KIT DI SOSTITUZIONE TESTA RADAR 80M. CON BASAMENTO M ***OBSOLETO*****            | PZ | 2.550,00000 |
| PRA-12011H/BL        | KIT DI SOSTITUZIONE TESTA RADAR BLADE 80M. CON BASAMENTO M                       | PZ | 2.488,00000 |
| PRA-12012CH          | KIT DI SOSTITUZIONE TESTA RADAR 120M. CON BASAMENTO M CON PINPOINT***OBSOLETO*** | PZ | 5.610,00000 |
| PRA-12012CH/BL       | KIT DI SOSTITUZIONE TESTA RADAR BLADE 120M. CON BASAMENTO M CON PINPOINT         | PZ | 4.237,50000 |

|                |                                                                                  |    |              |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|
| PRA-12012H     | KIT DI SOSTITUZIONE TESTA RADAR 120M. CON BASAMENTO M*****OBSOLETO****           | PZ | 3.675,00000  |
| PRA-12012H/BL  | KIT DI SOSTITUZIONE TESTA RADAR BLADE 120M. CON BASAMENTO M                      | PZ | 2.968,00000  |
| PRA-12111CH    | KIT DI SOSTITUZIONE TESTA RADAR 80M. DA PARETE M CON PINPOINT****OBSOLETO*****   | PZ | 3.784,00000  |
| PRA-12111CH/BL | KIT DI SOSTITUZIONE TESTA RADAR BLADE 80M. DA PARETE M CON PINPOINT              | PZ | 3.612,50000  |
| PRA-12111H     | KIT DI SOSTITUZIONE TESTA RADAR 80M. DA PARETE M *****OBSOLETO*****              | PZ | 2.420,00000  |
| PRA-12111H/BL  | KIT DI SOSTITUZIONE TESTA RADAR BLADE 80M. DA PARETE M                           | PZ | 1.920,00000  |
| PRA-12112CH    | KIT DI SOSTITUZIONE TESTA RADAR 120M. DA PARETE M CON PINPOINT*****OBSOLETO***   | PZ | 5.200,00000  |
| PRA-12112CH/BL | KIT DI SOSTITUZIONE TESTA RADAR BLADE 120M. DA PARETE M CON PINPOINT             | PZ | 4.237,50000  |
| PRA-12112H     | KIT DI SOSTITUZIONE TESTA RADAR 120M. DA PARETE M *****OBSOLETO*****             | PZ | 3.408,00000  |
| PRA-12112H/BL  | KIT DI SOSTITUZIONE TESTA RADAR BLADE 120M. DA PARETE M                          | PZ | 2.842,00000  |
| PRA-520XRD     | MODULO 8 RELE' LOCALI                                                            | PZ | 130,00000    |
| PRA-AC115      | ACCESSORIO COMUNICAZIONE COM115 PER UNITA' RADAR                                 | PZ | 340,00000    |
| PRA-AC485      | ACCESSORIO COMUNICAZIONE COM485 PER UNITA' RADAR                                 | PZ | 170,00000    |
| PRA-ACLAN      | ACCESSORIO COMUNICAZIONE LAN PER UNITA' RADAR                                    | PZ | 500,00000    |
| PRA-ACUSB      | ACCESSORIO COMUNICAZIONE USB PER UNITA' RADAR                                    | PZ | 120,00000    |
| PRA-AJP/1      | SNODO PER FISSAGGIO A PALO PRA-POL424/1 CON MOVIMENTO VERTICALE                  | PZ | 58,00000     |
| PRA-AJP/2      | SNODO PER FISSAGGIO A PALO PRA-POL424/1 CON MOVIMENTO ORIZZ. E MOVIMENTO VERT.   | PZ | 78,00000     |
| PRA-AJPU/1     | Snodo per fissaggio a palo universalecon movimento verticale                     | PZ | 58,00000     |
| PRA-AJPU/2     | SNODO PER FISSAGGIO A PALO UNIVERSALE CON DUE MOVIMENTI ORRIZZONTALE E VERTICALE | PZ | 78,00000     |
| PRA-AJW/1      | SNODO PER FISSAGGIO A MURO CON UN MOVIMENTO ORIZZONTALE/VERTICALE                | PZ | 50,00000     |
| PRA-AJW/2      | SNODO PER FISSAGGIO A MURO CON DUE MOVIMENTI                                     | PZ | 70,00000     |
| PRA-BAS120     | BASAMENTO IN ACCIAIO INOX 120MMX120MM PER RADAR PRB-772/SA E PRW-772/SA          | PZ | 70,00000     |
| PRA-BR         | STAFFA DI SUPPORTO PER RADAR DA PARETE                                           | PZ | 119,00000    |
| PRA-CAP        | COPERCHIO PIU' INVOLUCRO ESTERNO PER RADAR CON BASAMENTO                         | PZ | 350,00000    |
| PRA-CAP/B      | RICAMBIO COPERCHIO PIU' INVOLUCRO ESTERNO PER RADAR CON BASAMENTO COLORE BEIGE   | PZ | 350,00000    |
| PRA-CAP424     | TAPPO IN ACCIAIO INOX D 424MM PER PRA-POL424-1                                   | PZ | 15,00000     |
| PRA-CM         | ADATTATORE AD ANGOLO PER STAFFA SUPPORTO RADAR DA PARETE                         | PZ | 79,00000     |
| PRA-POL424/1   | PALO ACCIAIO INOX H1 METRO E D424MM X RADAR PRB-77Ghz COMPL.DI BASAMENTO E TAPPO | PZ | 160,00000    |
| PRA-T          | TRASFORMATORE ELETTRONICO 220-240Vac,19Vac, OUTPUT CON STAFFA PER RADAR          | PZ | 80,00000     |
| PRA-WM         | DISTANZIALE PER STAFFA SUPPORTO RADAR DA PARETE                                  | PZ | 55,00000     |
| PRFC2001       | CAVO RFC                                                                         | MT | 11,00000     |
| PRFC2001/M     | MONOCAVO RFC                                                                     | MT | 0,00000      |
| PRFC2001/N     | CAVO RFC                                                                         | MT | 11,00000     |
| PRFC2002       | ANALIZZATORE PER CAVO RFC                                                        | PZ | 3.860,00000  |
| PRFC2002/PX    | SCHEDA ANALIZZATORE PER CAVO RFC                                                 | PZ | 3.200,00000  |
| PRFC2002/SA    | ANALIZZATORE PER CAVO RFC STAND ALONE                                            | PZ | 3.860,00000  |
| PRFC2002/SA/PX | SCHEDA PER ANALIZZATORE PER CAVO RFC STAND ALONE                                 | PZ | 3.260,00000  |
| PRFC2003/TX    | TRASMETT. RFC PER TRATTA SING.                                                   | PZ | 890,00000    |
| PRFC2004/RX    | RICEVITORE RFC PER 2 TRATTE                                                      | PZ | 5.270,00000  |
| PRFC2005       | MIXER TRASMETTITORE/RICEVITORE RFC                                               | PZ | 7.040,00000  |
| PRFC2006       | KIT TERMINAZIONE CAVO RFC                                                        | PZ | 213,00000    |
| PRFC2007       | KIT GIUNZ. CAVO PDPS2120 E PRFC2001                                              | PZ | 40,00000     |
| PRFCFER        | FERRITI PER MONOCAVO RFC                                                         | PZ | 9,00000      |
| PRLS-3060      | *****RILEVATORE A SCANSIONE LASER, PORTATA 30MX60M, IP66                         | PZ | 16.300,00000 |

|                     |                                                                                  |    |              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|
| PRLS-3060-L         | RILEVATORE A SCANSIONE LASER, PORTATA 30MX60M VERS. ECONOMICA                    | PZ | 7.500,00000  |
| PRLS-3060SH         | RILEVATORE A SCANSIONE LASER, PORTATA 30MX60M                                    | PZ | 10.000,00000 |
| PRLS-PB             | STAFFA DA PALO PER PRLS                                                          | PZ | 300,00000    |
| PRLS-SB             | STAFFA CON INCLINAZIONE REGOLABILE PER PRLS                                      | PZ | 735,00000    |
| PRSU-10015          | RADAR STONE SA PER LA RILEVAZIONE PICCOLI OGGETTI, DIST. MAX RILEV. 30M.         | PZ | 2.985,00000  |
| PRSU-10115          | RADAR STONE STAND-ALONE DA PARETE PER RILEV. PICCOLI OGGETTI,DIST.MAX RILEV.30M. | PZ | 2.985,00000  |
| PRSU-12015          | RADAR STONE MULTIPLEX PER LA RILEVAZIONE PICCOLI OGGETTI, DIST. MAX RILEV. 30M.  | PZ | 3.560,00000  |
| PRSU-12115          | RADAR STONE MULTIPLEX DA PARETE PER RILEV. PICCOLI OGGETTI,DIST. MAX RILEV. 30M. | PZ | 3.560,00000  |
| PRSW                | SOFTWARE PER LA GESTIONE E LA CONFIGURAZIONE DEI SENSORI RADAR STAND ALONE       | PZ | 700,00000    |
| PRU-10011           | UNITA' RADAR MONOTESTA, CON BASAMENTO, 4 USCITE RELE' **OBSOLETO***              | PZ | 2.500,00000  |
| PRU-10011/BL        | UNITA' RADAR BLADE, 80M, SA, BASAMENTO, NO CROSS POINT, USB, 4 RELE' ***OBSOLETO | PZ | 2.490,00000  |
| PRU-10011/BL-B      | UNITA' RADAR BLADE, 80M, SA, BASAMENTO,NO CROSS POINT, USB,4 RELE' COLORE BEIGE  | PZ | 2.490,00000  |
| PRU-10011/BL-B/LAN  | UNITA'RADAR BLADE,80M,SA,BASAMENTO,NOCROSS POINT, 4 RELE' COLORE BEIGE LAN       | PZ | 2.990,00000  |
| PRU-10011/BL-V      | UNITA' RADAR BLADE, 80M, SA, BASAMENTO,NO CROSS POINT, USB,4 RELE' COLORE VERDE  | PZ | 2.490,00000  |
| PRU-10011/BL-V/LAN  | UNITA' RADAR BLADE,80M,SA,BASAMENTO, NO CROSS POINT, 4 RELE' COLORE VERDE LAN    | PZ | 2.990,00000  |
| PRU-10011C          | UNITA' RADAR MONOTESTA, CON BASAMENTO, 8 USCITE RELE', CROSSPOINT                | PZ | 4.000,00000  |
| PRU-10011C/BL       | UNITA' RADAR BLADE, 80M, SA, BASAMENTO, CROSS POINT, USB, 8 RELE'                | PZ | 3.390,00000  |
| PRU-10011C/BL-B     | UNITA' RADAR BLADE, 80M, SA, BASAMENTO, CROSS POINT, USB, 8 RELE' COLORE BEIGE   | PZ | 3.390,00000  |
| PRU-10011C/BL-B/LAN | UNITA' RADAR BLADE, 80M,SA,BASAMENTO, CROSS POINT, 8 RELE' COLORE BEIGE LAN      | PZ | 3.890,00000  |
| PRU-10011C/BL-V     | UNITA' RADAR BLADE, 80M, SA, BASAMENTO, CROSS POINT, USB, 8 RELE' COLORE VERDE   | PZ | 3.390,00000  |
| PRU-10011C/BL-V/LAN | UNITA' RADAR BLADE, 80M,SA,BASAMENTO, CROSS POINT, 8 RELE' COLORE VERDE LAN      | PZ | 3.890,00000  |
| PRU-10012           | UNITA' RADAR MONOTESTA, CON BASAMENTO, 4 USCITE RELE'                            | PZ | 3.600,00000  |
| PRU-10012/BL        | UNITA' RADAR BLADE, 120M, SA, BASAMENTO, NO CROSS POINT, USB, 4 RELE'            | PZ | 2.890,00000  |
| PRU-10012/BL-B      | UNITA' RADAR BLADE, 120M, SA, BASAMENTO, NO CROSS POINT,USB,4 RELE' COLORE BEIGE | PZ | 2.890,00000  |
| PRU-10012/BL-B/LAN  | UNITA' RADAR BLADE,120M,SA,BASAMENTO,NOCROSS POINT,4 RELE' COLORE BEIGE LAN      | PZ | 3.390,00000  |
| PRU-10012/BL-V      | UNITA' RADAR BLADE, 120M, SA, BASAMENTO, NO CROSS POINT,USB,4 RELE' COLORE VERDE | PZ | 2.890,00000  |
| PRU-10012/BL-V/LAN  | UNITA' RADAR BLADE,120M,SA,BASAMENTO,NOCROSS POINT,USB,4 RELE' COLORE VERDE LAN  | PZ | 3.390,00000  |
| PRU-10012C          | UNITA' RADAR MONOTESTA, CON BASAMENTO, 8 USCITE RELE', CROSSPOINT                | PZ | 5.280,00000  |
| PRU-10012C/BL       | UNITA' RADAR BLADE, 120M, SA, BASAMENTO, CROSS POINT, USB, 8 RELE'               | PZ | 3.790,00000  |
| PRU-10012C/BL-B     | UNITA' RADAR BLADE, 120M, SA, BASAMENTO, CROSS POINT, USB, 8 RELE' COLORE BEIGE  | PZ | 3.790,00000  |
| PRU-10012C/BL-B/LAN | UNITA' RADAR BLADE,120M,SA,BASAMENTO,CROSS POINT, USB, 8 RELE' COLORE BEIGE LAN  | PZ | 4.290,00000  |
| PRU-10012C/BL-V     | UNITA' RADAR BLADE, 120M, SA, BASAMENTO, CROSS POINT, USB, 8 RELE' COLORE VERDE  | PZ | 3.790,00000  |
| PRU-10012C/BL-V/LAN | UNITA' RADAR BLADE,120M,SA,BASAMENTO,CROSS POINT, 8 RELE' COLORE VERDE LAN       | PZ | 4.290,00000  |
| PRU-10111           | UNITA' RADAR MONOTESTA, A PARETE, 4 USCITE RELE'                                 | PZ | 2.230,00000  |
| PRU-10111/BL        | UNITA' RADAR BLADE, 80M, SA, PARETE, NO CROSS POINT, USB, 4 RELE'                | PZ | 2.230,00000  |
| PRU-10111/BL/LAN    | UNITA' RADAR BLADE, 80M, SA, PARETE, NO CROSS POINT, 4 RELE' LAN                 | PZ | 2.730,00000  |
| PRU-10111/BL/LAN-G  | UNITA' RADAR BLADE, 80M, SA, PARETE, NO CROSS POINT, 4 RELE' LAN COLORE GRIGIO   | PZ | 2.730,00000  |
| PRU-10111/BL-G      | UNITA' RADAR BLADE, 80M, SA, PARETE, NO CROSS POINT, USB, 4 RELE' COLORE GRIGIO  | PZ | 2.230,00000  |
| PRU-10111C          | UNITA' RADAR MONOTESTA, A PARETE, 8 USCITE RELE', CROSSPOINT                     | PZ | 3.560,00000  |
| PRU-10111C/BL       | UNITA' RADAR BLADE, 80M, SA, PARETE, CROSS POINT, USB, 8 RELE'                   | PZ | 3.290,00000  |
| PRU-10111C/BL/LAN   | UNITA' RADAR BLADE, 80M, SA, PARETE, CROSS POINT, 8 RELE' LAN                    | PZ | 3.790,00000  |
| PRU-10111C/BL/LAN-G | UNITA' RADAR BLADE, 80M, SA, PARETE, CROSS POINT, 8 RELE' LAN GRIGIO             | PZ | 3.790,00000  |
| PRU-10111C/BL-G     | UNITA' RADAR BLADE, 80M, SA, PARETE, CROSS POINT, USB, 8 RELE' DI COLORE GRIGIO  | PZ | 3.290,00000  |
| PRU-10112           | UNITA' RADAR MONOTESTA, A PARETE, 4 USCITE RELE'                                 | PZ | 3.340,00000  |
| PRU-10112/BL        | UNITA' RADAR BLADE, 120M, SA, PARETE, NO CROSS POINT, USB, 4 RELE'               | PZ | 2.790,00000  |

|                     |                                                                                 |    |             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|
| PRU-10112/BL/LAN    | UNITA' RADAR BLADE, 120M, SA, PARETE, NO CROSS POINT, 4 RELE' LAN               | PZ | 3.290,00000 |
| PRU-10112/BL/LAN-G  | UNITA' RADAR BLADE, 120M, SA, PARETE, NO CROSS POINT, 4 RELE' LAN COLORE GRIGIO | PZ | 3.290,00000 |
| PRU-10112C          | UNITA' RADAR MONOTESTA, A PARETE, 8 USCITE RELE', CROSSPOINT                    | PZ | 4.896,00000 |
| PRU-10112C/BL       | UNITA' RADAR BLADE, 120M, SA, PARETE, CROSS POINT, USB, 8 RELE'                 | PZ | 3.690,00000 |
| PRU-10112C/BL/LAN   | UNITA' RADAR BLADE, 120M, SA, PARETE, CROSS POINT, 8 RELE' LAN                  | PZ | 4.190,00000 |
| PRU-10112C/BL/LAN-G | UNITA' RADAR BLADE, 120M, SA, PARETE, CROSS POINT, 8 RELE' LAN COLORE GRIGIO    | PZ | 4.190,00000 |
| PRU-10112C/BL-G     | UNITA' RADAR BLADE, 120M, SA, PARETE, CROSS POINT, USB, 8 RELE' GRIGIO          | PZ | 3.690,00000 |
| PRU-12011           | UNITA' RADAR MONOTESTA, MULTIPLEX CON BASAMENTO                                 | PZ | 3.000,00000 |
| PRU-12011/BL        | UNITA' RADAR BLADE, 80M, MPX, BASAMENTO, NO CROSS POINT, COM115                 | PZ | 2.988,00000 |
| PRU-12011/BL-B      | UNITA' RADAR BLADE, 80M, MPX, BASAMENTO, NO CROSS POINT, COM115 COLORE BEIGE    | PZ | 2.988,00000 |
| PRU-12011/BL-V      | UNITA' RADAR BLADE, 80M, MPX, BASAMENTO, NO CROSS POINT, COM115 COLORE VERDE    | PZ | 2.988,00000 |
| PRU-12011C          | UNITA' RADAR MONOTESTA, MULTIPLEX CON BASAMENTO,CON CROSS POINT                 | PZ | 5.000,00000 |
| PRU-12011C/BL       | UNITA' RADAR BLADE, 80M, MPX, BASAMENTO, CROSS POINT, COM115                    | PZ | 4.237,50000 |
| PRU-12011C/BL-B     | UNITA' RADAR BLADE, 80M, MPX, BASAMENTO, CROSS POINT, COM115 COLORE BEIGE       | PZ | 4.237,50000 |
| PRU-12011C/BL-V     | UNITA' RADAR BLADE, 80M, MPX, BASAMENTO, CROSS POINT, COM115 COLORE VERDE       | PZ | 4.237,50000 |
| PRU-12012           | UNITA' RADAR MONOTESTA, MULTIPLEX CON BASAMENTO                                 | PZ | 4.320,00000 |
| PRU-12012/BL        | UNITA' RADAR BLADE, 120M, MPX, BASAMENTO, NO CROSS POINT, COM115                | PZ | 3.468,00000 |
| PRU-12012/BL-B      | UNITA' RADAR BLADE, 120M, MPX, BASAMENTO, NO CROSS POINT, COM115 COLORE BEIGE   | PZ | 3.468,00000 |
| PRU-12012/BL-V      | UNITA' RADAR BLADE, 120M, MPX, BASAMENTO, NO CROSS POINT, COM115 COLORE VERDE   | PZ | 3.468,00000 |
| PRU-12012C          | UNITA' RADAR MONOTESTA, MULTIPLEX CON BASAMENTO, CON CROSS POINT                | PZ | 6.600,00000 |
| PRU-12012C/BL       | UNITA' RADAR BLADE, 120M, MPX, BASAMENTO, CROSS POINT, COM115                   | PZ | 4.737,50000 |
| PRU-12012C/BL-B     | UNITA' RADAR BLADE, 120M, MPX, BASAMENTO, CROSS POINT, COM115 COLORE BEIGE      | PZ | 4.737,50000 |
| PRU-12012C/BL-V     | UNITA' RADAR BLADE, 120M, MPX, BASAMENTO, CROSS POINT, COM115 COLORE VERDE      | PZ | 4.737,50000 |
| PRU-12111           | UNITA' RADAR MONOTESTA, MULTIPLEX A PARETE                                      | PZ | 2.676,00000 |
| PRU-12111/BL        | UNITA' RADAR BLADE, 80M, MPX, PARETE, NO CROSS POINT, COM115                    | PZ | 2.676,00000 |
| PRU-12111C          | UNITA' RADAR MONOTESTA, MULTIPLEX A PARETE, CON CROSS POINT                     | PZ | 4.450,00000 |
| PRU-12111C/BL       | UNITA' RADAR BLADE, 80M, MPX, PARETE, CROSS POINT, COM115                       | PZ | 4.112,50000 |
| PRU-12111C/BL-G     | UNITA' RADAR BLADE, 80M, MPX, PARETE, CROSS POINT, COM115 SILVER                | PZ | 4.112,50000 |
| PRU-12112           | UNITA' RADAR MONOTESTA, MULTIPLEX A PARETE                                      | PZ | 4.008,00000 |
| PRU-12112/BL        | UNITA' RADAR BLADE, 120M, MPX, PARETE, NO CROSS POINT, COM115                   | PZ | 3.348,00000 |
| PRU-12112C          | UNITA' RADAR MONOTESTA, MULTIPLEX A PARETE, CON CROSS POINT                     | PZ | 6.120,00000 |
| PRU-12112C/BL       | UNITA' RADAR BLADE, 120M, MPX, PARETE, CROSS POINT, COM115                      | PZ | 4.612,50000 |
| PRU-12112C/BL-G     | UNITA' RADAR BLADE, 120M, MPX, PARETE, CROSS POINT, COM115 GRIGIO               | PZ | 4.612,50000 |
| PRU-77B/LAN         | UNITA' RADAR 077 MONOTESTA NELLA VERSIONE BLADE                                 | PZ | 1.350,00000 |
| PRU-77BG/LAN        | UNITA' RADAR 077 MONOTESTA NELLA VERSIONE BLADE CON GIROSCOPIO                  | PZ | 1.460,00000 |
| PRU-77W/LAN         | UNITA' RADAR 077 MONOTESTA NELLA VERSIONE WIDE                                  | PZ | 1.350,00000 |
| PRU-77WG/LAN        | UNITA' RADAR 077 MONOTESTA NELLA VERSIONE WIDE CON GIROSCOPIO                   | PZ | 1.460,00000 |
| PSA-RTDF            | RILEVATORE TASCABILE DI DIFETTI DELLA FIBRA OTTICA                              | PZ | 75,00000    |
| PSIA-0010           | BARRIERA DA ESTERNO 10MT ANTIGELO ANTICONDENSA                                  | PZ | 80,00000    |
| PSIA-0010I          | BARRIERA DA ESTERNO MT 10 ANTIGELO ANTICONDENSA                                 | PZ | 90,00000    |
| PSIA-0030           | BARRIERA DA ESTERNO 30MT ANTUGELO ANTICONDENSA                                  | PZ | 96,00000    |
| PSIA-0030D          | BARRIERA DA ESTERNO DIGITAL TWIN BEAM 60MT                                      | PZ | 110,00000   |
| PSIA-0060           | BARRIERA DA ESTERNO MT60 ANTIGELO ANTICONDENSA                                  | PZ | 90,00000    |
| PSIA-0060D          | BARRIERA DA ESTERNO 60MT                                                        | PZ | 120,00000   |

|                 |                                                                    |    |             |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|----|-------------|
| PSIA-0100Q      | BARRIERA DA ESTERNO DIGITAL QUAD BEAM 100MT                        | PZ | 760,00000   |
| PSIA-0120       | BARRIERA DA ESTERNO ANTIGELO ANTICONDENSA MT120                    | PZ | 148,00000   |
| PSIA0120D       | *****BARRIERA DA ESTERNO DIGITAL TWIN BEAM MT120                   | PZ | 164,00000   |
| PSIA-0120D      | BARRIERA DA ESTERNO DIGITAL TWIN BEAM MT120                        | PZ | 150,00000   |
| PSIA-0200Q      | BARRIERA DA ESTERNO DIGITAL QUAD BEAM 200MT                        | PZ | 848,00000   |
| PSIB-0001       | PLACCA DA MURO PER BARRIERE                                        | PZ | 4,00000     |
| PSIB-0002       | COVER BIANCA PER TUTTE LE BARRIERE                                 | PZ | 32,00000    |
| PSIB-0003       | STAFFA ANTICATA PER MIMITIZZARE LE BARRIERE                        | PZ | 212,00000   |
| PSIP100         | RILEVATORE DA ESTERNO, PORTATA 100mX3m, IP55                       | PZ | 2.300,00000 |
| PSIP-3020       | RILEVATORE DA ESTERNO, PORTATA 30mX20m, IP55                       | PZ | 850,00000   |
| PSIP-3020/5     | RILEVATORE DA ESTERNO, PORTATA 30mX20m, IP55                       | PZ | 1.150,00000 |
| PSIP-4010       | RILEVATORE DA ESTERNO, PORTATA 40mX10m, IP55                       | PZ | 800,00000   |
| PSIP-4010/5     | RILEVATORE DA ESTERNO, PORTATA 40mX10m, IP55                       | PZ | 1.280,00000 |
| PSIP-404        | RILEVATORE DA ESTERNO, PORTATA 40mX4m, IP55                        | PZ | 900,00000   |
| PSIP-404/5      | RILEVATORE DA ESTERNO, PORTATA 40mX4m, IP55                        | PZ | 1.150,00000 |
| PSIP5030        | RILEVATORE DA ESTERNO, PORTATA 50mX30m, IP55                       | PZ | 1.900,00000 |
| PSIP-HU         | UNITA' DI RISCALDAMENTO                                            | PZ | 106,00000   |
| PSIPLRP-PB      | STAFFA DA PALO PER PLRP                                            | PZ | 102,00000   |
| PSIPMIDIHOOD    | SCHERMO PER NEVE-SOLE PER PLRP                                     | PZ | 132,00000   |
| PSIPMINIHOOD    | SCHERMO PER NEVE-SOLE PER PSIP                                     | PZ | 126,00000   |
| PSKA-JB         | JUNCTION BOX FIBRA SENSIBILE/INSENSIBILE PER SNAKE                 | PZ | 170,00000   |
| PSW2000/K       | CHIAVE PER COLLEGAMENTO PC/ANALIZZATORI O UCP2000                  | PZ | 250,00000   |
| PSW2000/K/485   | CHIAVE PER COLLEG. PC/ANALIZZATORE O UCP 485                       | PZ | 0,00000     |
| PSWCPS100-200   | SOFTWARE PER GESTIONE CPS100-200 IN AMBIENTE XP COMPLETO DI CHIAVE | PZ | 2.000,00000 |
| PSWCPS100-200/K | CHIAVE PER COLLEGAMENTO PC/CPS100-200 (USB)                        | PZ | 250,00000   |
| PSWGRTSN        | SOFTWARE GEST. SU PERSONAL C.                                      | PZ | 3.910,00000 |
| PTA-BC          | TAPPO INFERIORE                                                    | PZ | 11,00000    |
| PTA-BSB         | BAVOLET SUPPORT BRACKET                                            | PZ | 58,00000    |
| PTA-BW          | FILO SPINATO PER SISTEMA TPS                                       | MT | 0,85000     |
| PTA-CSB         | STAFFA SUPPORTO COPERCHIO                                          | PZ | 25,00000    |
| PTA-FCBK        | KIT PIASTRINI BLOCCA FILO                                          | PZ | 13,00000    |
| PTA-IB          | STAFFA INTERMEDIA                                                  | PZ | 30,00000    |
| PTA-SP05        | PALO SENSORE PER TPS 0,50 M.                                       | PZ | 95,00000    |
| PTA-SP10        | PALO SENSORE PER TPS 1,00 M.                                       | PZ | 131,00000   |
| PTA-SP15        | PALO SENSORE PER TPS 1,50 M.                                       | PZ | 177,00000   |
| PTA-SP20        | PALO SENSORE PER TPS 2,00 M.                                       | PZ | 228,00000   |
| PTA-SP25        | PALO SENSORE PER TPS 2,50 M.                                       | PZ | 289,00000   |
| PTA-SP30        | PALO SENSORE PER TPS 3,00 M.                                       | PZ | 328,00000   |
| PTA-SP35        | PALO SENSORE PER TPS 3,50 M.                                       | PZ | 386,00000   |
| PTA-SP40        | PALO SENSORE PER TPS 4 M.                                          | PZ | 386,00000   |
| PTA-SPC05       | COPERCHIO PALO SENSORE 0,50 M.                                     | PZ | 43,00000    |
| PTA-SPC10       | COPERCHIO PALO SENSORE 1,00 M.                                     | PZ | 60,00000    |
| PTA-SPC15       | COPERCHIO PALO SENSORE 1,50 M.                                     | PZ | 91,00000    |
| PTA-SPC20       | COPERCHIO PALO SENSORE 2,00 M.                                     | PZ | 119,00000   |
| PTA-SPC25       | COPERCHIO PALO SENSORE 2,50 M.                                     | PZ | 149,00000   |

|                |                                                                    |    |             |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|----|-------------|
| PTA-SPC30      | COPERCHIO PALO SENSORE 3,00 M.                                     | PZ | 180,00000   |
| PTA-SPC35      | COPERCHIO PALO SENSORE 3,50 M.                                     | PZ | 190,00000   |
| PTA-SPC40      | COPERCHIO PALO SENSORE 4 M.                                        | PZ | 190,00000   |
| PTA-SPFK       | KIT DUE STAFFE FISSAGGIO PALO                                      | PZ | 34,00000    |
| PTA-T          | TAMPER                                                             | PZ | 15,00000    |
| PTA-TB         | STAFFA BLOCCA FILO                                                 | PZ | 42,00000    |
| PTA-TC         | TAPPO SUPERIORE                                                    | PZ | 15,00000    |
| PTPS100        | PIASTRA FISSAGGIO CAVO DI RIF.CON VITI                             | PZ | 3,00000     |
| PTPS101        | DOPPIA PIASTRA FISSAGGIO CAVO SENSIBILE-FILO RETE CON VITI         | PZ | 6,00000     |
| PTPS101/N      | DOPPIA PIASTRA FISSAGGIO CAVO SENSIBILE-FILO RETE CON VITI         | PZ | 15,00000    |
| PTPS102        | DISTANZIALE METALLICO PER CAVO SENSIBILE                           | PZ | 3,00000     |
| PTPS103        | SENSORE SINGOLO FILO SU PALO SENSORE                               | PZ | 1.200,00000 |
| PTPS103/N      | SENSORE SINGOLO FILO SU COLONNA ANODIZZATA GRIGIA                  | PZ | 1.200,00000 |
| PTPS104        | TAMPER PER PALO SENSIBILE COMPLETO DI VITI                         | PZ | 15,00000    |
| PTPS106        | CONCENTRATORE PALO SENSORE                                         | PZ | 1.300,00000 |
| PTPS106/12/485 | CONCENTRATORE PALO SENSORE 12VOLT COMUNICAZIONE 485 (FIBRA OTTICA) | PZ | 1.300,00000 |
| PTPS106/PX     | PIASTRA PER CONCENTRATORE PALO SENSORE                             | PZ | 1.100,00000 |
| PTPS106/SA     | CONCENTRATORE PALO SENSORE                                         | PZ | 1.300,00000 |
| PTPS110        | SENSORE TPS A CONTATTO SINGOLO COMPLETO DI STAFFA                  | PZ | 270,00000   |
| PTPS111        | STAFFA FINE LINEA 90° ANTISCAVALCAMENTO                            | PZ | 15,00000    |
| PTPS112        | PROFILO L=0,5 MT. PER FISSAGGIO COD. PTPS111                       | PZ | 30,00000    |
| PTPS112/2000   | PROFILO LUNGHEZZA 2 MT PER FISSAGGIO COD. PTPS111/113              | PZ | 120,00000   |
| PTPS112/800    | PROFILO LUNGHEZZA 0,8 MT PER FISSAGGIO COD. PTPS111/113            | PZ | 48,00000    |
| PTPS113        | CARRUCOLA PER CAMBIO DIREZIONE TPS (DA MONTARE SU PTPS111)         | PZ | 13,00000    |
| PTPS-15        | SENSORE ELETTRONICO                                                | PZ | 1.200,00000 |
| PTPS2002       | CONCENTRATORE TPS CON PIASTRA PUCP2100                             | PZ | 1.664,00000 |
| PTPS201        | SENSORE TPS A CONTATTO SINGOLO COMPLETO DI STAFFA                  | PZ | 270,00000   |
| PTPS352        | TAPPO SUPERIORE PER PALO SENSORE TPS                               | PZ | 18,20000    |
| PTPS353        | TAPPO INFERIORE PER PALO SENSORE TPS                               | PZ | 11,00000    |
| PTPS505        | PALO SENSORE H=0,5 MT.                                             | PZ | 75,00000    |
| PTPS510        | PALO SENSORE H=1 MT.                                               | PZ | 131,00000   |
| PTPS515        | PALO SENSORE H=1,5 MT.                                             | PZ | 177,00000   |
| PTPS520        | PALO SENSORE H=2 MT.                                               | PZ | 228,00000   |
| PTPS525        | PALO SENSORE H=2,5 MT.                                             | PZ | 283,00000   |
| PTPS530        | PALO SENSORE H=3 MT.                                               | PZ | 328,00000   |
| PTPS535        | PALO SENSORE H=3,5 MT.                                             | PZ | 385,00000   |
| PTPS540        | PALO SENSORE H=4 MT.                                               | PZ | 484,00000   |
| PTPS-AUO       | STAFFA UTILIZZO ORIZZONTALE PER TPS JOYSTIC DA 6 mm                | PZ | 0,00000     |
| PTPSAV1        | MONTAGGIO E CABLAGGIO ART. PTPSPALOS1                              | PZ | 600,00000   |
| PTPSAV2        | MONTAGGIO E CABLAGGIO ART. PTPSPALOS2                              | PZ | 700,00000   |
| PTPSAV3        | *****MONTAGGIO E CABLAGGIO ART. PTPSPALOS3                         | PZ | 700,00000   |
| PTPS-CAB/P     | CABLAGGIO PER PALO SENSORE TPS                                     | PZ | 80,00000    |
| PTPS-CAB/S     | CABLAGGIO PER SENSORE TPS                                          | PZ | 10,00000    |
| PTPSCABL-A     | CABLAGGIO PER UN PALO SINGOLO TPS 100                              | PZ | 342,00000   |

|                        |                                                                              |    |             |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|
| PTPSCOA1               | COPERCHIO PER COD. PTPSPALOSA1                                               | PZ | 100,00000   |
| PTPSCOA2               | COPERCHIO PER COD. PTPSPALOSA2                                               | PZ | 200,00000   |
| PTPSCOP505             | COPERCHIO PER PALO SENSORE H=0.5 MT.                                         | PZ | 45,00000    |
| PTPSCOP510             | COPERCHIO PER PALO SENSORE H=1 MT.                                           | PZ | 85,00000    |
| PTPSCOP515             | COPERCHIO PER PALO SENSORE H=1,5 MT.                                         | PZ | 130,00000   |
| PTPSCOP5168            | COPERCHIO PER PALO SENSORE H=1,68MT.                                         | PZ | 130,00000   |
| PTPSCOP520             | COPERCHIO PER PALO SENSORE H=2 MT.                                           | PZ | 170,00000   |
| PTPSCOP525             | COPERCHIO PER PALO SENSORE H=2,5 MT.                                         | PZ | 212,50000   |
| PTPSCOP530             | COPERCHIO PER PALO SENSORE H=3 MT.                                           | PZ | 255,00000   |
| PTPSCOP535             | COPERCHIO PER PALO SENSORE H=3.5 MT.                                         | PZ | 298,00000   |
| PTPSKITCAVO            | KIT CAVO SENSIBILE PER TPS CON TERMINAZIONE LUNGH. 5 MT.                     | PZ | 97,00000    |
| PTPSMOR                | MORSETTIERA A 12 POLI                                                        | PZ | 10,00000    |
| PTPSPALOI1             | PALO INTERMEDIO PER ART. PTPSPALOS2                                          | PZ | 200,00000   |
| PTPSPALOI2             | PALO INTERMEDIO PER ARTICOLO PTPSPALOS3                                      | PZ | 200,00000   |
| PTPSPALOS1             | PALO SENSORE DI 3 MT. IN ALLUMINIO DIRITTO                                   | PZ | 960,00000   |
| PTPSPALOS2             | PALO SENSORE DI 3,5 MT. E 0,7 DI SBRACCIO INTERRATO PER 1/2M.                | PZ | 1.100,00000 |
| PTPSPALOS3             | PALO SENSORE DA 2 M E 0,7 M DI SBRACCIO                                      | NR | 1.100,00000 |
| PTPSPALOS4             | PALO SENSORE DI 3,5 MT. IN ALL. DIRITTO                                      | PZ | 1.000,00000 |
| PTPSPALOSA2            | PALO SENSORE H=2 MT.                                                         | PZ | 160,00000   |
| PTPSPALOT1             | PALO TERMINALE PER ART. PTPSPALOS2                                           | PZ | 1.100,00000 |
| PTPSPALOT2             | PALO TERMINALE PER ARTICOLO PTPSPALOS3                                       | PZ | 1.100,00000 |
| PTPSRELE               | SCHEDA RELE AUSILIARI PER CONCENTRATORE TPS106                               | PZ | 91,00000    |
| PTPSSTOST              | PALO SOSTEGNO PER PALO SENSORE H 2 MT+1 MT 45°                               | PZ | 450,00000   |
| PTPSSTA                | STAFFA                                                                       | PZ | 11,00000    |
| PTPSSTCOP              | STAFFA DI SUPPORTO COPERCHIO PER SENSORE TPS                                 | PZ | 25,00000    |
| PTPSSTCOP/KM           | KIT MOLLA DELLA STAFFA PTPSSTCOP                                             | PZ | 2,40000     |
| PTPSSTINTM             | STAFFA INTERMEDIA PER SENSORE TPS (CON FILO CPS)                             | PZ | 20,00000    |
| PTPSSTTERM             | STAFFA DI TENSIONE PER SENSORE TPS (CON FILO CPS)                            | PZ | 40,00000    |
| PTPSTEND               | TENDICAVO                                                                    | PZ | 5,00000     |
| PTS-14                 | MECHANICAL SENSOR                                                            | PZ | 270,00000   |
| PTU-5500               | CONCENTRATORE STAND-ALONE PER SENSORE TPS ELETTRONICO                        | PZ | 1.300,00000 |
| PTU-5500/PX            | SCHEDA PER CONCENTRATORE PALO SENSORE STAND-ALONE                            | PZ | 1.050,00000 |
| PTU-5501               | CONCENTRATORE TPS MULTIZONA ELETTRONICO 12V RS485                            | PZ | 1.300,00000 |
| PTU-5502               | CONCENTRATORE 8 IN MULTIZONA (ELETTRONICO)                                   | PZ | 1.300,00000 |
| PTU-5502/PX            | PIASTRA CONCENTRATORE PER MAX 8 PTPS103/N                                    | PZ | 1.050,00000 |
| PUA-JB12SPL            | SCATOLA DI GIUNZIONE PER FIBRA OTTICA CON VASSOIO X 12 SPLICE                | PZ | 99,00000    |
| PUA-R008               | SCHEDA RELE' ETHERNET 8 CANALI MONTAGGIO BARRA DIN 8 INPUT/OUTPUT DIGITALI   | PZ | 225,00000   |
| PUCP2000               | UNITA' DI CONTR. X 64 PERIFER.**OBSOLETO**                                   | PZ | 1.335,00000 |
| PUCP2000/48            | UNITA' DI CONTR. X 64 PERIF.+ALIM. 48-12                                     | PZ | 1.335,00000 |
| PUCP2000/48/115/485    | UNITA' DI CONTROLLO 64 PERIF. 115 VERSO I SENSORI 485 VERSO IL PC            | PZ | 1.335,00000 |
| PUCP2000/48/232/115    | UNITA' DI CONTR. X 64 PERIF.+ALIM. 48-12,232 VERSO IL CAMPO ,115 VERSO IL PC | PZ | 1.335,00000 |
| PUCP2000/48/232/232    | UNITA' DI CONTR. X 64 PERIF.+ALIM. 48-12,232 VERSO IL CAMPO ,232 VERSO IL PC | PZ | 1.335,00000 |
| PUCP2000/48/485        | UNITA' DI CONTROLLO PER 64 PERIF. COM.RS485 VERSO IL CAMPO,115 VERSO IL P.C. | PZ | 1.335,00000 |
| PUCP2000/48/485/232    | UNITA' DI CONTROLLO PER 64 PERIF. COM.RS485 VERSO IL CAMPO,232 VERSO IL P.C. | PZ | 1.335,00000 |
| PUCP2000/48/485/232/PX | SCHEDA PER UNITA' 64 PERIFERICHE COM.485 VERSO IL CAMPO ,232 VERSO IL PC.    | PZ | 1.309,00000 |

|                     |                                                                                  |    |             |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|
| PUCP2000/48/485/485 | UNITA' DI CONTROLLO 64 PERIF. 485 VERSO I SENSORI 485 VERSO IL PC                | PZ | 1.335,00000 |
| PUCP2000/48/485/PX  | SCHEDA PER UNITA' 64 PERIFERICHE COM.485 VERSO IL CAMPO ,115 VERSO IL PC.        | PZ | 1.309,00000 |
| PUCP2000/48/PX      | SCHEDA PER UNITA' DI CONTR. X 64 PERIF.                                          | PZ | 1.309,00000 |
| PUCP2000/485        | UNITA' DI CONTROLLO PER 64 PERIF. RS485                                          | PZ | 1.335,00000 |
| PUCP2000/485/PX     | SCHEDA PER UNITA' DI CONTR. X 64 PERIF.RS 485 VERSO IL CAMPO                     | PZ | 0,00000     |
| PUCP2000/DOME       | SCHEDA CONVERSIONE PROT. MPX2000/SPEED DOME                                      | PZ | 1.335,00000 |
| PUCP2000/PX         | PIASTRA PER PUCP2000                                                             | PZ | 1.300,00000 |
| PUCP2000SW/K        | *****CHIAVE PER SW PUCP2000/SW*****                                              | PZ | 250,00000   |
| PUCP2002            | AMPLIFIC. GPS COM 115 (4 KM)                                                     | PZ | 417,00000   |
| PUCP2002/12         | RIPETITORE BUS COM115 ALI ALIM. 12V                                              | PZ | 417,00000   |
| PUCP2002/PX         | SCHEDA AMPLIFIC. GPS COM 115 (4 KM)                                              | PZ | 300,00000   |
| PUCP2003            | ALIMENTATORE UCP X MAX 5 PERIFERICHE                                             | PZ | 157,00000   |
| PUCP2004            | ALIM. UCP X OLTRE 5 PERIFERIC.                                                   | PZ | 417,00000   |
| PUCP2004/48         | @ALIMENTATORE PER UCP 48V-6,25A COD: RSP-320-48 + COPERTURA MORSETTO COD. TBC-09 | PZ | 335,00000   |
| PUCP2005            | SCHEDA RELE'SING. X 1 UN.PERIF                                                   | PZ | 364,00000   |
| PUCP2005/R          | SCHEDA RELE 'SINGOLA PER RIDONDANZA                                              | PZ | 364,00000   |
| PUCP2006            | SCHEDA RELE' DOPPIA X 2 UNITA'                                                   | PZ | 523,00000   |
| PUCP2100            | SCHEDE INTERFACCIA X SENS.TRADIZIONALI CON PUCP2000                              | PZ | 364,00000   |
| PUCP2100/12         | INTERFACCIA PER PERIFERICHE NON DSP ALIM. 12V                                    | PZ | 364,00000   |
| PUCP2100/12/485     | INTERFACCIA PER PERIFERICHE NON DSP ALIM. 12V CON COMUNIC. 485(FIBRA)            | PZ | 364,00000   |
| PUCP2100/12/485/I   | INTERFACCIA INPUT SENZA SENSORE ALIM. 12V CON COMUNIC. 485(FIBRA)                | PZ | 364,00000   |
| PUCP2100/12/485/PX  | SCHEDA INTERFACCIA PER PERIFERICHE NON DSP ALIM. 12V CON COMUNIC. 485(FIBRA)     | PZ | 250,00000   |
| PUCP2100/485/I      | INTERFACCIA INPUT SENZA SENSORE CON COMUNIC. 485(FIBRA)                          | PZ | 364,00000   |
| PUCP2100/485/PX     | SCHEDA INTERFACCIA PER PERIFERICHE NON DSP CON COMUNIC. 485(FIBRA)               | PZ | 364,00000   |
| PUCP2100/I          | INTERFACCIA PER INPUT SENZA SENSORE                                              | PZ | 364,00000   |
| PUCP2100/I/PX       | SCHEDA DI INTERFACCIA PER INPUT SENZA SENSORE                                    | PZ | 364,00000   |
| PUCP2100/PX         | SCHEDA INTERFACCIA X SENS.TRADIZIONALI SU STAFFA                                 | PZ | 364,00000   |
| PUCP2114            | CAVO SPECIALE COLLEGAMENTO TRA SENSORE GPS E ANALIZZATORE                        | MT | 3,90000     |
| PUCP2114/R          | CAVO SPECIALE COLLEG. SENSORE GPS E ANALIZZATORE CON ARMATURA IN FERRO ZINCATO   | MT | 7,90000     |
| PUCP2115            | CAVO COLLEG. UCP-PERIF. GPS115                                                   | MT | 7,00000     |
| PUCP2116            | CAVO SPECIALE COLLEGAMENTO TRA SENSORE GPS E ANALIZZATORE                        | MT | 5,40000     |
| PUCP2117            | CAVO UCP2000/SENSORI PER MAX 3200 MT.                                            | MT | 4,00000     |
| PUCP2117-A          | @CAVO UCP2000/SENSORI PER MAX 3200 MT.                                           | MT | 9,20000     |
| PUCP2117-A-PE       | @CAVO UCP2000/SENSORI PER MAX 3200 MT.CON GUAINA IN PE ANZICHE' CON GUAINA LSZH  | MT | 8,50000     |
| PUCP2117-B          | CAVO COLLEG. UCP-PERIF. GPS115                                                   | MT | 10,80000    |
| PUCP2117-B/AR       | CAVO COLLEG. UCP-PERIF. GPS115 ARMATO                                            | MT | 12,90000    |
| PUCP2117-B-PE       | CAVO COLLEG. UCP-PERIF. GPS115 CON GUAINA IN PE ANZICHE' CON GUAINA LSZH         | MT | 10,00000    |
| PUCP2118            | @CAVO COLLEG. UCP-PERIF. GPS115 SENZA ALIMENTAZIONE                              | MT | 5,00000     |
| PUCP-AC115/485      | CONVERTITORE DI COMUNICAZIONE PER MPX 2000                                       | PZ | 350,00000   |
| PUCP-AR115          | RIPETITORE SEMPLICE PER COM115                                                   | PZ | 417,00000   |
| PUCP-AR115/PX       | SCHEDA PER RIPETITORE SEMPLICE PER COM115                                        | PZ | 240,00000   |
| PUCP-I/O8           | INTERFACCIA 8IN/8OUT PER COM115 (uscite opzionali)                               | PZ | 630,00000   |
| PUCP-I/O8/12/485    | INTERFACCIA 8IN/8OUT 12 V. COMUNICAZIONE 485                                     | PZ | 420,00000   |
| PUCP-I/O8/RACK      | INTERFACCIA 8IN/8OUT PER COM115 (uscite opzionali) MONTAGGIO RACK                | PZ | 562,00000   |

|                 |                                                                          |    |             |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|----|-------------|
| PUTP7201GE-PD25 | POE SPLITTER A RANGE DI TEMPERATURA ESTESO                               | PZ | 89,00000    |
| PVR-SDD-MILES   | HARD DISK MILES CONFIGURATO                                              | PZ | 1.800,00000 |
| PWPS103         | SENSORE FENCE                                                            | PZ | 580,00000   |
| PWPS103/N       | SENSORE WPS PER COM115                                                   | PZ | 800,00000   |
| PWPS103/N/PX    | SCHEDA PER SENSORE WPS PER COM115                                        | PZ | 690,00000   |
| PWPS103/O       | SENSORE FENCE OADA                                                       | PZ | 580,00000   |
| PWPS103/SA      | SENSORE FENCE PER VERSIONE STAND ALONE                                   | PZ | 800,00000   |
| PWPS103/SA/PX   | SCHEDA PER SENSORE FENCE VERSIONE STAND ALONE                            | PZ | 1.150,00000 |
| PWPS106         | CONCENTRATORE WPS                                                        | PZ | 1.300,00000 |
| PWPS106/485/SA  | CONCENTRATORE STAND-ALONE WPS COMUNICAZIONE 485                          | PZ | 1.500,00000 |
| PWPS106/N       | CONCENTRATORE WPS PER COM115                                             | PZ | 1.500,00000 |
| PWPS106/N/12    | CONCENTRATORE WPS PER COM115 ALIM. 12V                                   | PZ | 1.500,00000 |
| PWPS106/N/PX    | SCHEDA PER CONCENTRATORE WPS PER COM115                                  | PZ | 1.300,00000 |
| PWPS106/O       | CONCENTRATORE OADA                                                       | PZ | 1.300,00000 |
| PWPS106/PX      | PIASTRA CONCENTRATORE                                                    | PZ | 1.250,00000 |
| PWPS106/SA      | CONCENTRATORE STAND-ALONE WPS                                            | PZ | 1.500,00000 |
| PWPS106/SA/PX   | SCHEDA PER CONCENTRATORE STAND-ALONE WPS                                 | PZ | 1.200,00000 |
| PWPS115         | "CAVO SENSIBILE ""ELCOS"" VERDE                                          | MT | 1,60000     |
| PWPS115/G       | "CAVO SENSIBILE "ELCOS" DI COLORE GRIGIO                                 | MT | 2,60000     |
| PWPS116         | CAVO WPS SPECIALE 1X1,30 MMQ COLORE VERDE RAL 6016                       | MT | 1,60000     |
| PWPS121         | @MOLL.SUPP.FILO+FORO CIRC.D.14M                                          | PZ | 2,00000     |
| PWPS201         | CARRUCOLA DEVIAZIONE FILO                                                | PZ | 1,20000     |
| PWPS202         | PERNO CARRUCOLA                                                          | PZ | 1,20000     |
| PWPS203         | PIASTRA TENDITORE DOPPIA                                                 | PZ | 9,30000     |
| PWPS204         | DISCO BLOCCAFILO                                                         | PZ | 6,00000     |
| PWPS206         | RONDELLE GROSSE PER WPS                                                  | PZ | 0,25000     |
| PWPS207         | RONDELLE PICCOLE X WPS                                                   | PZ | 0,20000     |
| PWPS213         | PIASTRA TENDITORE SINGOLA                                                | PZ | 6,00000     |
| PWPS216         | DISP.TERM.COMP.DA PULEGGIA+COLLARE +PX BLOC.+ PX BLOCCACAVO              | PZ | 38,00000    |
| PWPS217         | DISP.CAMBIO DIREZ.COMP.DA PUL.+COLLARE+RONDELLA+DISTANZIALE              | PZ | 3,50000     |
| PWPS219         | SUPPORTO ANGOLO X CARRUCOLA                                              | PZ | 18,00000    |
| VPC-TOUCH       | PERSONAL COMPUTER CASE INDUSTRIALE MONTAGGIO A RACK 19" CON TOUCH SCREEN | PZ | 3.932,00000 |
| VTVFORX/850     | RICEVITORE DI SEGNALE VIDEO DA FIBRA OTTICA 850NM                        | PZ | 235,00000   |
| VTVFOTX/850     | TRASMETTITORE DI SEGNALE VIDEO SU FIBRA OTTICA 850NM                     | PZ | 235,00000   |