



**Nuove funzionalità firmware 4.22.000 Build 190821 per gli NVR della
Serie I:**



Nuove funzionalità del firmware 4.22.000 Build 190821 per gli NVR della Serie I:

NVR serie I	DS-9600NI-I16, DS-9600NI-I8, DS-7700NI-I4(/P), DS-7600NI-I2(/P), DS-7700NI-I4(B)(/P), DS-7732NI-I4/24P
-------------	--

SUPPORTO DISPOSITIVI DI CONTROLLO ACCESSI

1. Supporta i dispositivi di Controllo Accessi e Intercom di Hikvision.

Nella figura di seguito un esempio per il Controllo Accessi:



Hikvision Italy

Sede operativa: via Abruzzo 12, Z.I. San Giacomo - 31029 Vittorio Veneto TV
T +39 0438 6902 - info.it@hikvision.com - PEC hikvision@legalmail.it


Srl con socio unico - Società sottoposta a direzione e coordinamento di Hikvision Europe B.V.

Sede legale: via Fulvio Testi 113 - 20092 Cinisello Balsamo MI


Capitale sociale € 100.000,00 i.v. - Codice fiscale e P. IVA 07757250969

Numero Registro Imprese di Milano 07757250969 - Numero REA MI-1979859

1. Supporta la configurazione delle regole d'allarme e la configurazione del menù OSD:



2. Supporta i collegamenti base, l'attivazione delle uscite allarme, l'attivazione della registrazione di uno o più canali e i collegamenti PTZ:



Hikvision Italy

Sede operativa: via Abruzzo 12, Z.I. San Giacomo - 31029 Vittorio Veneto TV
T +39 0438 6902 - info.it@hikvision.com - PEC hikvision@legalmail.it


Srl con socio unico - Società sottoposta a direzione e coordinamento di Hikvision Europe B.V.

Sede legale: via Fulvio Testi 113 - 20092 Cinisello Balsamo MI


Capitale sociale € 100.000,00 i.v. - Codice fiscale e P. IVA 07757250969

Numero Registro Imprese di Milano 07757250969 - Numero REA MI-1979859

- Le informazioni sull'allarme del Controllo Accessi possono anche essere sovrapposte nella vista live. Quale canale IP verrà sovrapposto alla visualizzazione OSD dipende dal canale di attivazione selezionato:



- Supporta i log degli eventi allarme generati dal Controllo Accessi:



- Supporta l'invio degli allarmi su Hik-Connect.

- Il periodo di timeout per la registrazione dopo l'inizio della chiamata è di 90 secondi, o 90 secondi se non la chiamata non viene terminata.

Hikvision Italy

Sede operativa: via Abruzzo 12, Z.I. San Giacomo - 31029 Vittorio Veneto TV
T +39 0438 6902 - info.it@hikvision.com - PEC hikvision@legalmail.it

Srl con socio unico - Società sottoposta a direzione e coordinamento di Hikvision Europe B.V.



Sede legale: via Fulvio Testi 113 - 20092 Cinisello Balsamo MI

Capitale sociale € 100.000,00 i.v. - Codice fiscale e P. IVA 07757250969


Numero Registro Imprese di Milano 07757250969 - Numero REA MI-1979859

SUPPORTO DISPOSITIVI DI ALLARMI

- Supporta i dispositivi di allarme Hikvision-(AXIOM-Hub), GJD, OPTEX e LUMINITE.
Nella figura di seguito un esempio per un dispositivo GJD:



- Supporta la configurazione delle regole di allarme e la configurazione del menù OSD.



Hikvision Italy

Sede operativa: via Abruzzo 12, Z.I. San Giacomo - 31029 Vittorio Veneto TV
T +39 0438 6902 - info.it@hikvision.com - PEC hikvision@legalmail.it

Srl con socio unico - Società sottoposta a direzione e coordinamento di Hikvision Europe B.V.

Sede legale: via Fulvio Testi 113 - 20092 Cinisello Balsamo MI

Capitale sociale € 100.000,00 i.v. - Codice fiscale e P. IVA 07757250969

Numero Registro Imprese di Milano 07757250969 - Numero REA MI-1979859

< Alarm Device

Device Management

Alarm host

Search Data

Back Config

Channel [IoT02] IOT02 Name IOT02 Device Type GJD Alarm Device

Event Configuration OSD Display Configuration

Event Type PIR Detection alarm ☒ Enable Copy to

Linkage Action Arming Schedule

☐ Normal Linkage
 ☐ Trigger Alarm Output
 ☐ Trigger Channel
 PTZ Linkage

☐ Full Screen Monitoring
 ☐ Local->1
 ☒ D1
 PTZ Linkage [D1] 12345678 Fro

☐ Audible Warning
 ☐ Local->2
 ☒ D2
 Preset No. 1

☐ Notify Surveillance Center
 ☐ Local->3
 ☒ D3
 Patrol No. 1

☐ Send Email
 ☐ Local->4
 ☒ D4
 Pattern No. 1

☒ OSD Display
 ☐ Local->5
 ☒ D5

3. Supporta i log degli eventi allarme generati dal dispositivo

NVR 4.0

System Info

Log information

Import/Export

Upgrade

Default

Network

HDD Operation

System Service

Back

No.	Major Type	Time	Minor Type	Parameter	Play
1651	Alarm	27-05-2019 14:51:43	Motion Detection Started	N/A	▶
1652	Alarm	27-05-2019 14:51:57	Motion Detection Stopped	N/A	▶
1653	Alarm	27-05-2019 14:52:01	GJD Alarm Host Event	N/A	▶
1654	Alarm	27-05-2019 14:52:03	GJD Alarm Host Event	N/A	▶
1655	Alarm	27-05-2019 14:52:07	GJD Alarm Host Event	N/A	▶
1656	Alarm	27-05-2019 14:52:08	GJD Alarm Host Event	N/A	▶
1657	Alarm	27-05-2019 14:52:13	GJD Alarm Host Event	N/A	▶
1658	Alarm	27-05-2019 14:52:16	GJD Alarm Host Event	N/A	▶

4. Supporta i collegamenti base, l'attivazione delle uscite allarme, l'attivazione della registrazione di uno o più canali e i collegamenti PTZ:

< Alarm Device

Device Management

Alarm host

Search Data

Back Config

Channel [IoT02] IOT02 Name IOT02 Device Type GJD Alarm Device

Event Configuration OSD Display Configuration

Event Type PIR Detection alarm ☒ Enable Copy to

Linkage Action Arming Schedule

☐ Normal Linkage
 ☐ Trigger Alarm Output
 ☐ Trigger Channel
 PTZ Linkage

☐ Full Screen Monitoring
 ☐ Local->1
 ☒ D1
 PTZ Linkage [D1] 12345678 Fro

☐ Audible Warning
 ☐ Local->2
 ☒ D2
 Preset No. 1

☐ Notify Surveillance Center
 ☐ Local->3
 ☒ D3
 Patrol No. 1

☐ Send Email
 ☐ Local->4
 ☒ D4
 Pattern No. 1

☒ OSD Display
 ☐ Local->5
 ☒ D5

Hikvision Italy

Sede operativa: via Abruzzo 12, Z.I. San Giacomo - 31029 Vittorio Veneto TV
T +39 0438 6902 - info.it@hikvision.com - PEC hikvision@legalmail.it


Srl con socio unico - Società sottoposta a direzione e coordinamento di Hikvision Europe B.V.

Sede legale: via Fulvio Testi 113 - 20092 Cinisello Balsamo MI

Capitale sociale € 100.000,00 i.v. - Codice fiscale e P. IVA 07757250969

Numero Registro Imprese di Milano 07757250969 - Numero REA MI-1979859

- Le informazioni sull'allarme possono anche essere sovrapposte nella vista live. Quale canale IP verrà sovrapposto alla visualizzazione OSD dipende dal canale di attivazione selezionato:



- Supporta l'invio degli allarmi su Hik-Connect
- La porta di default sulla quale l'NVR riceve gli allarmi è la 30999, e può essere modificata.

SUPPORTA LO SWITCH TRA MONITOR PRINCIPALE E USCITA SECONDARIA

- Non ci sono limiti di risoluzione per il funzionamento delle uscite video primarie e secondarie. Possono essere commutate a condizione che siano supportate.
- Solo il monitor sul quale è stata commutata l'uscita può gestire i movimenti PTZ delle camere. (Se si swticha da HDMI a VGA, sarà solo quest'ultima uscite a brandeggiare le PTZ):




Hikvision Italy

Sede operativa: via Abruzzo 12, Z.I. San Giacomo - 31029 Vittorio Veneto TV
T +39 0438 6902 - info.it@hikvision.com - PEC hikvision@legalmail.it

Srl con socio unico - Società sottoposta a direzione e coordinamento di Hikvision Europe B.V.
Sede legale: via Fulvio Testi 113 - 20092 Cinisello Balsamo MI
Capitale sociale € 100.000,00 i.v. - Codice fiscale e P. IVA 07757250969
Numero Registro Imprese di Milano 07757250969 - Numero REA MI-1979859



SUPPORTA CONFIGURAZIONI POE DA PAGINA WEB

- Supporta la configurazione dell' indirizzo IP della scheda alimentazione POE del nvr da pagina web:



SUPPORTA LA CONFIGURAZIONE DELLE TELECAMERE ACUSENSE

- Supporta, per gli eventi “attraversamento linea” e “rilevamento intrusione”, la configurazione della distinzione tra Umano e Veicolo:





Hikvision Italy

Sede operativa: via Abruzzo 12, Z.I. San Giacomo - 31029 Vittorio Veneto TV
T +39 0438 6902 - info.it@hikvision.com - PEC hikvision@legalmail.it

Srl con socio unico - Società sottoposta a direzione e coordinamento di Hikvision Europe B.V.
Sede legale: via Fulvio Testi 113 - 20092 Cinisello Balsamo MI
Capitale sociale € 100.000,00 i.v. - Codice fiscale e P. IVA 07757250969
Numero Registro Imprese di Milano 07757250969 - Numero REA MI-1979859

- Supporta il recupero delle immagini degli allarmi **“Umano”** e **“Veicolo”** segnalati dalla telecamera **AcuSense**:



Hikvision Italy

Sede operativa: via Abruzzo 12, Z.I. San Giacomo - 31029 Vittorio Veneto TV
T +39 0438 6902 - info.it@hikvision.com - PEC hikvision@legalmail.it

Srl con socio unico - Società sottoposta a direzione e coordinamento di Hikvision Europe B.V.


Sede legale: via Fulvio Testi 113 - 20092 Cinisello Balsamo MI

Capitale sociale € 100.000,00 i.v. - Codice fiscale e P. IVA 07757250969

Numero Registro Imprese di Milano 07757250969 - Numero REA MI-1979859

RIPARAZIONE DATABASE DA PAGINA WEB

1. Aggiunge due modi per riparare il database sul client Web: ripristinare i video o ripristinare tutti i dati. La riparazione dei video richiede meno tempo, circa mezz'ora. La riparazione di tutti i dati invece consiste nel ripristino di video, foto ed eventi. Ci vuole molto più tempo, a seconda delle dimensioni, del tipo di riparazione e del numero di HDD. Solitamente richiede diverse ore di lavoro:



2. Durante il processo di riparazione, la normale memorizzazione di video, eventi e immagini non verrà modificata.
3. Viene registrato un log all'inizio del processo di riparazione e un log alla fine di tale processo. Il nome del log è ***"Operation—HDD Detect"***

Hikvision Italy

Sede operativa: via Abruzzo 12, Z.I. San Giacomo - 31029 Vittorio Veneto TV
T +39 0438 6902 - info.it@hikvision.com - PEC hikvision@legalmail.it

Srl con socio unico - Società sottoposta a direzione e coordinamento di Hikvision Europe B.V.
Sede legale: via Fulvio Testi 113 - 20092 Cinisello Balsamo MI
Capitale sociale € 100.000,00 i.v. - Codice fiscale e P. IVA 07757250969
Numero Registro Imprese di Milano 07757250969 - Numero REA MI-1979859



Hikvision Italy

Via Abruzzo, 12, Z.I. S. Giacomo – 31029 Vittorio Veneto

T +39 0438 6902 – F +39 0438 690299

Info.it@hikvision.com

Vittorio Veneto | Roma | Milano | Bologna | Napoli | Bari

www.hikvision.com