


HIKCENTRAL PROFESSIONAL 1.7 :

AGGIORNAMENTO VERSIONE



HIKVISION

 HIKCENTRAL CUSTOM 1.6
FEVER VERSION



 HIKCENTRAL 1.7 BASELINE



See Far, Go Further

HIKCENTRAL – 1.7



[Nuovo Sistema]:

SISTEMA TVCC : Licenza BASE HIKVISION + numero di canali

	401000267	HikCentral-P-HIKVSS-Base/128Ch	HIKCENTRAL	499,00 €	0	Pacchetto base di videosorveglianza HikCentral - che include pre installate le funzioni fondamentali del sistema di videosorveglianza. 128 telecamere HIKVISION gestibili. Supporta: Cloud Storage Server, memoria ausiliaria, gestione allarmi (configurazione allarme, registri allarmi, ricerca allarmi), notifica e-mail, Active Directory, esecuzione su macchina virtuale, 100 utenti connessi simultaneamente, operazione client (commutazione automatica, vista privata, aggiunta Tag, blocco video, riproduzione istantanea, divisione finestra personalizzata)
	401000268	HikCentral-P-HIKVSS-128Ch	HIKCENTRAL	499,00 €	0	Gestione della connessione di 128 telecamere HIKVISION aggiuntive. Prerequisito richiesto: Modulo Base HIKVISION di Videosorveglianza
	400101055	HikCentral-VSS-1Camera	HIKCENTRAL	75,00 €	0	Gestione della connessione di 1 telecamera aggiuntiva . Prerequisito richiesto: Modulo Base di Videosorveglianza

ESEMPIO 1 : SISTEMA TVCC 200 CANALI

100 canali TVCC Hikvision
100 canali TVCC onvif

128 Hikvision **BASE** + **100** x HikCentral-VSS-1Camera

ESEMPIO 2 : SISTEMA TVCC 140 CANALI Hikvision :

128 Hikvision **BASE** + **12** x HikCentral-VSS-1Camera

449 + **12** x 75 [**900**] = **1349** €

128 Hikvision **BASE** + **128** HikCentral-P-HIKVSS-128Ch

449 + **499** = **898** €

HIKCENTRAL – 1.7

SISTEMA TVCC : Licenza BASE + numero di canali



HIKVISION



	400101054	HikCentral-VSS-Base/16Ch	HIKCENTRAL	1.209,00 €	0	Pacchetto base di videosorveglianza HikCentral - che include pre installate le funzoini fondamentali del sistema di videosorveglianza. 16 telecamere gestibili (no registrazione su server). Supporta: Cloud Storage Server, memoria ausiliaria, gestione allarmi (configurazione allarme, registri allarmi, ricerca allarmi), notifica e-mail, Active Directory, esecuzione su macchina virtuale, 100 utenti connessi simultaneamente, operazione client (commutazione automatica, vista privata, aggiunta Tag, blocco video, riproduzione istantanea, divisione finestra personalizzata)
	400101076	HikCentral-VSS-Base/64Ch	HIKCENTRAL	4.379,00 €	0	Pacchetto base di videosorveglianza HikCentral - che include pre installate le funzoini fondamentali del sistema di videosorveglianza. 64 telecamere gestibili (no registrazione su server). Supporta: Cloud Storage Server, memoria ausiliaria, gestione allarmi (configurazione allarme, registri allarmi, ricerca allarmi), notifica e-mail, Active Directory, esecuzione su macchina virtuale, 100 utenti connessi simultaneamente, operazione client (commutazione automatica, vista privata, aggiunta Tag, blocco video, riproduzione istantanea, divisione finestra personalizzata)
	400101077	HikCentral-VSS-Base/300Ch	HIKCENTRAL	16.839,00 €	0	Pacchetto base di videosorveglianza HikCentral - che include pre installate le funzoini fondamentali del sistema di videosorveglianza. 300 telecamere gestibili (no registrazione su server). Supporta: Cloud Storage Server, memoria ausiliaria, gestione allarmi (configurazione allarme, registri allarmi, ricerca allarmi), notifica e-mail, Active Directory, esecuzione su macchina virtuale, 100 utenti connessi simultaneamente, operazione client (commutazione automatica, vista privata, aggiunta Tag, blocco video, riproduzione istantanea, divisione finestra personalizzata)
	401000147	*HikCentral-VSS-Base/0Ch	HIKCENTRAL	119,00 €	0	Pacchetto base di videosorveglianza HikCentral - che include pre installate le funzioni fondamentali del sistema di videosorveglianza. Supporta: Cloud Storage Server, memoria ausiliaria, gestione allarmi (configurazione allarme, registri allarmi, ricerca allarmi), notifica e-mail, Active Directory, esecuzione su macchina virtuale, 100 utenti connessi simultaneamente, operazione client (commutazione automatica, vista privata, aggiunta Tag, blocco video, riproduzione istantanea, divisione finestra personalizzata)
	400101055	HikCentral-VSS-1Camera	HIKCENTRAL	75,00 €	0	Gestione della connessione di 1 telecamera aggiuntiva . Prerequisito richiesto: Modulo Base di Videosorveglianza

AMPLIAMENTO DI SISTEMA :

ESEMPIO 1 : AGGIUNGERE TVCC 10 CANALI



10 x HikCentral-VSS-1Camera

128 HikCentral-P-HIKVSS-128Ch

HIKCENTRAL – 1.7

FUNZIONI TEMPERATURA CORPOREA

Applications

This section offers various applications to help security professionals.



Monitoring



Intelligent Analysis



Skin-surface Temperature



L'AREA È SOTTOPOSTA A VIDEOSORVEGLIANZA

HIKVISION

	401000269	HikCentral-P-Temp&Mask-Module	HIKCENTRAL	179,00 €	0	Pacchetto Temperatura e Mascherina - che include tutte le funzioni relative alla rilevazione della temperatura corporea e della mascherina. Supporta statistiche e archiviazione. Prerequisito richiesto: Modulo Base di Videosorveglianza o Modulo Base di Controllo Accessi
--	-----------	-------------------------------	------------	----------	---	---




The screenshot displays the HikCentral Monitoring interface. On the left is a navigation tree under 'Monitoring' with a search bar. The main area shows a 'Public View' of 'Camera 01' and 'Camera 02'. At the top, a status bar indicates: All: 23, Normal: 5, No Mask: 18, Abnormal: 0. On the right, a vertical list of detection events shows temperature readings and mask status for various individuals, such as 36.0°C (Wear Mask) and 36.1°C (No Mask).

HIKCENTRAL – 1.7 ACS

SISTEMA ACS : Licenza **BASE ACS** + numero di DOOR (Varchi)



HIKVISION

	401000040	HikCentral-ACS-Base/16Door	HIKCENTRAL	1.209,00 €	0	Pacchetto base di controllo accessi HikCentral - che include i prerequisiti per l'espansione dei varchi, tutte le funzionalità fondamentali di ACS e 16 varchi gestibili Supportata: Gestione gruppo persona / persona, monitoraggio degli eventi di accesso \ Recupera, Gestione dei livelli di accesso	D5
	401000018	HikCentral-ACS-Base/2Door	HIKCENTRAL	151,00 €	0	Pacchetto base di controllo accessi HikCentral - che include i prerequisiti per l'espansione dei varchi, tutte le funzionalità fondamentali di ACS e 2 varchi gestibili Supportata: Gestione gruppo persona / persona, monitoraggio degli eventi di accesso \ Recupera, Gestione dei livelli di accesso	D5
	401000019	HikCentral-ACS-1Door	HIKCENTRAL	75,00 €	0	Gestione di 1 Varco aggiuntivo oppure di 1 Postazione Esterna Intercom aggiuntiva. Prerequisito richiesto: Modulo Base Controllo Accessi oppure Modulo Base Video Intercom	D5

ESEMPIO 1: SISTEMA ACS **17** varchi :

Licenza HikCentral ACS **BASE / 16 DOOR** + **1** Hikcentral **ACS-1 DOOR**

ESEMPIO 2: SISTEMA ACS TERMINALI **4** varchi + **GESTIONE DEI FLUSSI VIDEO** :

1 x Licenza Hikcentral ACS **BASE / 2 DOOR** + **2** x Hikcentral **ACS-1 DOOR**

1 x Licenza HikCentral-VSS-Base/**0**Ch + **4** x HikCentral-**VSS-1**Camera

1 x Licenza HikCentral-P-Temp&Mask-Module

Registrazione in NVR: nessuna licenza aggiuntiva



Registrazione in pStor : pStor Picture + **pStor 4 canali**



HIKCENTRAL – 1.7 LPR



SISTEMA LETTURA TARGHE : Licenza **BASE** + numero di canali **ANPR**

	401000147	HikCentral-VSS-Base/0Ch	HIKCENTRAL	119,00 €	0	Pacchetto base di videosorveglianza HikCentral - che include pre installate le funzioni fondamentali del sistema di videosorveglianza. Supporta: Cloud Storage Server, memoria ausiliaria, gestione allarmi (configurazione allarme, registri allarmi, ricerca allarmi), notifica e-mail, Active Directory, esecuzione su macchina virtuale, 100 utenti connessi simultaneamente, operazione client (commutazione automatica, vista privata, aggiunta Tag, blocco video, riproduzione istantanea, divisione finestra personalizzata)
	401000056	HikCentral-ANPR-1ch	HIKCENTRAL	301,00 €	0	Gestione di 1 canale aggiuntivo per Letture Targhe- che include tutte le funzioni di ANPR. Monitoraggio e funzionamento LPR, gestione dell'elenco veicoli, ricerca targa riconosciuta, targa abbinata / allarme non corrispondente, ecc. Prerequisito richiesto: Modulo Base di Videosorveglianza oppure Modulo Entrance Exit

ESEMPIO SISTEMA LETTURA TARGHE CON **4** CANALI **LPR** :

Licenza HikCentral **VSS-BASE / 0 canali** + 4 x **Hikcentral ANPR 1** canale






Hikcentral


(OCR) Riconoscimento ottico dei caratteri

HIKCENTRAL – 1.7 ENTRANCE / EXIT



SISTEMA ENTRANCE / EXIT : Licenza **BASE** + numero di canali **ANPR**


	401000173	HikCentral-P-EntranceExit-Module	HIKCENTRAL	999,00 €	0	Pacchetto modulo di entrata e uscita - comprese tutte le funzioni del modulo di entrata e uscita Supporta: 2 telecamere ANPR , gestione delle regole di ingresso e uscita, monitoraggio ingressi e uscite, gestione dell'elenco dei veicoli, allarme della targa abbinato / non corrispondente, ecc. Prerequisito richiesto: Modulo Base di Videosorveglianza
	401000147	HikCentral-VSS-Base/0Ch	HIKCENTRAL	119,00 €	0	Pacchetto base di videosorveglianza HikCentral - che include pre installate le funzioni fondamentali del sistema di videosorveglianza. Supporta: Cloud Storage Server, memoria ausiliaria, gestione allarmi (configurazione allarme, registri allarmi, ricerca allarmi), notifica e-mail, Active Directory, esecuzione su macchina virtuale, 100 utenti connessi simultaneamente, operazione client (commutazione automatica, vista privata, aggiunta Tag, blocco video, riproduzione istantanea, divisione finestra personalizzata)
	401000056	HikCentral-ANPR-1ch	HIKCENTRAL	301,00 €	0	Gestione di 1 canale aggiuntivo per Letture Targhe- che include tutte le funzioni di ANPR. Monitoraggio e funzionamento LPR, gestione dell'elenco veicoli, ricerca targa riconosciuta, targa abbinata / allarme non corrispondente, ecc. Prerequisito richiesto: Modulo Base di Videosorveglianza oppure Modulo Entrance Exit



ESEMPIO SISTEMA ENTRATA / USCITA CON **2 VARCHI** :

1 = HikCentral-P-EntranceExit-Module

1 = HikCentral-VSS-Base/0Ch






HIKCENTRAL – 1.7 VIDEO INTERCOM

SISTEMA Video Intercom



HIKVISION

	401000171	HikCentral-P-VideoIntercom-Module	HIKCENTRAL	399,00 €	0	Pacchetto per la gestione Video Intercom. Supporta: 2 Postazioni esterne , gestione di 2 uscite relè, 2 telecamere, 10 Postazioni da interno , gestione dei permessi di accesso, risposta alle chiamate, chiamata posti interni, ecc. Prerequisito richiesto: Modulo base tvcc o Modulo Controllo Accessi.	D5
	401000056	HikCentral-P-IndoorStation-1Unit	HIKCENTRAL	21,00 €	0	Supporta una postazione da interno aggiuntiva. Prerequisito richiesto: Modulo Video Intercom	D5
	401000019	HikCentral-ACS-1Door	HIKCENTRAL	75,00 €	0	Gestione di 1 Varco aggiuntivo oppure di 1 Postazione Esterna Intercom aggiuntiva. Prerequisito richiesto: Modulo Base Controllo Accessi oppure Modulo Base Video Intercom	D5



ESEMPIO 1: 5 POSTI ESTERNI + 15 POSTI INTERNI

1 x Licenza Hikcentral HikCentral-P-VideoIntercom-Module

1 x Licenza HikCentral-VSS-Base/0Ch

3 x Hikcentral -ACS-1 DOOR

5 x HikCentral-P-IndoorStation-1Unit

HIKCENTRAL – 1.7



SISTEMA SMART WALL :

	401000005	Hikcentral –SmartWall-Base	HIKCENTRAL		0	Pacchetto smart wall base HikCentral - che include tutte le funzioni di smart wall. Dispositivi supportati: Controllori Video Wall e tastiere Supporta 32 smart wall Supporta 32 decodificatori Funzione supportata: visualizzazione della telecamera live view / playback su video wall, spanning window, roaming window collegamento allarme ecc.	D5
---	-----------	----------------------------	------------	--	---	--	----





	401000085	Hikcentral –SmartWall-scheda grafica	HIKCENTRAL		0	Decodifica direttamente da Control Client utilizzando la GPU della Scheda Grafica. Possibilità di visualizzare ed allarmare delle finestre ausiliare.	D5
---	-----------	--------------------------------------	------------	--	---	---	----


Control Client (Schermo dei PC *)

HIKCENTRAL – 1.7



Pstor : STORAGE (Registrazione Server)

	401000042	pStor-Video Storage-Base/1Ch	HIKCENTRAL		0	HikCentral storage video con 1 licenza per telecamera. Tutte le funzioni di registrazione video attivate con 1 videocamera.	D5
	401000043	pStor-Picture Storage-Base	HIKCENTRAL		0	HikCentral storage picture. Tutte le funzioni di registrazione delle immagini abilitate con telecamere illimitate.	D5




HIKCENTRAL – 1.7

SISTEMA AXIOM : Licenza Allarme **BASE**



HIKVISION

	401000039	HikCentral-Alarm System-Base	HIKCENTRAL	AXIOM	0	Dispositivi di Sicurezza. Gestione degli allarmi, INS/DIS aree della centrale.	D5
---	-----------	------------------------------	------------	-------	---	---	----



Axiom Hub .

Licenza gestita come modulo , supporta un massimo di **64 Centrali** a capacità piena(32 sensori) oppure **2048 rivelatori** suddivisi su N centrali .


HIKCENTRAL – 1.7



BI Licenza

	401000038	HikCentral-BI Report-Base	HIKCENTRAL	0	Pacchetto base di report aziendali intelligenti HikCentral - che include tutte le funzionalità di report fondamentali senza limiti di risorse. Rapporti sul conteggio delle persone e analisi delle "code". Supporta: Dati usciti / inseriti / entrati e usciti, dati dei siti remoti, dati di confronto tra regioni, tempi di attesa e dati sullo stato delle code, rapporto e-mail.	D5
	401000041	HikCentral-Thermal Report-Base/1Ch	HIKCENTRAL	0	Pacchetto base di HikCentral per la reportistica delle telecamere termiche, licenza per singolo canale. Supporta: Dati di temperatura su termocamere termografiche, prestabiliti e puntuali, statistiche di eccezione, dati di confronto, dati di siti remoti, rapporto di posta elettronica.	D5

Create Report





- People Counting**: Illustrates individuals walking past surveillance cameras.
- Queue Analysis**: Shows people waiting in a line behind a red rope barrier.
- Heat Analysis**: Displays a heatmap overlay on a city street map, indicating high-traffic or heat zones.
- Pathway Analysis**: Shows a red line tracing a specific path through a city map between various retail locations.
- Person Feature Analysis**: Illustrates a person sitting on a bench next to a large donut chart, representing data analysis.
- Vehicle Analysis**: Shows an orange sports car driving past a surveillance camera.
- Skin-surface Temperature Analysis**: Shows a person walking past a camera with a thermal overlay and a temperature reading of 37.5°C.


HIKCENTRAL – 1.7



RSM (REMOTE SITE MANAGEMENT)

	401000003	HikCentral-RSM-Base/2Site	HIKCENTRAL		0	Pacchetto base per la gestione del sito remoto HikCentral - che include le impostazioni RSM e 2 siti remoti gestibili..	D5
	401000004	HikCentral-RSM-1Site	HIKCENTRAL		0	Gestione di 1 sito Remoto aggiuntivo	D5

Gestione centralizzata (RSM) di tutti i sottosistemi server-based



Soluzione per progetti su larghissima scala

- Supporto fino a 1024 server HikCentral
- 1 server RSM per la gestione centralizzata
- Accesso e gestione per oltre 100.000 telecamere

Diritti operatore di filiale

- Gestisce le risorse video della filiale
- Supporto per 200 client locali

RSM sede centrale

- Gestione delle risorse di tutte le filiali
- Supporto per 200 client RSM



HikCentral Professional License

Thank you for choosing HikCentral Professional.

License Performance

Activation Code	BBBB-BBBB-BBBB-BBBB-BBBB-BBBB-BBBB-BBBB	
Purchase Order:	xxxxxx	
License Type	Basal/Expanded	
Expiry Date	2020/10/20	
Video Surveillance System	64 Channels	
Hikvision Cameras*	XX Channels (control item: HIK_DEVICE_CHANNEL)	
Access Control System	XX Doors	
Indoor Stations	XX Indoor Stations	
ANPR	XX Cameras	
Facial Recognition	XX Cameras	
Thermal Imaging Report	XX Cameras	
Radar	XX Radars	
Dock Station	XX Dock Stations	
Remote Site Management	2 Sites	
Alarm Inputs*	XX Channels	
Upgrade-Expiry Period	X Years	
Application	Smart Wall	YES
	Entrance & Exit System	YES
	Attendance	YES
	Visitor Management	YES
	Video Intercom System	YES
	Temperature & Mask	YES



License

License Details License List

Authorization Details	Details
Camera(Exclude Cameras Imported from ...	253/10000
ANPR Camera	9/3000 Configuration
Facial Recognition Camera	3/3000 Configuration
Thermal Camera (Report Supported)	8/3000 Configuration
ONVIF Camera	4/10000
Access Point	22/1024
Floor	96/1024
Alarm Input (Security Control Device)	272/2048

i Please properly keep your activation code. Deactivate the SYS if you need to uninstall SYS, otherwise the activation code cannot be used any more.