

InVista: il sistema di videosorveglianza professionale

Telecamere IP e NVR con tecnologie AI per una videosorveglianza avanzata e integrata

Le telecamere IP Inim della serie LITE offrono tecnologie innovative di elaborazione video e rilevamento intelligente, garantendo immagini ad alta risoluzione e prestazioni 24/7. Ideali per installazioni residenziali, commerciali e industriali. Sono NDAA compliant e supportano il protocollo Onvif.

Le telecamere IP Inim della serie PRO, con risoluzione superiore e funzionalità avanzate, portano la videosorveglianza a un livello ancora più professionale. Sono dotate di tecnologie di riconoscimento intelligente basato sul deep learning e garantiscono immagini nitide e dettagliate in qualsiasi condizione di illuminazione. Sono NDAA compliant e supportano il protocollo Onvif.

La gamma di Network Video Recorders (NVR) Inim è efficace e completa, progettata per offrire una gestione ottimale delle telecamere di sorveglianza. La ricerca e l'accesso alle registrazioni video sono semplificati e intuitivi, grazie alla funzione Smart Search. Gli NVR supportano l'invio di stringhe HTTP verso le centrali di allarme Inim. Sono NDAA compliant e supportano il protocollo Onvif.



Mercato protetto

Il sistema fa parte del programma esclusivo Inim "Installatore identificato", ideato per valorizzare e tutelare la competenza degli installatori specializzati, garantendo loro l'esclusività del prodotto sul mercato.



Dati sicuri

Immagini e video vengono archiviate solo su consenso dell'utente ed esclusivamente sui server europei di proprietà Inim, garantendo così la conformità alle normative europee sulla privacy.



Tutto da app


È possibile gestire l'intero sistema unicamente da app. InimTech Security consente un'attivazione rapida tramite QR code, mentre Inim Home offre il controllo completo delle funzionalità di videosorveglianza, sicurezza e domotica.



Il sistema InVista

L'integrazione TVCC nei sistemi di sicurezza Inim

InVista rappresenta un sistema innovativo che integra la potenza della videoverifica all'efficacia delle nostre soluzioni antintrusione per una protezione senza precedenti. Le telecamere IP e gli NVR offrono una rilevazione intelligente basata sulle più avanzate regole di analisi video. Inim Cloud è il fulcro del sistema e assicura la sicurezza dei dati: le immagini vengono archiviate su NVR locale e il backup dei video-eventi salvato solo su consenso dell'utente ed esclusivamente nei nostri server europei.



Il sistema InVista, in presenza di una centrale della serie Prime sulla rete locale, gestisce gli eventi HTTP/HTTPS dalle telecamere di terze parti.



Il software dedicato presente all'interno degli NVR InVista garantisce lo scambio di informazioni solo con Inim Cloud su server europei.

Videosorveglianza, sicurezza e domotica: l'intero sistema può essere gestito da app.

Con l'app InimTech Security, l'installatore può configurare il sistema di videosorveglianza InVista in modo rapido e intuitivo. L'app permette l'arruolamento degli NVR semplicemente tramite QR code e offre inoltre la flessibilità di associare gli NVR sia con le centrali antintrusione Inim già installate che con nuovi impianti. InimTech Security consente anche di associare facilmente telecamere e zone, fornendo un controllo completo sulla configurazione del sistema di videosorveglianza.

L'app Inim Home consente all'utente di gestire tutte le funzionalità di videoverifica del sistema InVista, integrandole perfettamente con il controllo dell'impianto di sicurezza e domotica. Direttamente nell'app, l'utente può visualizzare le immagini delle telecamere in tempo reale o in playback, scorrere sulla timeline per verificare gli eventi video in modo rapido e immediato. L'app prevede notifiche con immagini, permettendo all'utente di essere sempre aggiornato sugli eventi in casa. Videosorveglianza, sicurezza e home automation: Inim Home offre un controllo completo e senza limiti.





Telecamere IP 4 MP con ottica fissa

LITE SERIES

Le telecamere IP della serie Lite InVista, sia nel modello minidome che bullet, supportano una risoluzione di 4MP e un'ottica fissa di 2,8mm. Queste caratteristiche le rendono la scelta ideale per installazioni interne ed esterne in contesti residenziali o commerciali. Le dimensioni ridotte permettono un posizionamento discreto, senza compromettere le prestazioni. Le funzioni di analisi video integrate, Cross Line Detection e Intrusion Detection, consentono di definire fino a 4 linee virtuali e 4 aree di intrusione, generando allarmi in caso di rilevazione di corpi umani. Le telecamere sono compatibili con tutti gli NVR Inim che supportano la videoverifica InVista.



CB40FS



Telecamera IP Bullet 4 MP, ottica fissa 2,8 mm, Intelligent Detection



JB05B



UP06C



CM40FS



Telecamera IP Minidome 4 MP, ottica fissa 2,8 mm, Intelligent Detection



JB03G



WM03D



JB07/WM03-G



UP06

SPECIFICHE TECNICHE	CB40FS	CM40FS
Risoluzione	4 MP	
Sensore	1/3", progressive scan, CMOS	
Illuminazione minima	0.003 lux (F1.6, AGC ON). 0 lux with IR	
Ottica	2.8 mm	
Compressione video	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG	
Video stream	Doppio stream	
Portata IR LED	Fino a 50 m, Smart IR	Fino a 30 m, Smart IR
WDR	True 120 dB	
Eventi Base	Motion Detection, Ultra Motion Detection, Tampering Alarm, Audio Detection	
Intelligent Detection	Smart Functions: Cross line, Intrusion (basati su Human Body Detection)	
Edge storage	Micro SD, fino a 256 GB	
Audio	Microfono integrato	
Network	1 porta RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet	
Protezione	IP67	
Compliant	ONVIF (Profilo S) - NDAA	

Telecamere IP 4 MP con ottica motorizzata

LITE SERIES

Le telecamere della serie Lite InVista, nei modelli minidome e bullet, supportano una risoluzione di 4MP e un'ottica varifocal motorizzata da 2,8-12mm. Queste specifiche le rendono perfette per installazioni sia interne che esterne in contesti residenziali, commerciali o industriali. L'ottica varifocal integrata consente un controllo remoto dello zoom, garantendo riprese ottimali in ogni situazione. Le funzioni di analisi video Cross Line Detection e Intrusion Detection permettono di impostare fino a 4 linee virtuali e 4 aree di intrusione, generando allarmi in caso di rilevazione di corpi umani. Le telecamere sono compatibili con tutti gli NVR Inim che supportano la videoverifica InVista.

CB40VS

ONVIF NDAA



Telecamera IP Bullet 4 MP, ottica varifocal 2,8-12 mm, Intelligent Detection



JB05B



UP06C



CM40VS

ONVIF NDAA

Telecamera IP Minidome 4 MP, ottica varifocal 2,8-12 mm, Intelligent detection



JB03H



WM03B



JB07/WM03-G



UP06

SPECIFICHE TECNICHE	CB40VS	CM40VS
Risoluzione	4 MP	
Sensore	1/3", progressive scan, CMOS	
Illuminazione minima	0.003 lux (F1.6, AGC ON). 0 lux with IR	
Ottica	2.8 - 12 mm motorizzata AF	
Compressione video	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG	
Video stream	Doppio stream	
Portata IR LED	Fino a 50 m, Smart IR	Fino a 40 m, Smart IR
WDR	True 120 dB	
Eventi Base	Motion Detection, Ultra Motion Detection, Tampering Alarm, Audio Detection	
Intelligent Detection	Smart Functions: Cross line, Intrusion (basati su Human Body Detection)	
Edge storage	Micro SD, fino a 256 GB	
Audio	Microfono integrato	
Network	1 porta RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet	
Protezione	IP67	
Compliant	ONVIF (Profilo S) - NDAA	



Telecamere IP 2 MP Wi-Fi con ottica fissa

LITE SERIES

Disponibili nei modelli minidome e bullet, le telecamere IP della serie Lite InVista con risoluzione di 2MP e ottica fissa 2,8mm sono ideali per ambienti interni ed esterni, sia per installazioni residenziali che commerciali. La connessione Wi-Fi permette un'installazione flessibile, anche dove la posa dei cavi di rete risulti difficoltosa. I dispositivi prevedono la funzione Human Body Detection che consente di impostare un'area di intrusione e generare allarmi in caso di rilevazione di corpi umani. Le telecamere sono compatibili con tutti gli NVR Inim che supportano la videoverifica InVista.



CB20FSW



Telecamera IP Wi-Fi Bullet 2 MP, ottica fissa 2,8 mm, Intelligent Detection



JB05A



UP06B



UP06C



CM20FSW



Telecamera IP Wi-Fi Minidome 2MP, ottica fissa 2,8 mm, Intelligent Detection



JB03G



WM03D



JB07/WM03-G



UP06

SPECIFICHE TECNICHE

CB20FSW / CM20FSW

Risoluzione	2 MP
Sensore	1/2.9", progressive scan, CMOS
Illuminazione minima	0.01 lux (F2.0, AGC ON). 0 lux with IR
Ottica	2,8 mm
Compressione video	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Video stream	Doppio stream
Portata IR LED	Fino a 30 m, Smart IR
WDR	DWDR
Eventi Base	Motion Detection, Tampering Alarm, Audio Detection
Intelligent Detection	Human Body detection
Edge storage	Micro SD, fino a 128 GB
Audio	Microfono integrato
Network	WIFI: 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz, IEEE802.11b/g/n 1 porta RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
Protezione	IP67
Compliant	ONVIF (Profilo S) - NDA A

Telecamere IP 4 MP con ottica fissa e riconoscimento intelligente avanzato

PRO SERIES

Disponibili nei modelli minidome e bullet, le telecamere IP della serie Pro InVista supportano una risoluzione di 4MP e ottica fissa 2,8mm. Ideali per installazioni interne ed esterne in ambienti residenziali, commerciali o industriali, le loro dimensioni compatte permettono installazioni discrete, garantendo prestazioni di alta qualità. Le telecamere integrano funzioni di analisi video basate su deep learning come Cross Line, Intrusion, Enter Area, Leave Area, generando allarmi affidabili in caso di rilevazione di persone o veicoli. Sono compatibili con tutti gli NVR Inim che supportano la videoverifica InVista.



CB40FD

ONVIF NDAA

Telecamera IP Bullet 4 MP, ottica fissa 2,8 mm, Intelligent Detection



JB05A



UP06B



UP06C



CM40FD

ONVIF NDAA

Telecamera IP Minidome 4 MP, ottica fissa 2,8 mm, Intelligent Detection



JB03G



WM03D



JB07/WM03-G



UP06

SPECIFICHE TECNICHE	CB40FD	CM40FD
Risoluzione	4 MP	
Sensore	1/3", progressive scan, CMOS	
Illuminazione minima	0.002 lux (F1.6, AGC ON). 0Lux with IR	
Ottica	2.8 mm	
Compressione video	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG	
Video stream	Triplo stream	
Portata IR LED	Fino a 40 m, Smart IR	Fino a 30 m, Smart IR
WDR	True 120 dB	
Eventi Base	Motion Detection, Ultra Motion Detection, Tampering Alarm, Audio Detection, People Counting, Face Detection	
Intelligent Detection	Deep Learning Function: Cross line, Intrusion, Enter Area, Leave Area (basati su Human Body Detection, Motor Vehicle e Non-Motor Vehicle)	
Edge storage	Micro SD, fino a 256 GB	
Audio	Microfono integrato	
Network	1 porta RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet	
Protezione	IP67	
Compliant	ONVIF (Profilo S) - NDAA	



Telecamere IP 4 MP con ottica fissa, riconoscimento intelligente avanzato e SuperColor

PRO SERIES

Le telecamere IP della serie Pro InVista, disponibili nei modelli minidome e bullet, supportano di una risoluzione di 4MP e un'ottica fissa di 2,8mm. L'illuminatore Dual Lite, che combina infrarossi e LED a luce bianca, garantisce immagini a colori anche in condizioni di scarsa illuminazione. In situazioni di allarme, i LED a luce bianca si attivano e vengono diffusi messaggi audio pre-registrati attraverso lo speaker integrato. Le funzioni di analisi video basate su deep learning permettono di generare allarmi con un elevato grado di accuratezza in caso di rilevazione di corpi umani o veicoli. Le telecamere sono compatibili con tutti gli NVR Inim che supportano la videoverifica InVista.



CB40FDSC

ONVIF NDA

Telecamera IP Bullet 4 MP, ottica fissa 2,8 mm, Intelligent Detection, SuperColor



JB05B



UP06C



CM40FDSC

ONVIF NDA

Telecamera IP Minidome 4 MP, ottica fissa 2,8 mm, Intelligent Detection, SuperColor



JB03G



WM03D



JB07/WM03-G



UP06

SPECIFICHE TECNICHE	CB40FDSC	CM40FDSC
Risoluzione	4 MP	
Sensore	1/2.7", progressive scan, CMOS	
Illuminazione minima	0.002 lux (F1.6, AGC ON). 0 lux with IR	
Ottica	2,8mm	
Compressione video	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG	
Video stream	Tripla stream	
Portata IR LED	Fino a 30m, Smart IR + White LED, SuperColor	
WDR	True 120 dB	
Eventi Base	Motion Detection, Ultra Motion Detection, Tampering Alarm, Audio Detection, People Counting, Face Detection	
Intelligent Detection	Deep Learning Function: Cross line, Intrusion, Enter Area, Leave Area (basati su Human Body Detection, Motor Vehicle e Non-Motor Vehicle)	
Special Features	In caso di evento da video analisi attiva i LED a luce bianca e diffonde messaggi audio pre-registrati	
Edge storage	Micro SD, fino a 256 GB	
Audio	Microfono e Speaker integrati	
Network	1 porta RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet	
Protezione	IP67	
Compliant	ONVIF (Profilo S) - NDA	

Telecamere IP 4 MP con ottica motorizzata e riconoscimento intelligente avanzato

PRO SERIES

Le telecamere IP minidome e bullet della serie Pro InVista, con risoluzione 4MP e ottica varifocal motorizzata 2,7-13,5mm, sono perfette per installazioni in ambienti residenziali, commerciali o industriali. Grazie all'ottica varifocal, è possibile regolare lo zoom per ottenere riprese ottimali, controllabili da remoto. Le telecamere integrano funzioni di analisi video basate su deep learning come Cross Line, Intrusion, Enter Area, Leave Area, generando allarmi con un elevato grado di accuratezza in caso di rilevazione di persone o veicoli. Un ingresso/uscita a bordo completa il prodotto per eventuali attivazioni locali. Sono compatibili con tutti gli NVR Inim che supportano la videoverifica InVista.



CB40VD

ONVIF NDAA

Telecamera IP Bullet 4 MP, ottica varifocal 2,7-13,5 mm, Intelligent Detection



JB06A



UP06B



JB07D



UP06C



CM40VD

ONVIF NDAA

Telecamera IP Minidome 4 MP, ottica varifocal 2,7-13,5 mm, Intelligent Detection



JB03H



WM03B



JB07/WM03-F



UP06

SPECIFICHE TECNICHE	CB40VD	CM40VD
Risoluzione	4 MP	
Sensore	1/3", progressive scan, CMOS	
Illuminazione minima	0.002 lux (F1.6, AGC ON). 0Lux with IR	
Ottica	2.7-13,5mm motorizzata AF	
Compressione video	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG	
Video stream	Tripla stream	
Portata IR LED	Fino a 50 m, Smart IR	Fino a 40 m, Smart IR
WDR	True 120 dB	
Eventi Base	Motion Detection, Ultra Motion Detection, Tampering Alarm, Audio Detection, People Counting, Face Detection	
Intelligent Detection	Deep Learning Function: Cross line, Intrusion, Enter Area, Leave Area (basati su Human Body Detection, Motor Vehicle e Non-Motor Vehicle)	
Edge storage	Micro SD, fino a 256 GB	
Audio	1 ingresso 1 uscita	Microfono integrato
Allarmi IN/OUT	1 ingresso 1 uscita	-
Network	1 porta RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet	
Protezione	IP67	
Compliant	ONVIF (Profilo S) - NDAA	



Dual camera IP 4 MP con ottica fissa, visione panoramica e SuperColor

PRO SERIES

La telecamera panoramica IP bullet della serie Pro InVista offre una visione ampia di 160° con una risoluzione di 4MP e una doppia ottica fissa di 4mm. La sua capacità panoramica consente una copertura estesa, riducendo il numero di telecamere necessarie. Dotata di un illuminatore a LED a luce bianca, fornisce immagini a colori vividi anche in condizioni di scarsa luce. La funzione integrata Human Body Detection permette di definire un'area di intrusione e di generare allarmi altamente accurati in caso di rilevazione di persone. Un ingresso/uscita e uno speaker a bordo completano il dispositivo con opzioni di attivazione locale. La telecamera è compatibile con tutti gli NVR Inim che supportano la videoverifica InVista.



CB40WASSC



Dual Camera IP Bullet 4MP, Wide Angle 160°, Intelligent Detection, SuperColor



JB06A



UP06B



JB07D



UP06C

SPECIFICHE TECNICHE	CB40WASSC
Risoluzione	4 MP
Sensore	1/2,9", progressive scan, CMOS
Illuminazione minima	0.0005 lux (F1.0, AGC ON)
Ottica	2 x 4 mm, 160 ° FoV
Compressione video	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Video stream	Doppio stream
Portata IR LED	Fino a 30m, White LED, SuperColor
WDR	True 120 dB
Eventi Base	Motion Detection, Tampering Alarm, Audio Detection
Intelligent Detection	Human Body detection
Special Features	Dual Camera 160° FoV
Edge storage	Micro SD, fino a 256 GB
Audio	1 ingresso 1 uscita 2 microfoni e Speaker integrati
Allarmi IN/OUT	1 ingresso 1 uscita
Network	1 porta RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
Protezione	IP67
Compliant	ONVIF (Profilo S) - NDA

Network Video Recorder 4 o 8 canali PoE

Gli NVR disponibili in configurazioni da 4 e 8 canali PoE, con un'ampia gamma di funzionalità, sono progettati per installazioni in ambienti residenziali e commerciali. I dispositivi gestiscono gli eventi di Analisi Video, garantendo una protezione avanzata. Il playback locale è semplificato grazie all'uso di filtri evento o Smart Search. Grazie al firmware dedicato, è possibile l'integrazione con InVista, la piattaforma di videoverifica. Inoltre, la connessione con Inim Cloud consente di controllare il sistema attraverso le app InimTech Security, per l'installatore, e Inim Home per l'utente, fornendo una soluzione unica e completa per la sicurezza, la domotica, la TVCC e la ricezione di notifiche e video eventi.



NVR041PK



Network Video Recorder 4 canali PoE, gestione Videoverifica InVista Inim



NVR081PK



Network Video Recorder 8 canali PoE, gestione Videoverifica InVista Inim

SPECIFICHE TECNICHE	NVR041PK	NVR081PK
Ingresso Video IP	4 PoE	8 PoE
In/Out Bandwidth	80/64Mbps	
Uscita HDMI/VGA	HDMI + VGA	
SATA (HDD)	1, max 6TB	
Registrazione (risoluzione max)	8 MP (Dual Stream)	
Playback sincrono (max)	4 canali	8 canali
Decodifica (capacità max)	H.265: 4 x 4K@30, 8 x 4MP@30, 16 x 1080p@30	
Compressione Video	Ultra 265, H.265, H.264	
Eventi Intelligent Detection by Camera (tipo)	Intrusion Detection, Cross Line Detection, Enter Area, Leave Area	
Ricerca su Eventi	General Search, VCA Search, People Counting Report	
Eventi Intelligent Detection by Camera (max)	Full channels (Intelligent Detection + Smart Detection)	
Allarmi Generici (in funzione del tipo di telecamera)	Motion Detection, Ultra Motion Detection, Tampering, Human Body Detection, Video Loss, Alarm Input, Audio Detection, invio stringhe HTTP (su varie tipologie di evento)	
Network Interface	1 x RJ-45 10M/100M Ethernet Interface	
Supporto Cloud upgrade	SI	
Fanless design	SI	
Compliant	ONVIF (Profilo S) - NDA	



Network Video Recorder 16 canali

NVR con 16 canali dotato di funzionalità avanzate per offrire prestazioni elevate anche per impianti di piccole-medie dimensioni. Gestisce gli eventi di Analisi Video delle telecamere Inim, della serie Lite e Pro, fornendo una protezione superiore. Il Playback locale è intuitivo e semplificato, con filtri evento di analisi video o Smart Search. Grazie al firmware dedicato, il dispositivo si integra perfettamente con la piattaforma di videoverifica InVista. L'arruolamento a Inim Cloud avviene in modo immediato con l'app InimTech Security e offre all'utente la possibilità di controllare la sicurezza, la domotica, la TVCC e di ricevere notifiche e video eventi unicamente tramite l'app Inim Home.



NVR161K



Network Video Recorder 16 canali, gestione Videoverifica InVista Inim

SPECIFICHE TECNICHE	NVR161K
Ingresso Video IP	16
In/Out Bandwidth	80/64Mbps
Uscita HDMI/VGA	HDMI + VGA
SATA (HDD)	1, max 8 TB
Registrazione (risoluzione max)	8 MP (Dual Stream)
Playback sincrono (max)	16 canali
Decodifica (capacità max)	H.265: 4 x 4K@30, 8 x 4MP@30, 16 x 1080p@30
Compressione Video	Ultra 265, H.265, H.264
Eventi Intelligent Detection by Camera (tipo)	Intrusion Detection, Cross Line Detection, Enter Area, Leave Area
Ricerca su Eventi	General Search, VCA Search, People Counting Report
Eventi Intelligent Detection by Camera (max)	Full channels (Intelligent Detection + Smart Detection)
Allarmi Generici (in funzione del tipo di telecamera)	Motion Detection, Ultra Motion Detection, Tampering, Human Body Detection, Video Loss, Alarm Input, Audio Detection, invio stringhe HTTP (su varie tipologie di evento)
Network Interface	1 x RJ-45 10M/100M Ethernet Interface
Supporto Cloud upgrade	SI
Fanless design	SI
Compliant	ONVIF (Profilo S) - NDAA

Network Video Recorder 16 e 32 canali con Extra Features

I Network Video Recorder Inim, disponibili in versioni da 16, 16 PoE o 32 canali, offrono funzionalità avanzate per soddisfare le esigenze di videoverifica e videosorveglianza di impianti di varie dimensioni, sia residenziali che commerciali e industriali. I dispositivi gestiscono gli eventi di Analisi Video delle telecamere Inim serie Lite e Pro, assicurando una protezione superiore. Prevedono la possibilità di alloggiare 2 hard disk interni e di supportare 8 ingressi e 2 uscite per eventuali attivazioni locali. L'arruolamento a Inim Cloud avviene in modo immediato con l'app InimTech Security e offre all'utente la possibilità di controllare la sicurezza, la domotica, la TVCC e di ricevere notifiche e video eventi unicamente tramite l'app Inim Home.



NVR162X



Network Video Recorder 16 canali, gestione Videoverifica InVista Inim, Extra Features



NVR322X



Network Video Recorder 32 canali, gestione Videoverifica InVista Inim, Extra Features



NVR162PX



Network Video Recorder 16 canali PoE, gestione Videoverifica InVista Inim, Extra Features

SPECIFICHE TECNICHE	NVR162X	NVR322X	NVR162PX
Ingresso Video IP	16	32	16 PoE
In/Out Bandwidth	320/160Mbps		
Uscita HDMI/VGA	HDMI + VGA		
SATA (HDD)	2, max 8TB x HDD		
Registrazione (risoluzione max)	16MP (Dual Stream) supporto IPC Fisheye		
Playback sincrono (max)	16 canali		
Decodifica (capacità max)	H.265: 2 x 16MP@30, 4 x 4K@30, 8 x 4MP@30		
Compressione Video	Ultra 265, H.265, H.264		
Eventi Intelligent Detection by Camera (tipo)	Intrusion Detection, Cross Line Detection, Enter Area, Leave Area, Video Metadata		
Ricerca su Eventi	General Search, VCA Search, Behavior Search, People Counting Report		
Eventi Intelligent Detection by Camera (max)	Full channels (Intelligent Detection + Smart Detection)		
Allarmi Generici (in funzione del tipo di telecamera)	Motion Detection, Ultra Motion Detection, Tampering, Human Body Detection, Video Loss, Alarm Input, Audio Detection, invio stringhe HTTP (su varie tipologie di evento)		
Network Interface	2 x RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet Interface		1 x RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet Interface
Allarmi IN/OUT	8/2 ingressi/uscite		
Supporto Cloud upgrade	SI		
Fanless design	SI		
Compliant	ONVIF (Profilo S) - NDAA		