



nicetoday

Bollettino d'informazione per gli amici di Nice

Ottobre '03

Pop: il motoriduttore ideale per l'automazione di passaggi pedonali !



Compatto: grazie ai suoi 167mm di larghezza può essere fissato su qualsiasi colonna

Robusto: scocca antiurto con base in alluminio e braccio anticesoiamento

Pratico: facile da installare, nessuna saldatura

Comodo: sblocco con chiave personalizzata Nice e predisposizione per sblocco a fune KIO

Esclusivo: fermo meccanico regolabile per aperture fino a 110°

Evoluto: motore elettrico a 24Vdc adatto ad un uso intensivo

Potente: grazie alla coppia di 180Nm, è adatto ad automatizzare ante fino a 1,8m di lunghezza per 200Kg di peso

Pop è disponibile in due versioni:

Per cancelli pedonali a singola anta

- PP7024: irreversibile, 24Vdc, completo di braccio snodato. Con centrale incorporata

Per cancelli a battente a due ante

- POPKIT: composto da due motoriduttori elettromeccanici irreversibili 24vdc; con centrale PP7024 e senza PP7224 completi di braccio snodato. Ne completano la dotazione 2 fotocellule MOF, 1 selettore MOSE, 1 lampeggiante LUCY24, 1 ricevitore SMXI e 1 trasmettitore FLO2R.



[nicehomeautomation]

La centrale



- Ad innesto con logica a **microprocessore**
- **Rallentamento** in apertura e chiusura, **velocità** di manovra selezionabile tra lenta e veloce
- Frizione con **sicurezza antischiacciamento** (rilevazione ostacoli)
- Programmazione semplificata grazie all'utilizzo di soli 3 tasti
- Apprendimento automatico delle quote e dei tempi, basta premere un tasto
- Funzioni esclusive come **fototest e anta pedonale**
- Ingresso programmabile come APRE, CHIUDE, FOTO2, APRE PEDONALE e APRE PARZIALE
- Ingressi di ALT, FOTO e FOTO1 dedicati al collegamento di sicurezze come fotocellule e bordi sensibili di ultima generazione; compresi quelli a **resistenza 8K2**



E se manca la corrente?

Nice mette il comfort e la praticità al primo posto: inseguendo questa filosofia ha creato **PS124**, che integra una batteria a 24Vdc e un dispositivo di ricarica.

Confortevole perché grazie alle sue prestazioni consente di manovrare in assenza di tensione. **PS124** è pratico, perché utilizza un innesto guidato che rende semplicissima la sua applicazione.

Rondo: la serie si amplia!

Il nuovo motoriduttore per serrande bilanciate ora è disponibile anche nella versione con forza di sollevamento fino a 130kg.



Robusto: scocca interamente in alluminio

Pratico: condensatore e finecorsa elettromeccanici precablati protetti da un elegante box

Veloce: regolazione delle posizioni di fine corsa sia in apertura che in chiusura, semplice ed intuitiva

Completo: dotato di flangia da 200mm e 220mm, per alberi da 60mm con adattatori da 48mm e 42mm

Facile: l'innesto guidato permette di non dover sorreggere il motore mentre si procede al fissaggio, ottimizzato con 3 viti

Oggi disponibile ...

nella nuova versione da 130Nm

- RN2010: reversibile, senza freno, con forza di sollevamento fino a 130kg
- RN2030: irreversibile, con freno e dispositivo di sblocco, con forza di sollevamento fino a 130kg

nella versione classica da 180Nm

- RN2020: reversibile, senza freno, con forza di sollevamento fino a 180kg
- RN2040: irreversibile, con freno e dispositivo di sblocco, con forza di sollevamento fino a 180kg

Kio: il selettore a chiave con meccanismo di sblocco a fune metallica, ideale per Pop e Rondo



- Kio è una novità assoluta: il primo prodotto che integra le funzioni di comando a chiave e di sblocco del motore
- l'ideale per tutti i motori dotati di sblocco a fune come **Rondo, Sumo, Climber, Spider, Spidokit, Hyppo e Popkit**
- interamente in fusione di alluminio, verniciato a polveri epossidiche con chiave cifrata per una maggiore sicurezza
- possibilità di sblocco a presa diretta con la sola apertura dello sportello o tramite avvolgitore
- una luce a LED consente l'individuazione del selettore anche nel buio più totale