

COMPATIBILITÀ MOTORI SOSTITUZIONE



Rev.02 21/08/2020

ROGER TECHNOLOGY

CANCELLI A BATTENTE

TECNOLOGIA	CODICE ROGER	ACCESSORI PER L'ADATTAMENTO	ALTRE INFO PER L'INSTALLAZIONE	CODICE	CENTRALI DI COMANDO
230V AC	R20/300SC	Il motore viene fornito senza le staffe di fissaggio A e B in quanto devono essere utilizzate le staffe già presenti nell' installazione Came	Fotocellule e accessori alimentati in AC, Roger o Came	ATI 3000	Codice Roger: H70/200AC/BOX Codice Came: ZA3P
230V AC	R20/500SC	Il motore viene fornito senza le staffe di fissaggio A e B in quanto devono essere utilizzate le staffe già presenti nell' installazione Came	Fotocellule e accessori alimentati in AC, Roger o Came	ATI 5000	Codice Roger: H70/200AC/BOX Codice Came: ZA3P
230V AC	R21/351SC (SENZA ENCODER)	Codice prodotto con già inserita di standard la leva curva di trascinamento codice RS364SC 	Fotocellule e accessori alimentati in AC, Roger o Came	FROG (220V AC) FROG-A (220V AC) V2 DITEC CUBIC (TUTTA LA LINEA CUBIC AD ESCLUSIONE DI **CUBIC 30**) CARDIN SERIE HL	Codice Roger: H70/200AC/BOX Codice Came: ZA3P
230V AC	R21/351SC (CON ENCODER) R21ENC2 o R21ENC10 o collegamento encoder filo Came	Codice prodotto con già inserita di standard la leva curva di trascinamento codice RS364SC 	Fotocellule e accessori alimentati in AC, Roger o Came	FROG-AE (220V AC)	Codice Roger: H70/200AC/BOX Codice Came: ZM3E
230V AC	R21/351 R21/361 R21/362 R21/368 R21/351SUB R21/362SUB (e relativi SET)	Compatibili sostituendo la leva curva di trascinamento con il codice RS364SC	Fotocellule e accessori alimentati in AC, Roger o Came	FROG (220V AC) FROG-A (220V AC) FROG-AE (220V AC) TOUSEK (senza collegamento encoder)	Codice Roger: H70/200AC/BOX Codice Came: ZA3P
BRUSHLESS	BR21/351 BR21/361 BR21/362 (e relativi SET)	Compatibili sostituendo la leva curva di trascinamento con il codice RS364SC	Fotocellule e accessori alimentati in 24V DC Roger o altre marche	FROG (220V AC) FROG-A (220V AC) V2 DITEC CUBIC (TUTTA LA LINEA CUBIC AD ESCLUSIONE DI **CUBIC 30**) CARDIN SERIE HL TOUSEK	Codice Roger: EDGE1

CANCELLI SCORREVOLI

TECNOLOGIA	CODICE ROGER	ACCESSORI PER L'ADATTAMENTO	ALTRE INFO PER L'INSTALLAZIONE	CODICE	CENTRALI DI COMANDO
230V AC	H30/643 H30/644 (e relativi KIT)	É necessario installare la piastra di adattamento KT214/SC – che non è mai compresa nelle scatole del prodotto singolo e dei kit 	Fotocellule e accessori alimentati in 24V DC Roger o Came	Serie BX-74 Serie BX-78 Serie BY-2 Serie BY-4 Serie BX-74AGS Serie BX-78AGS	Codice Roger: H70/104-105AC (già installata a bordo nei motori Roger)
BRUSHLESS	BH30/603/HS BH30/604/HS BH30/803 BH30/804 BH30/804/R (e relativi KIT)	É necessario installare la piastra di adattamento KT214/SC - che non è mai compresa nelle scatole del prodotto singolo e dei kit 	Fotocellule e accessori alimentati in 24V DC Roger o Came	Serie BX-74 Serie BX-78 Serie BY-2 Serie BY-4 Serie BX-74AGS Serie BX-78AGS	Codice Roger: B70/1DC (già installata a bordo nei motori Roger)
230V AC	H30/643 H30/644 (e relativi KIT)	É necessario installare la piastra di adattamento KT214/SF – che non è mai compresa nelle scatole del prodotto singolo e dei kit 	Fotocellule e accessori alimentati in 24V DC Roger o Faac	Faac 740 Faac 746 Faac 844 o relativi kit	Codice Roger: H70/104-105AC (già installata a bordo nei motori Roger)
BRUSHLESS	BH30/603/HS BH30/604/HS BH30/803 BH30/804 BH30/804/R (e relativi KIT)	É necessario installare la piastra di adattamento KT214/SF - che non è mai compresa nelle scatole del prodotto singolo e dei kit 	Fotocellule e accessori alimentati in 24V DC Roger o Faac	Faac 740 Faac 746 Faac 844 o relativi kit	Codice Roger: B70/1DC (già installata a bordo nei motori Roger)
230V AC	H30/643 H30/644 (e relativi KIT)	É necessario installare la piastra di adattamento KT214/SN – che non è mai compresa nelle scatole del prodotto singolo e dei kit 	Fotocellule e accessori alimentati in 24V DC Roger o Nice	Rox 500 Robo 500 Robus 600 Robus 1000	Codice Roger: H70/104-105AC (già installata a bordo nei motori Roger)
BRUSHLESS	BH30/603/HS BH30/604/HS BH30/803 BH30/804 BH30/804/R (e relativi KIT)	É necessario installare la piastra di adattamento KT214/SN - che non è mai compresa nelle scatole del prodotto singolo e dei kit 	Fotocellule e accessori alimentati in 24V DC Roger o Nice	Rox 500 Robo 500 Robus 600 Robus 1000	Codice Roger: B70/1DC (già installata a bordo nei motori Roger)

BASCULANTI

TECNOLOGIA	CODICE ROGER	ACCESSORI PER L'ADATTAMENTO	ALTRE INFO PER L'INSTALLAZIONE	CODICE	CENTRALI DI COMANDO
BRUSHLESS	BR41/831/Q (versione attacco quadro 20x20mm)	Opzionale, dima di foratura R41/DIMA (dima per facilitare la foratura della base di fissaggio esistente per installare l'automazione BR41/831/Q	Fotocellule e accessori alimentati in 24V DC Roger o Came	EMEGA	Codice Roger: B70/1DC (già installata a bordo nei motori Roger)



WWW.ROGERTECHNOLOGY.COM

ROGER TECHNOLOGY
Via S. Botticelli 8 • 31021 Bonisiolo di Mogliano Veneto (TV) • ITALIA
P.IVA 01612340263 • Tel. +39 041.5937023 • Fax. +39 041.5937024
info@rogertechnology.com • www.rogertechnology.com