

PID:

12200003

CID:

C.1998.7118

Certificato di approvazione

Approval certificate

**IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta**

IMQ, accredited certification body, grants to

**VENITEM SRL
VIA BRIANZA 5/E
30030 ORIAGO VE**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ-SISTEMI DI SICUREZZA

Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel "Regolamento
IMQ - Certificazione
prodotto" ed è relativo ai
prodotti descritti
nell'Allegato al presente
certificato.



per i seguenti prodotti

**Sirene supplementari
(Modd. MINI DOGE ; MINI
DOGE L)**

for the following products

*Supplementary alarm devices
(Models MINI DOGE ; MINI
DOGE L)*


*This certificate is subjected to
the conditions foreseen by "IMQ
Rules - Product Certification"
and is relevant to the products
listed in the annex to this
certificate.*

Emesso il / Issued on:

2007-12-10

Data di aggiornamento / Updated on

Sostituisce / Replaces


IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2007-12-10

Data di aggiornamento / Updated on

Sostituisce / Replaces

Prodotto | Product

Sirene supplementari
Supplementary alarm devices

Concessionario | Licence Holder

VENITEM SRL
VIA BRIANZA 5/E
30030 ORIAGO VE

Marchio | Mark



IMQ-
SISTEMI DI
SICUREZZA

Costruito a | Manufactured at

99000584 CLTEPC.C

30030 ORIAGO

VE Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme

CEI 79-2:1998 e CEI 79-2; Ab:2000

Standards

CEI 79-2:1998 and CEI 79-2; Ab:2000

Rapporti | Test Reports

12AH00085

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Serie / Series **MINI DOGE**

Tensione nominale alimentazione / Rated supply voltage **13,8 V**

Frequenza fondamentale / Basic frequency **3025÷3150Hz(*)**

Livello pressione sonora a 3 m / Acoustic output in dB(A) at 3 m **91-97 dB(A) Additional warning device (*); 88-92 dB(A) Audible monitoring device (*)**

Modalità di impiego / Destination of use **da interno / indoor use**

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.H00EGY

Marca / Trade mark **VENITEM**

Modello / Model **MINI DOGE**

Altre caratteristiche / Further characteristics **Sirena Supplementare o avvisatore acustico di controllo / Additional warning device or Audible monitoring device**

AR.H00F3R

Marca / Trade mark **VENITEM**

Modello / Model **MINI DOGE L**

Altre caratteristiche / Further characteristics **Sirena Supplementare o avvisatore acustico di controllo, con lampada di segnalazione / Additional warning device or Audible monitoring device, with signal lamp**

Ulteriori informazioni | Additional Information

Il livello di pressione sonora in dB(A) a 3 m è riferito alla tensione nominale di 12 V

Grado di protezione dell'involucro IP 4x

Temperatura di funzionamento: -25°C+ +50°C

Tromba: SATEP mod. PZ 15

Il prodotto può essere programmato come Sirena supplementare o Avvisatore acustico di controllo

(*) Ci sono diverse modalità sonore

The acoustic output in dB(A) at 3 m was measured at supply voltage 12 V

Degree of protection of the enclosure: IP 4x

Operating temperature: -25°C+ +50°C

Electric Horn: SATEP mod. PZ 15

Product can be programmed as an Additional warning device or as an Audible monitoring device

(*) There are different programmable sounds

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.H001EZ

EMH.122000.DA2R

Diritti modelli IMQ - sirene e lampeggiatori - 1220 - Dispositivi di allarme | IMQ models - - 1220 - Alarm devices

2


IMQ S.p.A.