

PID:
12200001
CID:
C.1998.7118

Certificato di approvazione

Approval certificate

IMQ, ente di certificazione accreditato, autorizza la ditta *IMQ, accredited certification body, grants to*

VENITEM SRL
VIA DEL LAVORO 10
30030 SALZANO VE

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ-SISTEMI DI SICUREZZA

Il presente certificato è soggetto alle condizioni previste nel "Regolamento IMQ - Certificazione prodotto" ed è relativo ai prodotti descritti nell'Allegato al presente certificato.



per i seguenti prodotti

Sirene per esterno
(Mod. TRIADE LS/LED)

for the following products

Outdoor alarm devices
(Model TRIADE LS/LED)

This certificate is subjected to the conditions foreseen by "IMQ Rules - Product Certification" and is relevant to the products listed in the annex to this certificate.

Emesso il | Issued on:

2001-03-30

Data di aggiornamento | Updated on

2009-02-02

Sostituisce | Replaces

2004-04-06


IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2001-03-30
Data di aggiornamento / Updated on 2009-02-02
Sostituisce / Replaces 2004-04-06

Prodotto | Product

Sirene per esterno
Outdoor alarm devices

Concessionario | Licence Holder

VENITEM SRL
VIA DEL LAVORO 10
30030 SALZANO VE

Marchio | Mark



IMQ-
SISTEMI DI
SICUREZZA

Costruito a | Manufactured at

99000584 CLTEPC.C

30030 SALZANO

VE Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme

CEI 79-2:1998 e CEI 79-2; Ab:2000

Standards

CEI 79-2:1998 and CEI 79-2; Ab:2000

Rapporti | Test Reports

12AI00122

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Serie | Series **TRIADE**
Livello di prestazione | Performance level **II liv. / II level**
Tensione nominale alimentazione | Rated supply voltage **13,8 V**
Frequenza fondamentale | Basic frequency **1645 Hz**
Livello pressione sonora a 3 m | Acoustic output in dB(A) at 3 m **106 dB(A)**
Grado di protezione involucro | Degree of protection for the enclosure **IP 34**
Capacità minima e massima della | Minimum and maximum capacitance of **-**
batt. di accumulatori allocabile | the internal battery **2,2 Ah - 12 V**

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.B0051X

Marca | Trade mark **VENITEM**
Modello | Model **TRIADE LS/LED**
Altre caratteristiche | Further characteristics **con lampada di segnalazione and circuito anti-schiuma / with signal lamp and anti-foam circuit**

Ulteriori informazioni | Additional Information

Il livello di pressione sonora a 3 m è riferito alla tensione nominale di 12 V.

Tromba: SATEP, mod. TRM26A.

The acoustic output in dB(A) at 3 m was measured at 12 V.

Electric horn: SATEP, model TRM26A.

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.B000FV

EMJ.122000.DA2R

Diritti modelli IMQ - sirene e lampeggiatori - 1220 - Dispositivi di allarme | IMQ models - - 1220 - Alarm devices

1



IMQ S.p.A.