



MINI MURANO

L'EVOLUZIONE DELLA SICUREZZA
THE EVOLUTION OF SECURITY



MINI MURANO

Mini Murano è la sirena da interno dal design originale creata per fungere da complemento di arredo oltre che da infallibile strumento di sicurezza.

Mini Murano indoor sounder's original design makes it the perfect furniture complement as well as an excellent security device.


COLORI / COLOURS

Coperchio Esterno
External cover

-  Bianco
White
-  Bianco perlato / Pearly white
Colore disponibile con supplemento
Colour available at extra cost
-  Grigio argentato
Silver grey
Colore disponibile con supplemento
Colour available at extra cost

Calotte
Flash covers

-  Arancio
Orange
-  Azzurro
Light blue
-  Fumè
Smoke grey



DI SERIE STANDARD FEATURES

Suono di ALTA POTENZA regolabile
HIGH-POWER adjustable sound

Suoni programmabili per allarme ed evacuazione
Programmable sounds for alarm and evacuation

LED BLU per segnalazione ON/OFF impianto e
funzione di LUCE DI CORTESIA
BLUE LED for system ON/OFF signaling and COURTESY-LIGHT
function

PERSONALIZZAZIONI CUSTOMIZATIONS

Supplemento per colori bianco perlato e grigio argentato
Extra cost for pearly white and silver grey colours

Supplemento per colorazioni personalizzate (min. 50 pz.)
Costi di realizzazione da calcolare a parte
Extra cost for customized colours (50 pcs. min.)
Costs calculated separately



Nuovo LED BLU con funzione di luce di cortesia
New BLUE LED for courtesy-light function

MINI MURANO

MINI MURANO AL

Emettitore piezo integrato ad alta potenza
Integrated piezo high-power emitter

Coperchio esterno in ABS verniciato
External cover in painted ABS

Batteria integrata per i modelli A e AL
Integrated battery for A and AL models



Tamper antiapertura e antirimozione
Anti-opening and anti-removal tamper

Sofisticato circuito a microprocessore
Sophisticated microprocessor circuit

Lampeggiante a LED per i modelli L e AL per luce di cortesia e segnalazione ON-OFF impianto
LED flashing unit for A and AL models for signaling of: alarm, alarm system arming/disarming

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

	MINI MURANO	MINI MURANO L	MINI MURANO A	MINI MURANO AL
Alimentazione / Power supply: 13.8 Vdc	•	•	•	•
Autoalimentata / Self-supplied			•	•
Assorbimento MAX in allarme / MAX consumption during alarm: 130 mA	•	•	•	•
Assorbimento in preallarme (mA) / Consumption during pre-alarm (mA)	25	50	40	60
Assorbimento LED / LED consumption: 10 mA		•		•
Assorbimento MAX di ricarica / MAX consumption during recharge: 20 mA			•	•
Potenza sonora MAX a 1 m / MAX sound level at 1 m: dB	98	98	96.7	96.7
Attenuazione preallarme / Pre-alarm attenuation: -10 dB	•	•	•	•
Suoni allarme / Alarm sounds	2	2	3	3
Suoni preallarme / Pre-alarm sounds	2	2	3	3
LED blu per luce di cortesia e segnalazione ON/OFF / Blue LED for courtesy-light and ON/OFF signaling		•		•
Sistema antiapertura e antirimozione a doppio tamper / Anti-opening and anti-removal double-tamper system	•	•	•	•
Grado di sicurezza / Security level	3	3	2	2
Classe ambientale / Environmental class: II	•	•	•	•
Grado protezione / Protection level: IP 4X	•	•	•	•
Temperatura di funzionamento / Operating temperature: -25°C ÷ +50°C	•	•	•	•
Resistenza all'impatto / Impact resistance: IK 07				
Batteria / Battery: 8,4 Vdc 170 mA Ni-MH			•	•
Certificazione di Conformità alla Normativa EN 50131-4 Complying with EN 50131-4 Standard	•	•	•	•
Marchio / Marks: IMQ Sistemi di sicurezza	•	•	•	•
Marchio / Marks: INCERT	•	•	•	•
Peso (gr.) / Weight (gr.)	170	172	203	204

MINI MURANO



Via del Lavoro n. 10 - 30030 Salzano (VE) - Italy
TEL. +39.041.5740374 - FAX +39.041.5740388
info@venitem.com - www.venitem.com