
## NURIA CENTRALE DI RIVELAZIONE INCENDIO EN54 ANALOGICA PER PROTOCOLLO APOLLO COREPROTOCOL

| IMMAGINE PROD | CODICE VIMO | CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE | PREZZO |
|---|---|---|---|---|
|  | **WNNR1** | NNR1 | NURIA centrale analogica incendio protocollo Apollo Coreprotocol max 254 indirizzi per loop. 1 loop espandibile a 4 max. Interfaccia Modbus inclusa | **2.550,00 €** |
|  | **WNNRMINIREP** | NNR-MINIREP | NURIA Mini Tastiera remota | **1.950,00 €** |
|  | **WNNRLOOP** | NNR-LOOP | NURIA modulo 1 Loop aggiuntivo | **495,00 €** |
|  | **WNNRFO** | NNR-FO | NURIA Modulo Fibra Ottica Multimode | **695,00 €** |
|  | **WNNRFOMONO** | NNR-FOmono | NURIA Modulo Fibra Ottica Monomode | **850,00 €** |
|  | **WNNRTC** | NNR-TC | NURIA Modulo per cavo Termosensibile | **535,00 €** |
|  | **WNNRBC** | NNR-BC | NURIA Armadio aggiuntivo per batterie supplementari | **950,00 €** |

## XFP CENTRALI INCENDIO ANALOGICHE PROTOCOLLO APOLLO

| | CODICE VIMO | REF | DESCRIZIONE | PREZZO |
|---|---|---|---|---|
|  | **WCTXFP501X** | XFP501X-IT | Centrale di rivelazione incendio ad 1 loop indirizzabile non espandibile, a 32 zone serie XFP. Compatibilità protocollo Apollo XP95/Discovery. | **1.647,50 €** |
|  | **WCTXFP502X** | XFP502X-IT | Centrale di rivelazione incendio a 2 loop indirizzabile non espandibile, a 32 zone serie XFP. Compatibilità protocollo Apollo XP95/Discovery. | **2.011,50 €** |

## ACCESSORI PER CENTRALI INCENDIO ANALOGICHE SERIE XFP

| CODICE VIMO | REF | DESCRIZIONE | PREZZO |
|---|---|---|---|

## SISTEMI INCENDIO APOLLO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  | **WCTXFP51032** | XFP51032 | Pannello ripetitore a 32 zone per centrali serie XFP | **1.100,00 €** |
|  | **WCTAFP711** | AFP711 | Scheda driver di rete per XFP a 1 o 2 Loop 32 Zone. Max 8 ripetitori o 8 centrali XFP su rete RS485. Alimentazione 24V da centrale | **306,50 €** |
| | **WCTBF395** | BF395 | USB-RS232 Cavo 1.8m di programmazione per centrali XFP | **310,00 €** |
| | **WCTBF3593CL** | BF3593CL | Blocchetto chiave per chiusura del BF359/3S | **144,50 €** |
|  | **WCTBF3593S** | BF3593S | Contenitore in acciaio inossidabile satinato, da incasso per centrali serie XFP | **1.878,50 €** |
|  | **WCTSKEY** | SKEY | Chiave S-KEY in plastica di ricambio per l'utilizzo delle centrali antincendio CFP, XFP e ZFP di C-TEC. | **5,50 €** |
|  | **WCTXFP385** | XFP385 | Cornice  montaggio incasso centrale e ripetitori XFP 32 Zone | **87,00 €** |
| | **WCTXFP507** | XFP507 | Software di programmazione per XFP con connettore e cavo SAF 7070000 | **245,00 €** |

## ZFP CENTRALI INCENDIO ANALOGICHE PROTOCOLLO APOLLO XP95 DISCOVERY

| CODICE VIMO | REF | DESCRIZIONE | PREZZO |
|---|---|---|---|
|  **WCTZFP1XIT** | ZFP1X-IT | Centrale incendio ZFP 1 loop indirizzabile. Armadio metallo a parete o incasso display touchscreen retroill. Protocollo Apollo XP95/Discovery. certif EN54-2/4 LPCB (0832-CPD-0758) | **3.088,50 €** |
|  **WCTZFP2XIT** | ZFP2X-IT | Centrale di rivelazione incendio ZFP a 2 loop  espand a 4 .Protocollo Apollo XP95/Discovery.Cert EN54-2/4 LPCB (0832-CPD-0758)Armadio metallo a parete o incasso  display touchscreen retroill. | **4.293,00 €** |
|  **WCTZFP4XIT** | ZFP4X-IT | Centrale di rivelazione incendio ZFP a 4 loop non espandibile indirizzabile. Contenitore in metallo per montaggio a parete o ad incasso con display touchscreen retroilluminato. Compatibile con i protocolli apollo XP95/Discovery. certificata EN54-2/4 dal LPCB (0832-CPD-0758) | **5.546,00 €** |

## SISTEMI INCENDIO APOLLO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  | **WCTZFP4MXIT** | ZFP4MX-IT | Centrale di rivelazione incendio ZFP a 4 loop indirizzabile espand a 8 loop con case medio. Protocollo Apollo XP95/Discovery.Cert EN54-2/4 LPCB (0832-CPD-0758)Armadio metallo a parete o incasso display touchscreen retroill. | **6.433,00 €** |
|  | **WCTZFP6MXIT** | ZFP6MX-IT | Centrale di rivelazione incendio ZFP a 6 loop indirizzabile espand a 8 loop con case medio. Protocollo Apollo XP95/Discovery.Cert EN54-2/4 LPCB (0832-CPD-0758)Armadio metallo a parete o incasso display touchscreen retroill. | **8.546,50 €** |
|  | **WCTZFP8MXIT** | ZFP8MX-IT | Centrale di rivelazione incendio ZFP a 8 loop indirizzabile non espandibile con case medio. Protocollo Apollo XP95/Discovery.Cert EN54-2/4 LPCB (0832-CPD-0758)Armadio metallo a parete o incasso display touchscreen retroill. | **9.749,00 €** |

## ZFP TASTIERE REMOTE PROTOCOLLO APOLLO XP95 DISCOVERY

| CODICE VIMO | REF | DESCRIZIONE | PREZZO |
|---|---|---|---|
|  **WCTZREP1F** | ZREP1F | Tastiera remota per centrali incendio ZFP touchscreen Full-Colour 480 x 272 pixel installazione ad incasso. | **1.964,00 €** |
|  **WCTZREP1S** | ZREP1S | Tastiera remota per centrali incendio ZFP touchscreen Full-Colour 480 x 272 pixel installazione a superficie. | **1.964,00 €** |

## ZFP MODULI PER CENTRALI

| CODICE VIMO | REF | DESCRIZIONE | PREZZO |
|---|---|---|---|
| **WCTZ02LOOPX** | Z02LOOPX | Modulo espansione 2 loop ZFP | **1.132,00 €** |
|  **WCTZHN** | ZHN | Scheda di rete per la interconnessione di un massimo di 64 centrali serie ZFP e fino a 64 tastiere | **850,00 €** |
|  **WCTZ11** | Z11 | Modulo a 4 uscite relè da 1A 30V per centrali ZFP. | **589,50 €** |

## SISTEMI INCENDIO APOLLO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  | **WCTZ12** | Z12 | Circuito a 8 relè per ZFP | **780,00 €** |
|  | **WCTZ13** | Z13 | Circuito 8 ingressi/uscite ZFP | **575,00 €** |
|  | **WCTZ14** | Z14 | Circuito 16 ingressi/uscite ZFP | **780,00 €** |
|  | **WCTZ15** | Z15 | Modulo 4 uscite sirene convenzionali 1A | **780,00 €** |
|  | **WCTZ16** | Z16 | Modulo 4 ingressi per ZFP | **915,00 €** |
|  | **WCTZ51** | Z51 | Modulo con stampante compatibile con centrali serie ZFP. Può essere installato sia nel cabinet standard che in quello medio. | **1.425,00 €** |
|  | **WCTZBLANK** | ZBLANK | Modulo cieco ZFP | **89,00 €** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  | **WCTBF356** | BF356 | Modulo fibra ottica ZFP | **975,00 €** |

## ZFP CORNICI DA INCASSO E PORTELLE IN ACCIAIO E VETRO

| | CODICE VIMO | REF | DESCRIZIONE | PREZZO |
|---|---|---|---|---|
| | **WCTZBEZDCL** | ZBEZDCL | Blocco chiave ZFP | **301,00 €** |
| | **WCTZBEZDCSS** | ZBEZDCSS | Cornice in acciaio inox per controller compatto ZFP | **861,50 €** |
| | **WCTZBEZDSL** | ZBEZDSL | Elettromagnete ZFP | **789,00 €** |
| | **WCTZBEZDSSS** | ZBEZDSSS | Telaio inox per armadi standard ZFP | **1.454,00 €** |
|  | **WCTZBEZM** | ZBEZM | Cornice per incasso per armadio medio ZFP | **276,50 €** |
|  | **WCTZBEZS** | ZBEZS | Cornice per incasso per armadio standard ZFP | **240,00 €** |

## APOLLO RIVELATORI ANALOGICI SOTERIA COREPROTOCOL

| | CODICE VIMO | REF | DESCRIZIONE | PREZZO |
|---|---|---|---|---|
|  | **WAPOSA5100600** | SA5100-600 | Rivelatore ottico di fumo con isolatore a basso profilo Soteria | **87,00 €** |
|  | **WAPOSA5100400** | SA5100-400 | Rivelatore termico con isolatore Soteria | **91,50 €** |
|  | **WAPOSA5100700** | SA5100-700 | Rivelatore ottico\termico con isolatore Soteria dotato di due sensori di calore | **99,50 €** |
|  | **WAPOSA5100760** | SA5100-760APO | Rivelatore ottico\termico con isolatore Soteria colore nero due sensori di calore | **193,50 €** |
|  | **WAPOSA5100710** | SA5100-710APO | Rivelatore Multisensore Soteria (Ottico Doppio / Termico). Certificato EN54-5, EN54-7 e EN54-17 | **181,00 €** |

## SISTEMI INCENDIO APOLLO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  | **WAPOSA5100810** | SA5100-810APO | Rilevatore Soteria Tri-Sensor (Doppio sensore ottico/calore/CO). Certificato EN54-5, EN54-7, EN54-31 e EN54-17 | **263,50 €** |

### APOLLO RIVELATORI ANALOGICI SOTERIA DIMENSION

| | CODICE VIMO | REF | DESCRIZIONE | PREZZO |
|---|---|---|---|---|
|  | **WAPOFL5100600** | FL5100-600 | Rivelatore ottico di fumo con isolatore a basso profilo Soteria Dimension | **807,00 €** |
|  | **WAPOFL5100660** | FL5100-660APO | Rivelatore ottico di fumo con isolatore a basso profilo Soteria Dimension colore nero | **884,00 €** |
|  | **WAPOFL6100600** | FL6100-600 | Rivelatore ottico di fumo con isolatore acciaio basso profilo Soteria Dimension | **1.402,00 €** |
|  | **WAPOFL5000200** | FL5000-200 | Box da controsoffitti per rivelatori Soteria Dimension | **66,00 €** |

### APOLLO RIVELATORI ANALOGICI XP95

| | CODICE VIMO | REF | DESCRIZIONE | PREZZO |
|---|---|---|---|---|
|  | **WAPO55000620** | 55000-620 | Rivelatore ottico di fumo XP95 | **81,50 €** |
|  | **WAPO55000660** | 55000-660 | Rivelatore ottico di fumo Analogico in policarbonato V-0 nero serie XP95 | **192,00 €** |
|  | **WAPO55000401** | 55000-401 | Rivelatore di temperatura CS XP95 | **98,00 €** |
|  | **WAPO55000420** | 55000-420 | Rivelatore di temperatura A2S XP95 | **96,50 €** |
|  | **WAPO55000885** | 55000-885 | Rivelatore ottico termico XP95 | **115,50 €** |

### APOLLO BASI PER RIVELATORI ANALOGICI

| | CODICE VIMO | REF | DESCRIZIONE | PREZZO |
|---|---|---|---|---|
|  | **WAPOSA5000200** | SA5000-200 | Base indirizzata, per rivelatori della serie Soteria, termoplastico colore bianco | **10,50 €** |
|  | **WAPOSA5000204** | SA5000-204 | Base indirizzata, per rivelatori della serie Soteria, termoplastico colore nero | **16,50 €** |

## SISTEMI INCENDIO APOLLO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  | **WAPO45681284** | 45681-284 | Base indirizzata con isolatore per rivelatori XP95 e Discovery | **22,00 €** |
|  | **WAPO45681361** | 45681-361 | Base indirizzata, per rivelatori della serie XP95 e Discovery, in materiale termoplastico di colore nero | **24,50 €** |
|  | **WAPO45681204** | 45681-204 | Box in policarbonato bianco per il montaggio delle basi Apollo, con pressacavi PG16 o M20. | **13,00 €** |
|  | **WAPO45681217** | 45681-217 | Box di montaggio per basi Apollo in plastica. | **48,00 €** |
|  | **WAPO45681218** | 45681-218 | Kit di accessori per scatola di montaggio serie 45681-217 | **18,50 €** |
|  | **WAPO45681233** | 45681-233 | Box di protezione basi Apollo | **10,50 €** |
|  | **WAPO45681309** | 45681-309 | Kit di montaggio a controsoffitto per rivevatori Apollo. | **29,50 €** |
|  | **WAPO45682800** | 45682-800 | Universal XPERT 7 e 8 Card colore bianco ( Confezione 25 pz ) | **25,50 €** |
|  | **WAPO45682860** | 45682-860 | Universal XPERT 7 e 8 Card colore nero ( Confezione 10 pz ) | **25,50 €** |

## APOLLO PULSANTI ANALOGICI

| CODICE VIMO | REF | DESCRIZIONE | PREZZO |
|---|---|---|---|
|  **WAPOSA5900908** | SA5900-908 | Pulsante rosso ripristinabile con isolatore Soteria. Certificato: EN54-11 EN54-17 CPD VDS/LPCB. | **138,00 €** |
|  **WAPOSA5900904** | SA5900-904 | Pulsante giallo ripristinabile con isolatore Soteria | **198,00 €** |
|  **WAPOSA5900905** | SA5900-905 | Pulsante blu ripristinabile con isolatore Soteria | **198,00 €** |
|  **WAPO58200951** | 58200-951 | Pulsante manuale analogico Discovery IP67. Certificato EN 54-11 e EN54-17. | **421,00 €** |

**SISTEMI INCENDIO APOLLO**

## APOLLO ACCESSORI PER PULSANTI ANALOGICI

| | CODICE VIMO | REF | DESCRIZIONE | PREZZO |
|---|---|---|---|---|
|  | **WAPO26729152** | 26729-152 | Coperchio trasparente di protezione per pulsanti XP95 e Discovery Apollo | **27,00 €** |
|  | **WAPO44251175** | 44251-175 | Coperchio incernierato trasparente di protezione per pulsanti Apollo serie Soteria. (Confezione 10 pz) | **90,00 €** |
|  | **WAPO44251176** | 44251-176 | Set chiavi ripristino pulsante ( Confezione 10 pz ) | **26,00 €** |

## APOLLO MODULI PER SISTEMI ANALOGICI

| | CODICE VIMO | REF | DESCRIZIONE | PREZZO |
|---|---|---|---|---|
|  | **WAPO55000760** | 55000-760 | Mini modulo analogico d'ingresso bilanciato compatibile con protocollo XP95, Discovery e CoreProtocol/Soteria | **90,00 €** |
|  | **WAPOSA4700100** | SA4700-100 | Modulo analogico d'ingresso bilanciato compatibile con protocollo XP95, Discovery e CoreProtocol/Soteria. | **193,00 €** |
|  | **WAPOSA4700102** | SA4700-102 | Modulo analogico d'ingresso e uscita compatibile con protocollo XP95, Discovery e CoreProtocol/Soteria. | **127,50 €** |
|  | **WAPOSA4700103** | SA4700-103 | Modulo analogico con ingresso supervisionato protocollo Apollo | **282,00 €** |
|  | **WAPOSA4700104** | SA4700-104 | Modulo analogico doppio ingresso\uscita per dispositivi Apollo | **258,00 €** |
|  | **WAPO55000845** | 55000-845 | Modulo analogico d'ingresso per rilevatori convenzionali compatibile con protocollo XP95, Discovery e CoreProtocol/Soteria. | **237,50 €** |
|  | **WAPO55000852** | 55000-852 | Modulo analogico d'uscita supervisionata 1A per XP95 e Discovery | **224,00 €** |
|  | **WAPO55000590** | 55000-590APO | Modulo analogico isolato con tre ingressi monitorati e tre uscite a relè per serie XP95 e Discovery EN54-17 EN54-18 | **509,00 €** |
|  | **WAPO55000182** | 55000-182 | Modulo analogico su guida DIN per la gestione di un'uscita da 5A supervisionata contro il corto circuito e il taglio loop. | **418,50 €** |

## SISTEMI INCENDIO APOLLO



| | | | |
|---|---|---|---|
| **WAPO29600239** | 29600-239APO | Contenitore plastico con coperchio trasparente per barriere a sicurezza intrinseca (I.S.). | **402,00 €** |



| | | | |
|---|---|---|---|
| **WAPO55000982** | 55000-982 | Fermo Elettromagnetico Indirizzabile Serie XP95 per porte tagliafuoco 20 Kg | **787,50 €** |

### Avvisatori Ottico Acustici Indirizzati per Loop – Compatibili XP95 e Discovery certificati EN54-3, EN54-23 e EN54-17

| | CODICE VIMO | REF | DESCRIZIONE | PREZZO |
|---|---|---|---|---|
|  | **WCTBF431ACXW** | BF431ACXW | Base da interno indirizzata, con sirena integrata per Loop Apollo XP95 e Discovery, certificata secondo EN54-3 e 17 da LPCB. | **97,00 €** |
|  | **WCTBF460ACXW** | BF460ACXW | Base da interno indirizzata VAD con lampeggiante per Discovery, certificata secondo EN54-23 e 17 da LPCB. | **125,50 €** |
|  | **WCTBF456ACXW** | BF456ACXW | Base da interno indirizzata VAD con sirena e lampeggiante integrato per Discovery, certificata secondo EN54-3, EN54-23 e 17 da LPCB. | **169,50 €** |
|  | **WCTBF450ACXSR** | BF450ACXSR | Sirena da interno in ABS di colore rosso, indirizzata per allarme incendio protocollo Apollo da soffitto/parete 91dB(A) certif.EN 54-3 e 17 | **123,50 €** |
|  | **WCTBF450ACXSW** | BF450ACXSW | Sirena da interno in ABS di colore bianco, indirizzata per allarme incendio protocollo Apollo da soffitto/parete 91dB(A) certif.EN 54-3 e 17 | **123,50 €** |
|  | **WCTBF458ACXSR** | BF458ACXSR | Avvisatore ottico in ABS di colore rosso, indirizzato VAD incendio protocollo Apollo da soffitto/parete C-3-8/W 3-3,1sirena 91dB EN 54-3-23-17 | **154,50 €** |
|  | **WCTBF458ACXSW** | BF458ACXSW | Avvisatore ottico in ABS di colore bianco, indirizzato VAD incendio protocollo Apollo da soffitto/parete C-3-8/W 3-3,1sirena 91dB EN 54-3-23-17 | **154,50 €** |
|  | **WCTBF451ACXSR** | BF451ACXSR | Avvisatore ottico acustico in ABS di colore rosso, indirizzato VAD incendio protocollo Apollo da soffitto/parete C-3-8/W 3-3,1sirena 91dB EN 54-3-23-17 | **171,50 €** |
|  | **WCTBF451ACXSW** | BF451ACXSW | Avvisatore ottico acustico in ABS di colore bianco, indirizzato VAD incendio protocollo Apollo da soffitto/parete C-3-8/W 3-3,1sirena 91dB EN 54-3-23-17 | **171,50 €** |
|  | **WCTBF430ACXSR** | BF430ACXSR | Sirena da interno indirizzata per sistemi d'allarme incendio compatibile con il protocollo Apollo da soffitto/parete 103dB(A) certificata EN 54-3 e 17. | **139,00 €** |

## SISTEMI INCENDIO APOLLO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  | **WCTBF433ACXSR** | BF433ACXSR | Sirena con lampeggiante da interno indirizzata per sistemi d'allarme incendio compatibile con il protocollo Apollo da parete 103dB(A) certificata EN 54-3, EN 54-23 e 17. | **198,00 €** |
|  | **WCTBF433ACXDR65** | BF433ACXDR65 | Sirena con lampeggiante da esterno indirizzata per sistemi incendio protocollo Apollo da parete 103dB(A) certificata EN 54-3, EN 54-23 e 17. | **249,00 €** |

### Avvisatori Ottico Acustici Indirizzati per Loop – serie XP95, Discovery e Soteria certificati EN54-3, EN54-23 e EN54-17

| | CODICE VIMO | REF | DESCRIZIONE | PREZZO |
|---|---|---|---|---|
|  | **WAPO45681700** | 45681-700 | Base da interno indirizzata con sirena e lampeggiante integrati, protocolli Apollo Discovery, XP95 e CoreProtocol. 15 toni evacuazione 15 secondari, conforme a frequenze UNI11744. Certificato EN 54-3 e EN 54-23, LPCB. | **298,00 €** |
|  | **WAPO45681709** | 45681-709 | Base da interno indirizzata VAD con lampeggiante compatibile con protocollo Apollo Discovery, XP95 e CoreProtocol/Soteria. Certificato secondo EN 54-23, LPCB. | **277,00 €** |
|  | **WAPOSA5501321** | SA5501-321APO | VID Indirizzato led bianco per Aree Aperte, compatibile con i protocolli CoreProtocol, Discovery o XP95. Funzionalità di controllo individuale o di gruppo e segnalaz stato,configurabili da centrale incendio. Certific.EN54-17 | **163,50 €** |
|  | **WAPOSA5501320** | SA5501-320APO | VID Indirizzato led rosso per Aree Aperte, compatibile con i protocolli CoreProtocol, Discovery o XP95. Funzionalità di controllo individuale o di gruppo e segnalaz stato,configurabili da centrale incendio. Certific.EN54-17 | **163,50 €** |
|  | **WAPO55000741** | 55000-741 | Avvisatore ottico da interno indirizzato VAD di allarme con protocollo Apollo XP95, Discovery e CoreProtocol/Soteria. Certificato secondo EN54-23 e 17. Classe di copertura della luce con montaggio a soffitto "C-2,4-6". | **180,00 €** |
|  | **WAPO55000742** | 55000-742 | Avvisatore ottico da interno indirizzato VAD di allarme con protocollo Apollo XP95, Discovery e CoreProtocol/Soteria. Certificato secondo EN54-23 e 17. Classe di copertura della luce con montaggio a soffitto "C-3-8". | **182,50 €** |
|  | **WAPO55000744** | 55000-744 | Avvisatore ottico da interno indirizzato VAD di allarme con protocollo Apollo XP95, Discovery e CoreProtocol/Soteria. Certificato secondo EN54-23 e 17. Classe di copertura della luce con montaggio a soffitto "C-2,4-6". | **182,50 €** |
|  | **WAPO55000745** | 55000-745 | Avvisatore ottico da interno indirizzato VAD di allarme con protocollo Apollo XP95, Discovery e CoreProtocol/Soteria. Certificato secondo EN54-23 e 17. montaggio a soffitto "C-3-8". | **182,00 €** |
|  | **WAPOSA5500300** | SA5500-300APO | Sirena Intelligente di colore rosso per Aree Aperte, protocolli CoreProtocol® Apollo. 15 toni+15 secondari conforme a UNI11744 . Certificate EN54-3 e EN54-17 | **208,50 €** |
|  | **WAPOSA5501300** | SA5501-301APO | Sirena Intelligente di colore bianco per Aree Aperte, protocolli CoreProtocol® Apollo. 15 toni+15 secondari conforme a UNI11744 . Certificate EN54-3 e EN54-17 | **208,50 €** |

## SISTEMI INCENDIO APOLLO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  | **WAPOSA5500351** | SA5500-351APO | Dispositivo ottico acustico indirizzato con Flash rosso (VID) e case rosso, per Aree Aperte, protocolli CoreProtocol® Apollo. 15 toni+15 secondari conforme a UNI11744 . Certificate EN54-3 e EN54-17 | **330,00 €** |
|  | **WAPOSA5500350** | SA5500-350APO | Dispositivo ottico acustica indirizzata con Flash di colore bianco (VID) e case di colore rosso, per Aree Aperte, protocolli CoreProtocol® Apollo. 15 toni+15 secondari conforme a UNI11744 . Certificate EN54-3 e EN54-17 | **330,00 €** |
|  | **WAPOSA5501351** | SA5501-351APO | Dispositivo ottico acustica indirizzata con Flash di colore rosso (VID) e case di colore bianco, per Aree Aperte, protocolli CoreProtocol® Apollo. 15 toni+15 secondari conforme a UNI11744 . Certificate EN54-3 e EN54-17 | **324,50 €** |
|  | **WAPOSA5501350** | SA5501-350APO | Dispositivo ottico acustica indirizzata con Flash di colore bianco (VID) e case di colore bianco, per Aree Aperte, protocolli CoreProtocol® Apollo. 15 toni+15 secondari conforme a UNI11744 . Certificate EN54-3 e EN54-17 | **324,50 €** |
|  | **WAPO55000009** | 55000-009 | Lampeggiante da esterno indirizzata compatibile con protocollo Apollo XP95, Discovery e CoreProtocol®/Soteria, certificata secondo EN54-23 da LPCB. | **165,00 €** |
|  | **KLAMPSET9A** | KLAMPSET9A | Cartello per avvisatori di allarme incendio. Dimensioni: 340 x 130 x 4mm. Foro 120mm | **25,00 €** |
|  | **KLAMPSET9B** | KLAMPSET9B | Scritta Plexi con foro per sirena ALLARME INCENDIO | **25,00 €** |
|  | **WAPO45681292** | 45681-292 | Coperchio bianco per 45681-277 basi ottico acustiche Apollo. | **11,50 €** |
| | **WAPO45681293** | 45681-293 | Coperchio rosso per 45681-277 basi ottico acustiche Apollo. | **11,50 €** |

## APOLLO RIVELATORI ANALOGICI PER CONDOTTE E ACCESSORI

| CODICE VIMO | REF | DESCRIZIONE | PREZZO |
|---|---|---|---|
|  **WAPO53546022** | 53546-022 | Custodia condotte d'aria XP95 Discovery | **290,00 €** |
| **WAPO53541170** | 53541-170 | Tubo di campionamento 150mm a 750mm per custodie | **41,00 €** |
| **WAPO53541171** | 53541-171 | Tubo di campionamento (per tubi 750-1500mm) | **81,00 €** |
| **WAPO53541172** | 53541-172 | Tubo di campionamento (per tubi 1500-3000 mm) | **122,00 €** |

## APOLLO REACH SISTEMI WIRELESS ANALOGICI

| CODICE VIMO | REF | DESCRIZIONE | PREZZO |
|---|---|---|---|
|  **WAPORW1700030** | RW1700-030APO | Interfaccia Wireless di loop con protocollo Apollo XP95 per il collegamento di massimo 32 dispositivi radio REACH. | **839,00 €** |
|  **WAPORW1000600** | RW1000-600APO | Rilevatore ottico di fumo indirizzabile wireless serie Reach. | **509,50 €** |

## SISTEMI INCENDIO APOLLO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  | **WAPORW1000-660APO** | RW1000-660APO | Rilevatore ottico di fumo indirizzabile wireless serie Reach di colore nero. | **559,00 €** |
|  | **WAPORW1000400** | RW1000-400APO | Rilevatore termico indirizzabile wireless programmabile (A1R) oppure alta temperatura (BS) | **509,50 €** |
|  | **WAPORW1000460** | RW1000-460APO | Rilevatore termico indirizzabile wireless programmabile (A1R) oppure alta temperatura (BS) colore Nero | **559,00 €** |
|  | **WAPORW1000700** | RW1000-700APO | Rilevatore ottico/termico indirizzabile wireless serie Reach. | **578,50 €** |
|  | **WAPORW1000760** | RW1000-760APO | Rilevatore ottico/termico indirizzabile wireless serie Reach. Colore nero | **612,00 €** |
|  | **WAPORW1900901** | RW1900-901APO | Pulsante indirizzato ripristinabile wireless protocollo Apollo REACH, materiale in ABS di colore rosso, con indicatore LED | **491,00 €** |
|  | **WAPORW1500110** | RW1500-110APO | Sirena indirizzata wireless protocollo Apollo REACH, ABS bianco, 16 toni e4 livelli volume ,indicatore LED a 360°. | **628,00 €** |
|  | **WAPORW1500120** | RW1500-120APO | Sirena indirizzata rossa wireless protocollo Apollo REACH16 toni selezionabili volume impostabile, indicatore LED a 360° | **633,00 €** |
|  | **WAPORW1500210** | RW1500-210APO | Sirena ottico acustica indirizzata wireless compatibile protocollo Apollo tramite interfaccia wireless della serie REACH | **817,50 €** |
|  | **WAPORW1500220** | RW1500-220APO | Sirena ottico acustica indirizzata wireless compatibile protocollo Apollo tramite interfaccia wireless della serie REACH | **817,50 €** |
|  | **WAPORW1300110** | RW1300-110APO | Base con sirena indirizzata wireless REACHprotocollo Apollo REACH, 16 toni selezionabili volume impostabile, indicatore LED a 360° | **551,00 €** |
|  | **WAPORW1300160** | RW1300-160APO | Base con sirena indirizzata wireless di colore nero protocollo Apollo , in ABS nero, 16 toni e 4 livelli volume, con LED a 360°. | **692,00 €** |

## SISTEMI INCENDIO APOLLO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  | **WAPORW1300210** | RW1300-210APO | Base ottico acustica indirizzata wireless Apollo REACH, flash bianco indicatore LED a 360° | **817,50 €** |
|  | **WAPORW1300260** | RW1300-260APO | Base con sirena e flash indirizzata wireless nero protocollo Apollo REACH, in ABS nero, 16 toni e 4 livelli volume, con LED a 360°. | **958,00 €** |
|  | **WAPORW1300211** | RW1300-211APO | Base ottico acustica indirizzata wireless protocollo Apollo REACH, flash rosso indicatore LED a 360° | **817,50 €** |
|  | **WAPORW1700051** | RW1700-051APO | Modulo 1 ingresso wireless indirizzabile Apollo REACH | **684,00 €** |
|  | **WAPORW1700052** | RW1700-052APO | Modulo 1 uscita wireless indirizzabile analogicaApollo REACH | **684,00 €** |
|  | **WAPORW1500800** | RW1500-800APO | Ripetitore LED rosso wireless bidirezionale indirizzabile Apollo REACH ridondanza a doppio canale. | **459,00 €** |
|  | **WAPORW1300010** | RW1300-010 | Coperchio in ABS di colore bianco per basi wireless della serie REACH. | **10,00 €** |
|  | **WAPORW1300020** | RW1300-020 | Coperchio in ABS di colore rosso per basi wireless della serie REACH. | **10,00 €** |
|  | **WAPORW1300060** | RW1300-060 | Coperchio in ABS di colore nero per basi wireless della serie REACH. | **10,00 €** |
|  | **WAPORW1800060** | RW1800-060APO | Kit test segnale REACH Wireless | **1.055,50 €** |

## APOLLO SERIE SIL 2 E IS

| CODICE VIMO | REF | DESCRIZIONE | PREZZO |
|---|---|---|---|
|  **WAPO58000600SIL** | 58000-600SIL | Rivelatore ottico di fumo Discovery IS SIL 2 | **317,00 €** |
|  **WAPO58000400SIL** | 58000-400SIL | Rivelatore temperatura Discovery IS SIL 2 | **317,00 €** |
|  **WAPO58000700SIL** | 58000-700SIL | Rivelatore ottico termico Discovery IS SIL 2 | **367,00 €** |
|  **WAPO58100908SIL** | 58200-908SIL | Pulsante manuale analogico XP95 Discovery I.S. SIL2 | **340,00 €** |
|  **WAPO58200951SIL** | 58200-951SIL | Pulsante manuale analogico esterni XP95 Discovery I.S. SIL2 | **878,50 €** |
|  **WAPO55000847SIL** | 55000-847SIL | Modulo analogico 1 ingresso I.S. SIL2 | **401,50 €** |
|  **WAPO45681393SIL** | 45681-393SIL | Base con sirena-lampeggiante SIL2 XP95 e Discovery | **368,00 €** |

## SISTEMI INCENDIO APOLLO



| | | | |
|---|---|---|---|
| **WAPO55000640** | 55000-640APO | Rivelatore ottico di fumo XP95 IS | **468,00 €** |
| **WAPO55000440** | 55000-440 | Rivelatore di temperatura XP95 IS | **461,00 €** |
| **WAPO45681215** | 45681-215 | Base indirizzata rivelatori XP95IS | **23,50 €** |
| **WAPO29600098** | 29600-098 | Barriera galvanica a singolo canale | **1.634,50 €** |
| **WAPO55000855** | 55000-855 | Traduttore di protocollo 1 canale IS | **500,50 €** |
| **WAPO55000856** | 55000-856 | Traduttore di protocollo 2 canali IS | **696,50 €** |

## APOLLO SERIE MARINE



| CODICE VIMO | REF | DESCRIZIONE | PREZZO |
|---|---|---|---|
| **WAPO58000600MAR** | 58000-600MAR | Rivelatore ottico di fumo Discovery Marine | **325,00 €** |
| **WAPO58000400MAR** | 58000-400MAR | Rivelatore di temperatura Discovery Marine | **304,00 €** |
| **WAPO58000700MAR** | 58000-700MAR | Rivelatore ottico termico Discovery Marine | **393,00 €** |
| **WAPO58200976MAR** | 58200-976MAR | Pulsante Discovery Marine waterproof con isolatore di colore rosso | **626,00 €** |
| **WAPOSA5900928MAR** | SA5900-928MAR | Pulsante Soteria Marine con isolatore di colore rosso | **233,00 €** |
| **WAPO45681210MAR** | 45681-210MAR | Base indirizzata per rivelatori Discovery Marine | **15,00 €** |
| **WAPO45681211MAR** | 45681-211MAR | Base indirizzata con isolatore per rivelatori Discovery Marine | **19,00 €** |

## APOLLO RIVELATORI DI FIAMMA XP95



| CODICE VIMO | REF | DESCRIZIONE | PREZZO |
|---|---|---|---|
| **WAPO55000280** | 55000-280 | Rivelatore di fiamma analogico IR2 XP95 | **7.750,00 €** |
| **WAPO55000020** | 55000-020 | Rivelatore di fiamma analogico IR3 XP95 | **8.425,00 €** |
| **WAPO55000295** | 55000-295 | Rivelatore di fiamma analogico IR2 XP95 IP66 per gli ambienti ATEX | **11.090,00 €** |
| **WAPO55000021** | 55000-021 | Rivelatore di fiamma analogico IR3 XP95 IP66 per gli ambienti ATEX | **11.370,50 €** |
| **WAPO55000022** | 55000-022 | Rivelatore analogico di fiamma intelligente a raggi UV | **3.288,50 €** |

## APOLLO RIVELATORI DI FIAMMA IR2 MARINE



| CODICE VIMO | REF | DESCRIZIONE | PREZZO |
|---|---|---|---|
| **WAPO55000028MAR** | 55000-028MAR | Rivelatore di Fiamma intelligente UV IR2 Marine | **4.646,50 €** |
| **WAPO55000029MAR** | 55000-029MAR | Rivelatore di Fiamma intelligente IR3 Marine | **5.245,00 €** |

## APOLLO ACCESSORI PER RIVELATORI DI FIAMMA PROTOCOLLO XP95



| CODICE VIMO | REF | DESCRIZIONE | PREZZO |
|---|---|---|---|
| **WAPO29600203** | 29600-203 | Staffa per Rivelatori di fiamma | **559,00 €** |
| **WAPO29600206** | 29600-206 | Custodia per rivelatori di fiamma | **995,00 €** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  | **WAPO29600458** | 29600-458 | Staffa con base di montaggio per Rivelatori di fiamma | **484,00 €** |

## CFP CENTRALI INCENDIO CONVENZIONALI

| | CODICE VIMO | REF | DESCRIZIONE | PREZZO |
|---|---|---|---|---|
|  | **WCTCFP7024** | CFP7024 | Centrale incendio convenzionale CFP a 2 zone non espandibili. | **388,00 €** |
|  | **WCTCFP7044** | CFP7044 | Centrale incendio convenzionale CFP a 4 zone non espandibili. | **447,00 €** |
|  | **WCTCFP7084** | CFP7084 | Centrale incendio convenzionale CFP a 8 zone non espandibili. | **641,50 €** |
|  | **WCTCFP760IT** | CFP760-IT | Pannello ripetitore  a 8 zone per centrale CFP | **550,50 €** |
|  | **WCTBF354** | BF354 | Interfaccia EN54-13 per CFP | **210,00 €** |
|  | **WCTCFP761** | CFP761 | Circuito rete dati per CFP/XFP | **184,00 €** |
|  | **WCTCFP762** | CFP762 | Circuito a 4 relè di uscita per CFP | **139,00 €** |
|  | **WCTCFP763** | CFP763 | Circuito relè di uscita per CFP  (4 relè di uscita + 8 relè zona) | **200,00 €** |
|  | **WCTCFP764** | CFP764 | Circuito relè di uscita per centrali CFP (8 relè zona per CFP708-4) | **128,00 €** |
|  | **WCTCFP765** | CFP765 | Circuito relè di uscita per centrali CFP (4 relè zona per CFP704-4) | **110,00 €** |
|  | **WCTCFP766** | CFP766 | Circuito relè di uscita per centrali CFP (2 relè zona per CFP702-4) | **95,00 €** |
|  | **WCTBF355** | BF355 | Modulo EN54-13 per rilevazione guasti | **73,00 €** |
|  | **WCTBF362** | BF362 | Barriera a sicurezza intrinseca. | **58,00 €** |

## APOLLO RIVELATORI CONVENZIONALI ED ACCESSORI ORBIS

| | CODICE VIMO | REF | DESCRIZIONE | PREZZO |
|---|---|---|---|---|
|  | **WAPOORBOP12003** | ORB-OP-12003 | Rivelatore ottico di fumo convenzionale con Led lampeggiante | **59,50 €** |
|  | **WAPOORBHT11013** | ORB-HT-11013 | Rivelatore termovelocimetrico convenz A1R con Led lampeggiante | **48,00 €** |
|  | **WAPOORBHT11014** | ORB-HT-11014 | Rivelatore termovelocimetrico convenz A2S con Led lampeggiante | **48,00 €** |
|  | **WAPOORBHT11015** | ORB-HT-11015 | Rivelatore termico convenzionale BR con Led lampeggiante | **53,50 €** |
|  | **WAPOORBHT11016** | ORB-HT-11016 | Rivelatore termico convenzionale BS con Led lampeggiante | **53,50 €** |
|  | **WAPOORBHT11017** | ORB-HT-11017 | Rivelatore termico convenzionale CR con Led lampeggiante | **53,50 €** |
|  | **WAPOORBHT11018** | ORB-HT-11018 | Rivelatore termico convenzionale CS con Led lampeggiante | **53,50 €** |
|  | **WAPOORBOH13003** | ORB-OH-13003 | Rivelatore ottico termico con Led lampeggiante | **79,00 €** |
|  | **WAPOORBMB00001** | ORB-MB-00001 | Base convenzionale per rivelatori Orbis | **16,00 €** |
|  | **WAPOORBRB10004** | ORB-RB-10004 | Base a relè per rivelatori Orbis | **70,50 €** |

## APOLLO ORBIS RIVELATORI CONVENZIONALI A SICUREZZA INTRINSECA

| CODICE VIMO | REF | DESCRIZIONE | PREZZO |
|---|---|---|---|

## SISTEMI INCENDIO APOLLO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  | **WAPOORBOP52028** | ORB-OP-52028 | Rivelatore ottico di fumo convenzionale IS con Led lampeggianti | **244,50 €** |
|  | **WAPOORBHT51146** | ORB-HT-51146 | Rivelatore termovelocimetrico conven A1R IS con Led lampeggiante | **239,00 €** |
|  | **WAPOORBHT51148** | ORB-HT-51148 | Rivelatore termovelocimetrico convenzionale classificato A2S IS con Led lampeggiante | **239,00 €** |
|  | **WAPOORBHT51150** | ORB-HT-51150 | Rivelatore termico convenzionale classificato BR IS con Led lampeggiante | **248,00 €** |
|  | **WAPOORBHT51152** | ORB-HT-51152 | Rivelatore termico convenzionale BS IS con Led lampeggiante | **248,00 €** |
|  | **WAPOORBHT51154** | ORB-HT-51154 | Rivelatore termico convenzionale classificato CR IS con Led lampeggiante | **248,00 €** |
|  | **WAPOORBHT51156** | ORB-HT-51156 | Rivelatore termico convenzionale classificato CS IS con Led lampeggiante | **248,00 €** |
|  | **WAPOORBHT51158** | ORB-HT-51158 | Rivelatore termovelocimetrico convenzionale classificato A1S IS con Led lampeggiante | **239,00 €** |
|  | **WAPOORBOH53028** | ORB-OH-53028 | Rivelatore ottico/termico convenzionale IS con Led lampeggiante | **314,00 €** |
|  | **WAPO29600508** | 29600-508 | Pulsante convenzionale ripristinabile da interno a sicurezza intrinseca | **1.146,00 €** |
|  | **WAPOORBMB50018** | ORB-MB-50018 | Base convenzionale per rivelatori Orbis IS | **27,00 €** |
|  | **WAPO29600378** | 29600-378 | Barriera galvanica a singolo canale per rilevatori e pulsanti. | **1.372,00 €** |

## APOLLO ORBIS RIVELATORI CONVENZIONALI MARINE

| | CODICE VIMO | REF | DESCRIZIONE | PREZZO |
|---|---|---|---|---|
|  | **WAPOORBOP42003MAR** | ORB-OP-42003-MAR | Rivelatore ottico di fumo convenzionale Marine con led di stato. | **112,50 €** |
|  | **WAPOORBHT41013MAR** | ORB-HT-41013-MAR | Rivelatore termovelocimetrico convenzionale classificato A1R Marine con led di stato. | **82,00 €** |
|  | **WAPOORBHT41014MAR** | ORB-HT-41014-MAR | Rivelatore termovelocimetrico convenzionale classificato A2S Marine con led di stato. | **82,00 €** |
|  | **WAPOORBHT41015MAR** | ORB-HT-41015-MAR | Rivelatore termico convenzionale classificato BR Marine con led di stato. | **85,00 €** |
|  | **WAPOORBHT41016MAR** | ORB-HT-41016-MAR | Rivelatore termico convenzionale classificato BS Marine con led di stato. | **85,00 €** |
|  | **WAPOORBHT41017MAR** | ORB-HT-41017-MAR | Rivelatore termico convenzionale classificato CR Marine con led di stato. | **85,00 €** |
|  | **WAPOORBHT41018MAR** | ORB HT 41018 MAR | Rivelatore termico convenzionale classificato CS Marine con led di stato. | **85,00 €** |
|  | **WAPOORBOH43003MAR** | ORB-OH-43003-MAR | Rivelatore ottico/termico convenzionale Marine con led di stato, | **140,00 €** |
|  | **WAPOORBRB40004MAR** | ORB-RB-40004-MAR | Base convenzionale a relè per rivelatori Orbis marine | **109,50 €** |
|  | **WAPOORBMB00001MAR** | ORB-MB-00001-MAR | Base convenzionale per rivelatori Orbis marine | **23,50 €** |

## APOLLO RIVELATORI CONVENZIONALI PER CONDOTTE E ACCESSORI

| | CODICE VIMO | REF | DESCRIZIONE | PREZZO |
|---|---|---|---|---|
|  | **WAPO53546023** | 53546-023 | Custodia per condotte d'aria serie Orbis | **286,00 €** |
| | **WAPO53541170** | 53541-170 | Tubo di campionamento 150mm a 750mm per custodie | **41,00 €** |
| | **WAPO53541171** | 53541-171 | Tubo di campionamento (per tubi 750-1500mm ) | **81,00 €** |
| | **WAPO53541172** | 53541-172 | Tubo di campionamento (per tubi 1500-3000 mm ) | **122,00 €** |

## SISTEMI INCENDIO APOLLO

### PULSANTI DI ALLARME INCENDIO CONVENZIONALI EN54-11

| | CODICE VIMO | REF | DESCRIZIONE | PREZZO |
|---|---|---|---|---|
|  | **KAPY01** | UTKAPY01 | Pulsante di allarme incendio a riarmo manuale Certificato EN54-11 | **25,30 €** |
|  | **KAPY02** | UTKAPY02 | Pulsante di allarme incendio a riarmo manuale Certificato EN54-11 | **31,70 €** |
|  | **KAPY61** | UTKAPY61 | Pulsante di allarme incendio a riarmo manuale Certificato EN54-11 | **28,50 €** |
|  | **KAPY62** | UTKAPY62 | Pulsante di allarme incendio a riarmo manuale Certificato EN54-11 | **34,90 €** |
|  | **KAPY67E** | KAPY67E | Pulsante  Incendio riarmo manuale esterno Certifi EN54-11  rosso IP67 | **244,50 €** |
|  | **KAPY100** | UTKAPY100 | Scatola di montaggio a muro per KAPY | **5,70 €** |
| | **KAPYS** | UTKAPYS | Kit di sigillatura coperchio KAPY | **4,10 €** |
| | **KAPV** | UTKAPV | Vetro di ricambio per KAPY0x | **5,00 €** |
|  | **KAPXC** | UTKAPXC | Chiave di ricambio per KAPY | **0,90 €** |

### BARRIERE LINEARI DI FUMO PER SISTEMI INCENDIO EN 54

| | CODICE VIMO | REF | DESCRIZIONE | PREZZO |
|---|---|---|---|---|
|  | **WAWBK901** | BK901 | Rivelatore lineare di fumo con portata programmabile da 20 a 100  metri | **750,00 €** |
|  | **WGFBEAMBLUE** | BEAMBLUE | Rivelatore lineare di fumo auto allineante a 70 metri Beam Blue | **1.625,00 €** |
|  | **WGFBEAMXTRA** | BEAMXTRA | Rivelatore lineare di fumo auto allineante a 70 metri Beam Xtra | **1.620,00 €** |
|  | **WFFE6180100** | 6180-100 | Rivelatore Lineare di Fumo Autoallineante Fireray One Lite da 5 a 50 m (espandibile a 100 m kit riflettente ) – EN54-12 / UL268 | **1.035,00 €** |
|  | **WFFE6010100** | 6010-100 | Fireray One rilevatore a barriera auto-allineante | **1.452,50 €** |
|  | **WFFE3000101** | 3000-101 | Fireray 3000 System | **2.800,00 €** |
|  | **WFFE3000015** | 3000-015 | Fireray 3000 Detector Pack | **2.244,00 €** |
|  | **WFFE3000115** | 3000-115 | Fireray® 3000 Exd  Rilevatore di fumo a fascio antideflagrante TX/RX | **10.029,00 €** |
|  | **WFFE3000026** | 3000-026 | Fireray 3000 Rilevatore (Ex d) | **8.006,50 €** |
|  | **WFFE6020100** | 6020-100 | Fireray Hub Reflective barriera lineare di fumo portata 50mt espandibile a 120mt | **1.960,00 €** |
|  | **WFFE6030100** | 6030-100 | Fireray Hub Reflective barriera aggiuntiva portata 50 mt espandibile a 120mt | **1.614,00 €** |
|  | **WFFE6080100** | 6080-100 | Controller Fireray® Hub Reflective 6080-100 | **1.579,00 €** |

### ACCESSORI PER BARRIERE LINEARI DI FUMO

| | CODICE VIMO | REF | DESCRIZIONE | PREZZO |
|---|---|---|---|---|
|  | **WAWBK901CODER** | BK901CODER | programmatore per barriere WAW-BK901 | **680,00 €** |
|  | **WGFBKIT70140** | BKIT70140 | Kit per estensione fino a 140m per barriere FireBeam | **365,00 €** |
|  | **WGFFBKIT140160** | FBKIT140160 | Kit per estensione fino a 160m per barriere FireBeam | **880,00 €** |
|  | **WFGBFOGKIT** | WFBFOGKIT | Kit antiappannamento per barriere FireBeam | **375,00 €** |

## SISTEMI INCENDIO APOLLO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  | **WFFE1000018** | 1000-018 | Gabbia protettiva per Rivelatore Fireray 5000 | **193,50 €** |
|  | **WFFE1000019** | 1000-019 | Gabbia protettiva per Controller Fireray 5000 | **193,50 €** |
|  | **WFFE1010000** | 1010-000 | Kit per estensione fino a 120m Fireray | **415,50 €** |
|  | **WFFE1010000LITE** | 1010-000lite | Kit per estensione fino a 100m Fireray ONE LITE | **190,00 €** |
|  | **WFFE1030000** | 1030-000 | Staffa da parete per prismi Fireray (bianca) | **332,00 €** |
|  | **WFFE1031000** | 1031-000 | Staffa da parete per prismi Fireray (nera) | **332,00 €** |
|  | **WFFE1040000** | 1040-000 | Staffa di regolazione per prismi Fireray | **807,00 €** |
|  | **WFFE1050000** | 1050-000 | Staffa di regolaz. per quattro riflettori. Snodo 360° orizz 160° verticale | **1.695,00 €** |
|  | **WFFE1060000** | 1060-000 | Riscaldatore per Fireray One | **997,00 €** |
|  | **WFFE1090000** | 1090-000 | Riscaldatore prismatico Fireray (bianco) | **470,50 €** |
|  | **WFFE1100000** | 1100-000 | Gabbia protettiva Fireray One | **193,50 €** |
|  | **WFFE1140000** | 1140-000 | Staffa di regolaz. per singolo riflettore. Snodo 360° orizz 160° verticale | **1.025,00 €** |
|  | **WFFE1141000** | 1141-000 | Supporto a soffitto per rilevatore Fireray 3000 | **1.135,50 €** |
|  | **WFFE1143000** | 1143-000 | Supporto a soffitto per prismi Fireray | **792,00 €** |
|  | **WFFE1144000** | 1144-000 | Supporto a soffitto per prismi Fireray (Lunga Portata) | **1.662,00 €** |
|  | **WFFE1150000** | 1150-000 | Kit di messa in servizio e manutenzione Fireray | **443,00 €** |
|  | **WFFE1170000** | 1170-000 | Staffa di regolazione del rilevatore Fireray | **387,50 €** |
|  | **WFFE1260000** | 1260-000 | Scatola Fireray One | **443,00 €** |
|  | **WFFE2390101** | 23901.01 | Fireray Prisma riflettente | **161,00 €** |
|  | **WFFE3000202** | 3000-202 | Piastra di montaggio a filo Fireray 3000 | **166,00 €** |
|  | **WFFE3000204** | 3000-204 | Riscaldatore anticondensa (Fireray 3000) | **997,00 €** |
|  | **WFFE5000005** | 5000-005 | Fireray 5000 Staffa Universale | **470,50 €** |
|  | **WFFE5000007** | 5000-007 | Piastra prismatica Fireray (lunga portata) | **550,00 €** |
|  | **WFFE5000008** | 5000-008 | Piastra per prismi Fireray | **249,00 €** |
|  | **WFFE5000014** | 5000-014 | Supporto universale a soffitto Fireray | **875,00 €** |
|  | **WFFE5000039** | 5000-039 | Rilevatore Fireray 5000 (lungo raggio) | **2.125,50 €** |
|  | **WFFE5000204** | 5000-204 | Fireray 5000 Riscaldatore anti-condensa | **1.022,00 €** |
|  | **WFFE5000205** | 5000-205 | Riscaldatore prismatico Fireray (nero) | **470,50 €** |
|  | **WFFE020902** | 0209-02 | Filtro di prova di oscuramento Fireray | **55,00 €** |

## RIVELATORI DI FIAMMA TALENTUM

| | CODICE VIMO | REF | DESCRIZIONE | PREZZO |
|---|---|---|---|---|
|  | **WFFE1651100** | 16511-00 | Rilevatore di fiamma Talentum IR2 (Ex d) | **5.704,00 €** |
|  | **WFFE1651900** | 16519-00 | Rilevatore di fiamma Talentum IR3 (Ex d) | **6.834,00 €** |
|  | **WFFE1652100** | 16521-00 | Rilevatore di fiamma Talentum UV/IR2 (Ex d) | **7.506,50 €** |
|  | **WFFE1657100** | 16571-00 | Rilevatore di fiamma Talentum IR2 (IS) | **4.735,50 €** |
|  | **WFFE1657900** | 16579-00 | Rilevatore di fiamma Talentum IR3 (IS) | **5.704,00 €** |
|  | **WFFE1658100** | 16581-00 | Rilevatore di fiamma Talentum IR2 | **3.793,50 €** |
|  | **WFFE1658900** | 16589-00 | Rilevatore di fiamma Talentum IR3 | **4.547,00 €** |
|  | **WFFE1659100** | 16591-00 | Rilevatore di fiamma Talentum UV/IR2 | **5.004,50 €** |
|  | **WFFE1800012** | 1800-012 | Kit di calibrazione del rilevatore per Torcia di Test Talentum | **1.668,00 €** |
|  | **WFFE1800101** | 1800-101 | Torcia di prova Talentum | **5.596,50 €** |
|  | **WFFE1800106** | 1800-106 | Torcia di prova Talentum con kit di calibrazione rivelatori | **7.130,00 €** |
|  | **WFFE0712700** | 07127-00 | Staffa regolabile in acciaio inox (316) per Talentum | **332,00 €** |
|  | **WFFE0727900** | 07279-00 | Protezione per rivelatori Talentum (Ex d) [SS] | **1.426,00 €** |
|  | **WFFE1254500** | 12545-00 | Protezione per rivelatori Talentum [SS] | **807,00 €** |
|  | **WFFE1255500** | 12555-00 | Kit di spurgo aria Talentum (Ex d) | **2.394,50 €** |
|  | **WFFE1255600** | 12556-00 | Kit di spurgo aria Talentum | **1.426,00 €** |

## RIVELATORI DI FIAMMA TALENTUM

| | CODICE VIMO | REF | DESCRIZIONE | PREZZO |
|---|---|---|---|---|
|  | **WFFE4010100** | 4010-100 | Centrale di aspirazione a 1 tubo 100mq, rileva solo fumo in piccole aree. Uscite di allarme incendio e guasto | **1.690,00 €** |
| | **WFFE4011100** | 4011-100 | Centrale di aspirazione a 1 tubo 100mq, rileva solo fumo e Monossido di Carbonio (CO) in piccole aree. Uscite di allarme incendio e guasto | **2.050,00 €** |
| | **WFFE4210100** | 4210-000 | Display remoto per Indigo Series | **740,00 €** |
|  | **WFFE4100100** | 4100-100 | Sensis Cobalt HM1. Centrale di aspirazione a 1 tubo Max copertura 1600mq Uscite di allarme incendio e guasto | **2.595,00 €** |
|  | **WFFE4200100** | 4200-100 | Sensis Cobalt HM2. Centrale di aspirazione a 2 tubi Max copertura 2000mq Uscite di allarme incendio e guasto | **3.705,00 €** |
|  | **WFFE4500100** | 4500-100 | Azure 500s - Centrale aspirazione 1 canale rilevazione principio incendio . Max 1 diramazione. Max 1800 mq. 7 uscite relé. Filtro integrato | **5.250,00 €** |
|  | **WFFE4020100** | 4020-100 | Azure 2000s (1A)- Centrale di aspirazione a 4 canali per rilevazione principio d'incendio . | **7.395,00 €** |
|  | **WFFE4021100** | 4021-100 | Azure 2000s (4A)- Centrale di aspirazione a 4 canali per rilevazione principio d'incendio . | **9.900,00 €** |
|  | **WFFE4022100** | 4022-100 | Azure 2000s (16A)- Centrale di aspirazione a 4 canali per rilevazione principio d'incendio . 16 relé | **12.350,00 €** |

## ACCESSORI PER SISTEMI DI ASPIRAZIONE FFE

| CODICE VIMO | REF | DESCRIZIONE | PREZZO |
|---|---|---|---|

## SISTEMI INCENDIO APOLLO



| | | | |
|---|---|---|---|
| **WFFE4210001** | 4210-001 | Modulo I/O di espansione opzionale per Cobalt HM - Circuito relé addizionale per avviso e intervento | **650,00 €** |
| **WFFE4800000** | 4800-000 | Modulo gateway d'inferfaccia di rete sistemi d'aspirazione FFE | **9.974,00 €** |
| **WFFE4800001** | 4800-001 | Pannello di controllo NCP di rete touch screen per il monitoraggio e la gestione centralizzati di tutte le unità d'aspirazione FFE su xxxNet. | **14.961,00 €** |
| **WFFE4900001** | 4900-001 | Filtro in Linea 25mm per centrali Sensis e Indigo (serie senza filtro integrato) | **374,00 €** |
| **WFFE4900002** | 4900-002 | Convertitore RS485 USB per programmazione e avviamento impianto | **124,50 €** |
| **WFFE4900003** | 4900-003 | Filtro interno di ricambio a doppio stadio per Azure | **210,00 €** |
| **WFFE4800005** | 4800-005 | Gruppo di alimentazione 24 Vcc ( spazio per 2 batterie 12V 12Ah) | **966,00 €** |

## SISTEMI DI ASPIRAZIONE ASD PER RIVELAZIONE INCENDIO





| CODICE VIMO | REF | DESCRIZIONE | PREZZO |
|---|---|---|---|
| **WSEASD531** | ASD531 | Centrale di fumo ad aspirazione serie Eco a 1 canale con sensore SSD31 | **2.384,50 €** |
| **WSEASD532** | ASD532 | Centrale di aspirazione fumi serie Eco a 1 canale (indicazione livello fumo) | **2.526,50 €** |
| **WSEASD5331** | ASD533-1 | Centrale aspirazione fumi Eco 1 canale (indicazione livello fumo) sens.SSD535-3 | **3.670,00 €** |
| **WSEASD5332** | ASD533-2 | Centrale aspirazione fumi Eco a 2 canali (indicazione livello fumo) 2 sensori SSD535-3 | **5.040,50 €** |
| **WSEASD5353** | ASD5353 | Centrale di aspirazione fumi a 1 canale ad alte prestazioni (con indicazione del livello di fumo) | **4.170,00 €** |
| **WSEASD5354** | ASD5354 | Centrale di aspirazione fumi a 2 canali ad alte prestazioni (con indicazione del livello di fumo) | **5.000,00 €** |
| **WSEASD5351HD** | ASD5351HD | Centrale di aspirazione fumi a 1 canale ad alte prestazioni ma con protezione IP elevata e circuiti tropicalizzati (con indicazione del livello di fumo). | **7.806,00 €** |
| **WSEASD5352HD** | ASD5352HD | Centrale di aspirazione fumi a 2 canali ad alte prestazioni ma con protezione IP elevata e circuiti tropicalizzati (con indicazione del livello di fumo). | **9.409,00 €** |
| **WSEASD2001** | ASD2001 | Rivelatore di fumo ad aspirazione a 1 canale serie ASD2000 | **4.409,00 €** |
| **WSEASD2002** | ASD2002 | Rivelatore di fumo ad aspirazione a 2 canali serie ASD2000 | **5.356,00 €** |
| **WSEASD2004** | ASD2004 | Rivelatore di fumo ad aspirazione a 4 canali serie ASD2000 | **7.879,00 €** |
| **WSESSD31** | SSD31 | Modulo rilevamento fumo da 0,02%/m a 10%/m per la sostituzione nelle centrali serie ASD531 | **838,50 €** |
| **WSESSD5323** | SSD5323 | Modulo rilevamento per centrali serie ASD532 | **750,00 €** |
| **WSESSD5353** | SSD5353 | Modulo rilevamento per centrali serie ASD535 | **1.186,00 €** |
| **WSESSD1030** | SSD1030 | Modulo rilevamento fumo da 0,501/m a 30%/m per centrali serie ASD2000 | **1.445,00 €** |

## ACCESSORI PER SISTEMI DI ASPIRAZIONE ASD PER RIVELAZIONE INCENDIO

| CODICE VIMO | REF | DESCRIZIONE | PREZZO |
|---|---|---|---|
| **WSEAMB100** | AMB100 | Scheda principale per ASD2000 | **1.370,00 €** |
| **WSEAEB100** | AEB100 | Scheda di estensione per ASD2000 | **414,00 €** |
| **WSEBCB100** | BCB100 | Scheda di controllo base per ASD2000 | **509,00 €** |

## SISTEMI INCENDIO APOLLO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **WSEAFS100** | AFS100 | Sensore ad ultrasuoni per la misura della portata del flusso aria per ASD2000 | **974,50 €** |
| | **WSEIPS100** | IPS100 | Schermo di protezione da insetti per ASD2000 | **125,00 €** |
|  | **WSESSMM535** | SMM535 | Interfaccia di collegamento RS485 per ADW in rete a porta USB per PC. | **1.690,00 €** |
|  | **WSEMCM35** | MCM35 | Modulo memory card | **1.490,00 €** |
|  | **WSEADB500ABS** | ADB500ABS | Dispositivo automatico di soffiaggio | **6.139,00 €** |
| | **WSEASDPIPEFLOW** | ASD PIPEFLOW | SOFTWARE per la progettazione della rete dei tubi | **- €** |
|  | **WSEDFU911** | DFU911 | Unità filtro antipolvere per sistemi aspirazione ASD per concentrazioni elevate polvere o sporco | **375,50 €** |
|  | **WSEFBS25PC** | FBS 25PC | Unità filtro piccolo Ø 25 mm, PC per centrali ASD | **457,00 €** |
|  | **WSERFC911** | RFC911 | Elemento filtrante di ricambio per filtro serie WSEDFU911. | **113,00 €** |
|  | **WSEFBL25PCEFM** | FBL 25PCEFM | Ricambio filtro grande per FBL 25 PC | **136,00 €** |
|  | **WSEFBS25PCEFM** | 53832070 | Ricambio filtro piccolo per FBS 25 PC | **106,50 €** |
|  | **WSERIM35** | RIM35 | Modulo di interfaccia con 5 relè programmabili, NO-NC 30V/1A per ASD531 | **428,50 €** |
|  | **WSERIM36** | RIM36 | Modulo di interfaccia a 5 relè per centrali serie ASD531-ASD532 | **475,00 €** |
|  | **WSEAAC25R** | AAC25R | Tappo in ABS , DN 3/4" (Ø 25 mm), Sp. 1,9mm, PN16 di colore rosso | **3,00 €** |
|  | **WSEAAE2545R** | AAE2545R | Gomito 45° in ABS, DN 3/4" (Ø 25 mm), Sp. 1,9 mm, PN16 di colore rosso. | **7,50 €** |
|  | **WSEAAE2590R** | AAE2590R | Gomito 90° in ABS, DN 3/4" (Ø 25 mm), Sp. 1,9 mm, PN16 di colore rosso. | **9,00 €** |
|  | **WSEAAP25R** | AAP25R | Tubo in ABS, DN 3/4" (Ø 25 mm), Sp. 1,9 mm, PN16 di colore osso (barre = 3m).PREZZO AL METRO. | **6,00 €** |
|  | **WTHAAPVCC** | AAPVCC | Collante per PVC e ABS, in barattolo da 500ml. | **79,50 €** |
|  | **WSEAASU25R** | AASU25R | Manicotto in ABS, DN 3/4" (Ø 25 mm), Sp. 1,9mm, PN16 di colore rosso | **3,00 €** |
|  | **WSEAATEE25R** | AATEE25R | Tee in ABS , DN 3/4" (Ø 25 mm), Sp. 1,9mm, PN16 di colore rosso | **9,00 €** |
|  | **WSEAATPTD25R** | AATPTD25R | Staffa di supporto per tubo in PVC pesante , DN 3/4" (Ø 25 mm), di colore rosso. | **3,00 €** |
|  | **WTHAAUF2510TFS** | AAUF2510TFS | Blocco capillare completo di tubicino flessibile di 2 metri e derivazione a T. | **58,50 €** |
|  | **WTH128014** | 128-014 | Etichette adesive. Label - Sampling Point (Rotolo con 100 etichette) Note: Prezzo per rotolo | **78,00 €** |
| | **WTHAAAGFLXTB18** | AAAG-FLXTB18 | Tubazione Flessibile in PVC colore neutro con spirale rigida incorporata (€/m matasse 25m) | **352,50 €** |
|  | **WTHAABDRBTD025T** | AA-BDRBTD025T | Ball Valve s4 3W T-ball DN20 - D 25mm | **453,00 €** |
|  | **WTHAABICT01** | AABI-CT01 | Water Trap, Sifone raccogli condensa completo di valvola di chiusura | **414,00 €** |
|  | **WTHAABISU25RISP** | AA-BI-SU25RISP | Giunto a tre pezzi (bocchettone filettato) di colore rosso. Diametro: 25 mm | **14,00 €** |
|  | **WTHAABS021TP** | ABS021/TP | Test Point (25 mm) | **40,00 €** |
|  | **WTHAATTR108R** | AA-TTR108R | Tubo PA12 flessibile poliammide 10 mm x 8 mm. Rosso(prezzo/m matasse 50 mt) | **13,75 €** |
|  | **WTHABS02025** | ABS02025 | Kit di campionamento discreto 25 mm rosso | **67,50 €** |

## SISTEMI INCENDIO APOLLO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  | **WTHE40032** | THE-40032 | Prodotto per la generazione di fumo mod.  PURE-AX 9 | **166,50 €** |
|  | **WTHE40033** | THE-40033 | Prodotto per la generazione di fumo mod. PURE-AX 18 | **166,50 €** |
|  | **WTHEPEN80000** | THE-PEN80000 | Prodotto per la generazione di fumo mod. Smoke Pen | **249,00 €** |
|  | **WTHEPEN80001** | THE-PEN80001 | Accessori per SMOKE PEN | **232,50 €** |
|  | **WTHFPC0** | F-PC-0 | Clip per foro di aspirazione standard 0.0 mm. Confezione da 5 pezzi | **27,00 €** |
|  | **WTHFPC2** | F-PC-2 | Clip per foro di aspirazione standard 2.0 mm. Confezione da 5 pezzi | **27,00 €** |
|  | **WTHFPC25** | F-PC-2.5 | Clip per foro di aspirazione standard 2.5 mm. Confezione da 5 pezzi | **27,00 €** |
|  | **WTHFPC3** | F-PC-3 | Clip per foro di aspirazione standard 3.0 mm. Confezione da 5 pezzi | **27,00 €** |
|  | **WTHFPC35** | F-PC-3.5 | Clip per foro di aspirazione standard 3.5 mm. Confezione da 5 pezzi | **27,00 €** |
|  | **WTHFPC4** | F-PC-4 | Clip per foro di aspirazione standard 4.0 mm. Confezione da 5 pezzi | **27,00 €** |
|  | **WTHFPC45** | F-PC-4.5 | Clip per foro di aspirazione standard 4.5 mm. Confezione da 5 pezzi | **27,00 €** |
|  | **WTHFPC5** | F-PC-5 | Clip per foro di aspirazione standard 5.0 mm. Confezione da 5 pezzi | **27,00 €** |
|  | **WTHFPC55** | F-PC-5.5 | Clip per foro di aspirazione standard 5.5 mm. Confezione da 5 pezzi | **27,00 €** |
|  | **WTHFPC6** | F-PC-6 | Clip per foro di aspirazione standard 6.0 mm. Confezione da 5 pezzi | **27,00 €** |
| | **WTHFPC65** | F-PC-6.5 | Clip per foro di aspirazione standard 6.5 mm. Confezione da 5 pezzi | **27,00 €** |

## SISTEMI ADW DI RIVELAZIONE INCENDIO

| | CODICE VIMO | REF | DESCRIZIONE | PREZZO |
|---|---|---|---|---|
|  | **WSEADW5351** | ADW 535-1 | Rivelatore lineare di calore WSEADW 535-1 ad 1 tubo sonda | **4.873,00 €** |
|  | **WSEADW5352** | ADW 535-2 | Rivelatore lineare di calore WSEADW 535-2 a 2 tubi sonda | **7.409,00 €** |
|  | **WSEADW5351HDx** | ADW 535-1HDx | Rivelatore lineare di calore WSEADW 535-1HDx ad 1 tubo sonda in versione ATEX per zone Ex 2 e 22 | **7.806,00 €** |
|  | **WSEADW5352HDx** | ADW 535-2HDx | Rivelatore lineare di calore WSEADW 535-2HDx a 2 tubi sonda in versione ATEX per zone Ex 2 e 22 | **9.409,00 €** |
|  | **WSEDW5351ATEX** | ADW535-1ATEX | Rivelatore lineare di calore WSEDW 535-1 ATEX ad 1 tubo sonda per zona a rischio di esplosione in cl.1 | **45.352,00 €** |

## ACCESSORI PER SISTEMI ADW PER TUBAZIONI IN RAME

| | CODICE VIMO | REF | DESCRIZIONE | PREZZO |
|---|---|---|---|---|
|  | **WSETU54CU3M** | TU 5/4 Cu 3m | Tubo in rame in barre da 3 mt. | **37,00 €** |
|  | **WSETU54CU50** | TU 5/4 Cu 50 | Tubo in rame in bobine da 50 mt. | **645,00 €** |
|  | **WSESJ54CUZN** | SJ 5/4 CuZn | Giunto dritto di connessione a vite per TU 5/4 Cu -  confezioni da 10 pezzi | **207,00 €** |
|  | **WSESS53CUZN** | SS53CUZN | Manicotto per FH 5/3 PA -  confezioni da 10 pezzi | **21,00 €** |
|  | **WSEEP54CUZN** | EP 5/4 CuZn | Giunto di chiusura per SJ 5/4 CuZn per sistema ADW, materiale in ottone, confezioni da 5 pezzi | **35,50 €** |



| | | | |
|---|---|---|---|
| **WSETJ54CUZN** | TJ 5/4 CuZn | Giunto a T per TU 5/4 Cu. | **82,00 €** |



| | | | |
|---|---|---|---|
| **WSESC5CU5** | SC 5/4 Cu 5 | Bobina di test in rame 5/4 da 5 mt. | **292,00 €** |



| | | | |
|---|---|---|---|
| **WSETC54CU10** | TC 5/4 Cu 10 | Bobina di test in Rame per ADW 535 lunghezza 10 mt. | **422,50 €** |

## ACCESSORI PER SISTEMI ADW PER TUBAZIONI IN TEFLON





| CODICE VIMO | REF | DESCRIZIONE | PREZZO |
|---|---|---|---|
| **WSETU64PTFE100** | TU 6/4 PTFE 100 | Tubo in Teflon in bobine da 100 m ( prezzo a confezione ) | **1.217,00 €** |
| **WSETU64PTFE50** | TU 6/4 PTFE 50 | Tubo in Teflon in bobine da 50 m ( prezzo a confezione ) | **689,00 €** |



| | | | |
|---|---|---|---|
| **WSESJ64PVDF** | SJ 6/4 PVDF | Giunto raccordo PVDF dritto di connessione a vite per TU 6/4 PTFE. Per tubo diam 6 mm, materiale in polyvinylidene fluoride | **61,00 €** |



| | | | |
|---|---|---|---|
| **WSEEP64PVDF** | EP 6/4 PVDF | Tappo terminale PVDF per SJ 6/4 in materiale in polyvinylidene fluoride | **37,00 €** |



| | | | |
|---|---|---|---|
| **WSETJ64PVDF** | TJ 6/4 PVDF | Giunto a T per TU 6/4 PTFE, in materiale polyvinylidene fluoride. | **97,00 €** |



| | | | |
|---|---|---|---|
| **WSERE65CUZN** | RE 6-5 CuZn | Ghiera di riduzione a compressione per FH 5/3 PA. | **13,50 €** |



| | | | |
|---|---|---|---|
| **WSESJ64CUZNSET** | SJ 6/4 CuZn-Set | Raccordo a T in ottone per TU 6/4 PTFE | **71,00 €** |



| | | | |
|---|---|---|---|
| **PTFESS4CuZn** | PTFESS4CuZn | Manicotto in ottone di rinforzo per TU 6/4 PTFE | **24,00 €** |



| | | | |
|---|---|---|---|
| **WSEADPTFETJ64PVDF** | ADPTFETJ64PVDF | Adattatore di collegamento tubo in teflon all'unità di rilevamento ADW. Compreso 1 manicotto di rinforzo SS 4 CuZn. | **113,00 €** |



| | | | |
|---|---|---|---|
| **WSESJ64CUZN** | SJ 6/4 CuZn | Giunzione a vite diritta CuZn per TU 6/4 PTFE. Necessario se come pezzo finale, EP 6/4 CuZn e SS 4 CuZn. Per tubo diam.6 mm, ottone | **71,00 €** |



| | | | |
|---|---|---|---|
| **WSESS53CUZN** | SS 5/3 CuZn | Manicotto di rinforzo in ottone per FH 5/3 PA. Confezione da 10 pezzi. | **21,00 €** |



| | | | |
|---|---|---|---|
| **WSESC64PTFE5MSET** | SC6/4 PTFE5MSET | Bobina di test in teflon 6/4 da 5 mt. | **943,00 €** |



| | | | |
|---|---|---|---|
| **WSEFH53PA25** | FH 5/3 PA 25 | Tubo flessibile in poliammide 5/3mm per il collegamento dell'unità ADW al tubo di rilevamento (Cu, St, PTFE). Bobina (25 metri). Serve SS3CuZn o SS3St | **182,00 €** |

## ACCESSORI PER SISTEMI ADW PER TUBAZIONI IN ACCIAIO



| CODICE VIMO | REF | DESCRIZIONE | PREZZO |
|---|---|---|---|
| **WSETU54ST** | TU 5/4 St | Tubo in acciaio in barre da 3 mt. | **228,00 €** |



| | | | |
|---|---|---|---|
| **WSESJ54ST** | SJ 5/4 St | Giunto dritto di connessione a vite per TU 5/4 St - confezioni da 5 pezzi | **1.078,00 €** |



| | | | |
|---|---|---|---|
| **WSEEP54ST** | EP 5/4 St | Giunto di chiusura per SJ 5/4 St, materiale in acciaio, confezioni da 5 pezzi | **205,00 €** |



| | | | |
|---|---|---|---|
| **WSETJ54ST** | TJ 5/4 St | Giunto a T per TU 5/4 St. | **672,00 €** |



| | | | |
|---|---|---|---|
| **WSESC54ST5** | SC 5/4 St 5 | Bobina di test in acciaio per ADW 535 lunghezza 5 mt. | **580,50 €** |



| | | | |
|---|---|---|---|
| **WSETC54ST10** | TC 5/4 St 10 | Bobina di test in acciaio per ADW 535 lunghezza 10 mt. | **2.954,50 €** |

## ACCESSORI PER L'INSTALLAZIONE

| CODICE VIMO | REF | DESCRIZIONE | PREZZO |
|---|---|---|---|

## SISTEMI INCENDIO APOLLO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  | **WSEPC56PA** | PC 5/6 PA | Staffa di montaggio per tubi di rilevamento con diametro da 5 mm, in poliammide - confezioni da 100 pezzi | **272,50 €** |
|  | **WSEPC56ST** | PC 5/6 St | Staffa di montaggio per tubi di rilevamento con diametro da 5 mm in acciao inox confezioni da 10 pezzi | **197,50 €** |
|  | **WSEPC56STG** | PC 5/6 StG | Staffa di montaggio per tubi di rilevamento con diametro da 5 mm, in ottone. confezioni da 10 pezzi | **349,50 €** |

## SISTEMI DI SPEGNIMENTO EN12094

| | CODICE VIMO | REF | DESCRIZIONE | PREZZO |
|---|---|---|---|---|
|  | **WCTEP203IT** | EP203-IT | Centrale spegnimento 3 zone EN12094-1 | **1.010,00 €** |
|  | **WCTEP210F** | EP210F | Tastiera remota incasso per EP203 | **545,00 €** |
|  | **WCTEP210S** | EP210S | Tastiera remota per EP203 | **580,00 €** |
|  | **WCTEP211** | EP211 | Mini Controllore 3 led per EP203 | **260,00 €** |
|  | **WCTEP212** | EP212 | Scheda di espansione a 5 uscite per EP203 | **304,00 €** |
|  | **WCTEP214** | EP214 | Scheda di fine linea per EP203 | **89,00 €** |
|  | **WCTBF372** | BF372 | Pulsante manuale incendio di tipo convenzionale costruito in materiale termoplastico di colore giallo | **83,00 €** |

## CAMPANE ANTINCENDIO EN54-3

| | CODICE VIMO | REF | DESCRIZIONE | PREZZO |
|---|---|---|---|---|
|  | **C9ASMBA6V24C** | CBE6-RW-024-EN | Campana 6” 24Vcc da esterno omologata EN54-3 Certificazione: EN54-3 LPCB 2831-CPR-F4579 | **146,00 €** |
|  | **C9ASMBF6V24C** | CBE6-RS-024-EN | Campana 6” 24Vcc per Impianti di Rilevazione Incendio da interniCertificazione: EN54-3 LPCB 2831-CPR-F4579 | **81,00 €** |

## SIRENE INCENDIO EN54-3 E AVVISATORI OTTICI EN54-23

| | CODICE VIMO | REF | DESCRIZIONE | PREZZO |
|---|---|---|---|---|
|  | **ASNEX105DC** | PNS-0001 | Avvisatore acustico EN54-3 105dB | **295,00 €** |
|  | **ASNEX110DC** | PNS-0013 | Avvisatore acustico EN54-3 110dB | **367,00 €** |
|  | **ASNEX120DC** | PNS-0005 | Avvisatore acustico EN54-3 120dB | **751,50 €** |
|  | **ASNEXP105DC** | ENC-6001 | Avvisatore ottico-acustico EN54-3 EN54-23 105dB | **467,50 €** |
|  | **ASNEXP110DC** | ENC-6002 | Avvisatore ottico-acustico EN54-3 EN54-23 110dB | **503,00 €** |
|  | **ASONSBWDBW** | ESC-5001 | Avvisatore ottico e acustico antincendio cert EN54-3 EN54-23,parete IP33 3,1m x 11,5m. LED basso assorbiment. | **229,00 €** |
|  | **ASONSBWSBW** | ESC-5002 | Avvisatore ottico e acustico antincendio cert EN54-3 EN54-23,parete 3,1m x 11,5m. LED basso assorbimento. | **223,00 €** |
|  | **ASONSBWDBR** | ESC-5003 | Avvisatore ottico e acustico antincendio cert EN54-3 EN54-23,parete IP33 3,1m x 11,5m. LED basso assorbiment. | **229,00 €** |
|  | **ASONSBWSBR** | ESC-5004 | Avvisatore ottico e acustico antincendio cert EN54-3 EN54-23,parete 3,1m x 11,5m. LED basso assorbimento. | **223,00 €** |
|  | **ASONSBCDBW** | ESC-5005 | Avvisatore ottico e acustico IP33 antincendio cert EN54-3 EN54-23,soffitto con 3m x 15m. LED basso assorbimento. | **229,00 €** |
|  | **ASONSBCSBW** | ESC-5006 | Avvisatore ottico e acustico antincendio cert EN54-3 EN54-23,soffitto 3,1m x 11,3m. LED basso assorbimento | **223,00 €** |

## SISTEMI INCENDIO APOLLO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  | **ASONSBCDBR** | ESC-5007 | Avvisatore ottico e acustico IP33 antincendio cert EN54-3 EN54-23,soffitto con 3m x 15m. LED basso assorbimento. | **229,00 €** |
|  | **ASONSBCSBR** | ESC-5008 | Avvisatore ottico e acustico antincendio cert EN54-3 EN54-23,soffitto 3,1m x 11,3m. LED basso assorbimento | **223,00 €** |
|  | **ASONWDBW** | ESB-5001 | Avvisatore ottico antincendio cert EN54-23,parete IP33 3,1m x 11,5m. IP65. LED basso assorbimento. | **210,50 €** |
|  | **ASONWSBW** | ESB-5002 | Avvisatore ottico e acustico antincendio cert EN54-23,parete IP 21 3,1m x 11,5m. IP21 | **205,00 €** |
|  | **ASONWDBR** | ESB-5003 | Avvisatore ottico antincendio cert EN54-23,parete IP33 3,1m x 11,5m. IP65. LED basso assorbimento. | **205,00 €** |
|  | **ASONWSBR** | ESB-5004 | Avvisatore ottico e acustico antincendio cert EN54-23,parete IP 21 3,1m x 11,5m. IP21 | **205,00 €** |
|  | **ASONCDBW** | ESB-5005 | Avvisatore ottico e acustico IP33 antincendio cert EN54-3 EN54-23,soffitto con 3m x 15m. LED basso assorbimento. | **205,00 €** |
|  | **ASONCSBW** | ESB-5006 | Avvisatore ottico e acustico antincendio cert EN54-3 EN54-23,parete 3,1m x 11,3m. LED basso assorbimento | **205,00 €** |
|  | **ASONCDBR** | ESB-5007 | Avvisatore ottico e acustico IP33 antincendio cert EN54-3 EN54-23,soffitto con 3m x 15m. LED basso assorbimento. | **210,50 €** |
|  | **ASONCSBR** | ESB-5008 | Avvisatore ottico e acustico antincendio cert EN54-3 EN54-23,parete 3,1m x 11,3m. LED basso assorbimento | **205,00 €** |

## SIRENE PIEZOELETTRICHE CONVENZIONALI EN54-3

| | CODICE VIMO | REF | DESCRIZIONE | PREZZO |
|---|---|---|---|---|
|  | **ASBAN1224R** | 903CHA6A0 | Sirena elettronica Rossa base Alta IP66 | **88,00 €** |
|  | **ASBAN1224W** | 903CHA4A0 | Sirena elettronica Bianca base Alta IP66 | **88,00 €** |
|  | **ASBAN1224RB** | 902CHA6A0 | Sirena elettronica Rossa base Bassa IP45 | **85,00 €** |
|  | **ASBAN1224WB** | 902CHA4A0 | Sirena elettronica Bianca base Bassa IP45 | **85,00 €** |
|  | **C7LE1224SRB** | 958CHX1701 | Sirena elettronica Bianca Flash Ambra con base alta Alta IP65 | **197,50 €** |
|  | **C7LE1224SRBB** | 958CHX1700 | Sirena elettronica Bianca / Flash ambra con base Bassa IP45 | **193,50 €** |
|  | **C7LE1224SRR** | 958CHX1001 | Sirena Elettronica Multisuono con Flash Rosso omologata EN54-3 per esterni | **214,00 €** |
|  | **C7LE1224SRRB** | 958CHX1000 | Sirena Elettronica Multitono Flash rosso CERT EN54-3 IP45 base bassa | **210,00 €** |
|  | **ASBANBS** | IDBTS-W | Sirena piezoelettrica da interno 9 -27Vcc | **85,00 €** |
|  | **C7LE1224RLED** | QBS-0060 | Avvisatore lampeggiante a LED IP65. 12/24Vcc.Rosso | **100,00 €** |
|  | **C7LE1224VLED** | QBS-0069 | Avvisatore lampeggiante a LED IP65. 12/24Vcc.Verde | **110,00 €** |
|  | **C7LE1224WLED** | QBS-0065 | Avvisatore lampeggiante a LED IP65. 12/24Vcc.Bianco | **110,00 €** |
|  | **C7LE1224GLED** | QBS-0063 | Avvisatore lampeggiante a LED IP65. 12/24Vcc.Giallo | **110,00 €** |

## TARGHE OTTICO ACUSTICHE ALLARME INCENDIO EN 54-3 EN54-23

| | CODICE VIMO | REF | DESCRIZIONE | PREZZO |
|---|---|---|---|---|
|  | **KLAMPEN** | KLAMPEN | Pannello di segnalazione IP 43 EN54-3 EN54-23 | **169,60 €** |
|  | **KLAMPENR** | KLAMPENR | Targa allarme ottico-acustico a parete colore rosso EN54-3 EN54-23 | **168,00 €** |
|  | **KLAMPENG** | KLAMPENG | Pannello di allarme ottico-acustico a parete bianco certificata EN54-3 e EN54-23 senza retroilluminazione | **156,00 €** |

## SISTEMI INCENDIO APOLLO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  | **KLAMPENGR** | KLAMPENGR | Pannello di allarme allarme ottico-acustico a parete colore rosso certificata EN54-3 e EN54-23 senza retroilluminazione | **156,00 €** |
|  | **KLAMPENL** | KLAMPENL | Targa allarme ottico a parete bianco EN54-23 | **145,00 €** |
|  | **KLAMPENLR** | KLAMPENLR | Targa allarme ottico a parete colore rosso EN54-23 | **145,00 €** |
|  | **KLAMPENS** | KLAMPENS | Targa allarme acustico a parete bianco EN54-3 | **157,00 €** |
|  | **KLAMPENSR** | KLAMPENSR | Targa allarme acustico a parete colore rosso EN54-3 | **157,00 €** |
| | **KLAMPSENR02** | KLAMPSENR02 | Scritta Evacuare Il Locale per pannelli KLAMPEN | **5,75 €** |
| | **KLAMPSENR03** | KLAMPSENR03 | Scritta Fire alarm per pannelli KLAMPEN | **5,75 €** |
| | **KLAMPSENR05** | KLAMPSENR05 | Scritta Spegnimento In Corso per pannelli KLAMPEN | **5,75 €** |
| | **KLAMPSENR06** | KLAMPSENR06 | Scritta Allarme Gas per pannelli KLAMPEN | **5,75 €** |

## SIRENE E LAMPEGGIANTI ATEX

| | CODICE VIMO | REF | DESCRIZIONE | PREZZO |
|---|---|---|---|---|
|  | **ASISB02** | TCC-0003 | Lampeggiante elettronico LED a sicurezza intrinseca Gruppo I-II IP66. Luce1 Hz o fissa. Approv ATEX, IECEx. IP66 | **731,50 €** |
|  | **ASISFDR** | .8645700 | Lampeggiante IS per aree a rischio esplosione II IG EEx/Ex IIC T4 e II IG EEx/Ex IIC T5 Zona 0,1 e 2. IP66. Richiede barriera galvanica | **498,00 €** |
|  | **ASISS02** | TCC-0001 | Sirena I.S. certificata per l'uso in atmosfere potenzialmente esplosive G I e G II IP66 105dB a 1 metro. Approv ATEX, IECEx | **583,50 €** |
|  | **ASISSB02** | TCC-0008 | Sirena con lampeggiante I.S. per atmosfere esplosive G I- II IP66. 2 livelli di Allarme 32 toni. 105dB a 1 m. Flash 1 Hz o luce fissa | **903,50 €** |
|  | **WPFKFD0CSEX151P** | PFKFD0CSEX151P | Isolatore Galvanico a 1 canale | **1.405,00 €** |
| | **WPFKFD0CSEX251P** | PFKFD0CSEX251P | Isolatore Galvanico a 2 canali | **3.373,00 €** |

## RIPETITORI OTTICI

| | CODICE VIMO | REF | DESCRIZIONE | PREZZO |
|---|---|---|---|---|
|  | **WAPO53832070** | 53832-070 | Ripetitore MiniDisc | **20,00 €** |
|  | **KRO601MR** | KRO601MR | Ripetitore ottico con LED rosso ad alta intensità 12/24Vcc con basso assorbimento | **19,00 €** |
|  | **KRO601MRL** | KRO601MRL | Ripetitore led 12/24V a luce fissa/lampeggiante rosso | **23,00 €** |
|  | **KRO604MRL** | KRO604MRL | Segnalatore led 12/24V a luce fissa/lampeggiante rosso | **28,00 €** |
|  | **KROA601MR** | KROA601MR | Ripetitore ottico LED rosso 3/30Vcc 2mA da interno | **18,50 €** |
|  | **KROA122MR** | KROA122MR | Ripetitore ottico incasso led rosso 2Vcc basso assorbimento | **15,00 €** |
|  | **KROA123MR** | KROA123MR | Ripetitore ottico incasso led rosso 2Vcc basso assorbimento | **16,50 €** |

## COMUNICATORI PER SISTEMI INCENDIO EN54-21

| | CODICE VIMO | REF | DESCRIZIONE | PREZZO |
|---|---|---|---|---|
|  | **WGLSISCOMF1** | SisCom-F1 | Comunicatore Siscom F1 EN54-21 GPRS WIFI SMS | **650,00 €** |
|  | **C2DALM3000** | DALM 3000 IP/4G | Combinatore certificato EN54-21 IP/4G. | **1.380,00 €** |

## SISTEMI INCENDIO APOLLO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  | **C2IRIST440NG** | 4440NG | Combinatore telefonico 4G/3G/2G e doppia scheda di rete IP, cert. EN54-21 con interfaccia touch multilingua. | **1.535,00 €** |
|  | **C2IRIST400NG** | 400NG | Combinatore telefonico 4G/3G/2G certificato EN54-21 con interfaccia touch multilingua. | **1.025,00 €** |
|  | **C2IRIST420NG** | 420NG | Combinatore con doppia scheda di rete IP, certificato EN54-21 con interfaccia touch multilingua | **915,00 €** |
|  | **C2IRISEXT3** | EXT-3 | Scheda espansione 12 Ingressi 3 uscite relè, 5 led per Iris IRIS-4 400,420 440 | **165,00 €** |
|  | **C2IRISENC2A** | ENC-2A | Contenitore metallico per moduli IRIS con antenna 2G/3G/4G certificato. | **350,00 €** |

## CAVI TERMOSENSIBILI

| CODICE VIMO | REF | DESCRIZIONE | PREZZO |
|---|---|---|---|
| CAVI TERMOSENSIBILI CERTIFICATI UL-FM RIVESTIMENTO ESTERNO IN NYLON | | | |
| **WFFEF1073** | F1073 | Cavo termosensibile rivestimento esterno in Nylon 105°C | **13,00 €** |
| **WFFEF1069** | F1069 | Cavo termosensibile rivestimento esterno in Nylon 185°C | **12,50 €** |
| **WFFEF1132** | F1132 | Cavo termosensibile rivestimento esterno in Nylon 218°C UL e 235° FM | **14,00 €** |
| CAVI TERMOSENSIBILI CERTIFICATI UL-FM RIVESTIMENTO ESTERNO IN NYLON CON GUAINA IN ACCIAIO INOX | | | |
|  **WFFEF1081** | F1081 | Cavo termosensibile rivestimento esterno in Nylon con trecciatura in acciaio inox 105°C (221°F) | **18,50 €** |
|  **WFFEF1082** | F1082 | Cavo termosensibile rivestimento esterno in Nylon con trecciatura in acciaio inox 185°C (365°F) | **20,50 €** |
|  **WFFEF1133** | F1133 | Cavo termosensibile rivestimento esterno in gomma siliconica con treccia in acciaio inox UL: 218°C (424°F) FM: 235°C (455°F) | **22,50 €** |
| CAVI TERMOSENSIBILI CERTIFICATI EN54-28 ZERO ALOGENI RIVESTIMENTO ESTERNO IN NYLON | | | |
|  **WFFEF1180** | F1180 | Cavo termosensibile con guaina alogeni zero a bassa emissione di fumo per interni ed esterni max temp 78°C EN54-28 | **13,50 €** |
|  **WFFEF1181** | F1181 | Cavo termosensibile con guaina alogeni zero a bassa emissione di fumo per interni ed esterni max temp 88°C EN54-28 | **13,00 €** |
|  **WFFEF1182** | F1182 | Cavo termosensibile con guaina alogeni zero a bassa emissione di fumo per interni ed esterni max temp 68°C EN54-28 | **14,00 €** |
| CAVI TERMOSENSIBILI CERTIFICATI EN54-28 ZERO ALOGENI RIVESTIMENTO ESTERNO IN NYLON CON GUAINA IN ACCIAIO INOX | | | |
|  **WFFEF1190** | F1190 | Cavo termosensibile con guaina in maglia di acciaio per applicazioni industriali max temp 78°C EN54-28 | **20,00 €** |
|  **WFFEF1191** | F1191 | Cavo termosensibile con guaina in maglia di acciaio per applicazioni industriali max temp 88°C | **20,00 €** |
|  **WFFEF1192** | F1192 | Cavo termosensibile con guaina in maglia di acciaio per applicazioni industriali max temp 68°C EN54-28 | **20,00 €** |
| CONTROLLER PER CAVI TERMOSENSIBILI CERTIFICATI EN54-28 | | | |
| **WFFEA1397** | A1397 | Unità di controllo digitale (DSCU) - massima lunghezza zone: 1000m - Max Zone: 2 | **1.995,00 €** |
| **WFFEA1398** | A1398 | Contenitore per connessione fine linea con possibilità di test. Max lunghezza zone: 1000m - Max Zone: 2 | **346,00 €** |
| **WFFEA1343** | A1343 | Scatola di giunzione con morsetti e 2 passacavi | **275,00 €** |
| CAVI TERMOSENSIBILI PROGRAMMABILI CERTIFICATI EN54, UL-FM | | | |
| **WFFEF3051** | F3051 | Cavo termosensibile programmabile con rivestimento in nylon certificato EN54-22 | **17,50 €** |
| **WFFEF3052** | F3052 | Cavo termosensibile programmabile con rivestimento in Acciaio inox su PVC certificato EN54-22 | **25,00 €** |

## ACCESSORI PER CAVI TERMOSENSIBILI

| CODICE VIMO | REF | DESCRIZIONE | PREZZO |
|---|---|---|---|
| **WFFEA1149100** | A1149-100 | J Clip - Fissaggio da soffitto o parete in acciaio inox con rivestimento in silicone per cavo termosensibile prezzo per confezione 100 pz ) | **423,00 €** |
| **WFFEA1329100** | A1329-100 | P SS Clip - Fissaggio in superficie in acciaio inox con rivestimento in silicone per cavo termosensibile prezzo per confezione 100 pz ) | **380,00 €** |
| **WFFEA1362100** | A1362-100 | P A Clip - Fissaggio in superficie in alluminio con rivestimento in silicone per cavo termosensibile prezzo per confezione 100 pz ) | **325,00 €** |
| **WFFEA1174100** | A1174-100 | P V Clip - Fissaggio in superficie in acciaio inox con rivestimento in silicone per cavo termosensibile prezzo per confezione 100 pz ) | **791,50 €** |
| **WFFEA1175100** | A1175-100 | Fascetta standard per interni ed esterni per fissaggio cavo termosensibile . PA66 . Temp.Ambiente max 110°C | **37,00 €** |
| **WFFEA1176100** | A1176-100 | Fascetta standard per interni per fissaggio cavo termosensibile . ETFE . Temp.Ambiente max 170°C | **536,50 €** |
| **WFFEA1177100** | A1177-100 | Fascetta standard per interni ed esterni per fissaggio cavo termosensibile . Acciaio inox . Temp.Ambiente max 815°C | **536,50 €** |
| **WFFEC1283100** | C1283-100 | Guaine in silicone Temp.Ambiente max 180°C | **84,00 €** |

## GRUPPI DI ALIMENTAZIONE PER SISTEMI INCENDIO CERTIFICATI EN54-4



| CODICE VIMO | REF | DESCRIZIONE | PREZZO |
|---|---|---|---|
| **ALSCC276V26EN** | ALSCC276V26EN | GRUPPO di alimentazione 27,6V 2,6A EN54-4 EN12101-10 | **510,00 €** |
| **ALSCC276V50EN** | ALSCC276V50EN | GRUPPO di alimentazione 27,6V 4,9A EN54-4 EN12101-10 | **620,00 €** |
| **ALSCD276V26EN** | ALSCD276V26EN | GRUPPO di alimentazione 27,6V 2,6A EN54-4 EN12101-10 | **550,00 €** |
| **ALSCD276V50EN** | ALSCD276V50EN | Gruppo di alimentazione 27,6V 4,9A EN54-4 EN12101-10 | **660,00 €** |
| **ALSCT276V15ENT** | BF562-1 | Stazione di alimentazione da 24V 1,5A EN54-4 | **455,00 €** |
| **ALSCT276V30ENT** | BF563-3 | Stazione di alimentazione da 24V 3A EN54-4 | **495,00 €** |
| **ALSCT276V50ENT** | BF562-5 | Stazione di alimentazione da 24V 5A EN54-4 | **586,00 €** |
| **ALSX270V100E** | STX2410-E | Stazione di alimentazione da 24V 10A EN54-4 | **a richiesta** |
| **ALSX270V100H** | STX2410-H | Stazione di alimentazione da 24V 10A EN54-4 | **1.287,50 €** |

## ELETTROMAGNETI PER PORTE TAGLIAFUOCO EN1155



| CODICE VIMO | REF | DESCRIZIONE | PREZZO |
|---|---|---|---|
| **KFEB050** | KFEB050 | Elettromagnete 50 Kg per tagliafuoco | **73,60 €** |
| **KFEM050** | KFEM050 | Elettromagnete con portata 50 Kg per tagliafuoco | **84,30 €** |
| **KFEZ05C** | UTKFEZ05C | Elettromagnete con portata 50 Kg per tagliafuoco con staffa da parete/pavimento 15 cm | **154,40 €** |
| **KFEZ05L** | UTKFEZ05L | Elettromagnete con portata 50 Kg per tagliafuoco con staffa da parete/pavimento 30 cm | **174,80 €** |
| **KFEM100** | KFEM100 | Elettromagnete con portata 100 Kg per tagliafuoco | **102,10 €** |
| **KFEZ10C** | UTKFEZ10C | Elettromagnete con portata 100 Kg per tagliafuoco con staffa da parete/pavimento 15 cm | **174,80 €** |
| **KFEZ10L** | UTKFEZ10L | Elettromagnete con portata 100 Kg per tagliafuoco con staffa da parete/pavimento 30 cm | **183,90 €** |

## SISTEMI INCENDIO APOLLO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  | **KFEMC050** | KFEMC050 | Coperchio in alluminio per KFEM050 | **20,70 €** |
|  | **KFEMC100** | KFEMC100 | Coperchio in alluminio per KFEM100 | **21,10 €** |
|  | **KFEMS030** | KFEMS030 | Staffa da pavimento per KFEB050. | **44,90 €** |
|  | **KFEMS050** | KFEMS050 | Staffa da pav. per KFEM050 e KFEM100 | **44,90 €** |
|  | **KFSZ15** | UTKFSZ15 | Staffa girevole lunghezza 150mm, per fermi elettromagnetici serie UTKFM | **50,30 €** |
|  | **KFSZ30** | UTKFSZ30 | Staffa girevole per parete e soffitto h 300mm | **59,40 €** |

## TESTER PER RIVELATORI DI FUMO OTTICI E TERMICI

| CODICE VIMO | REF | DESCRIZIONE | PREZZO |
|---|---|---|---|
| **KTS580S** | KTS580S | Tester rivelatori di fumo e calore con nebulizzatore e asta telescopica | **1.190,00 €** |
| **KLS400** | KLS400 | Kit di rimozione per sensori di fumo e calore con asta componibile 4m | **890,00 €** |
| **KNFTKH04** | KNFTKH04 | Tester per rivelatori di fiamma IR - IR2 - IR3 E UV | **2.845,00 €** |
| **KTS100F** | KTS100F | Ricarica 100ml fluido fumogeno atomizzato per KTS580 | **34,50 €** |
| **KTSDCG11** | KTSDCG11 | Asta di ricambio batterie per KTS580S | **115,00 €** |

## COPERTURE ANTIVANDALO PER PULSANTI DI ALLARME INCENDIO

| CODICE VIMO | REF | DESCRIZIONE | PREZZO |
|---|---|---|---|
| **KAPSG2FR** | SG-2FR | Protezione antivandalo per pulsanti incendio 120x120 | **198,00 €** |
| **KAPSG2FSR** | SG-2FSR | Protezione antivandalo per pulsanti incendio 120x120 con sirena incorporata | **317,00 €** |
| **KAPSG2SMS18** | SG-2SM-S18 | Distanziale 18 mm per coperture pulsanti 120x120 | **69,00 €** |
| **KAPSG2SMS32** | SG-2SM-S32 | Distanziale 32 mm per coperture pulsanti 120x120 | **56,50 €** |
| **KAPSGBBC** | SG-BBC | Back Box, scatola di montaggio la protezione da pioggia e acqua, trasparente | **85,00 €** |
| **KAPSGEFR** | SG-EFR | Back Box, scatola di montaggio la protezione da pioggia e acqua, trasparente | **120,00 €** |
| **KAPSGESSB** | SGE-SS-B | Copertura protettiva blu in policarbonato pulsanti incendio con sirena 90dB, da interno, esterni. | **266,50 €** |
| **KAPSGESSG** | SGE-SS-G | Copertura protettiva verde in policarbonato pulsanti incendio con sirena 90dB, da interno, esterni. | **266,50 €** |
| **KAPSGESSR** | SGE-SS-R | Copertura protettiva rossa in policarbonato pulsanti incendio con sirena 90dB, da interno, esterni. | **266,50 €** |
| **KAPSGESSW** | SGE-SS-W | Copertura protettiva bianca in policarbonato pulsanti incendio con sirena 90dB, da interno, esterni. | **266,50 €** |
| **KAPSGESSY** | SGE-SS-Y | Copertura protettiva gialla in policarbonato pulsanti incendio con sirena 90dB, da interno, esterni. | **266,50 €** |
| **KAPSGFB** | SGFB | Copertura protettiva blu in policarbonato pulsanti incendio , incasso. | **101,00 €** |
| **KAPSGFG** | SG-F-G | Copertura protettiva verde in policarbonato pulsanti incendio , incasso. | **101,00 €** |
| **KAPSGFR** | SG-F-R | Copertura pulsanti incendio, da interno, incasso, colore rosso. | **101,00 €** |
| **KAPSGFSB** | SG-FS-B | Copertura protettiva blu in policarbonato pulsanti incendio con sirena 90dB, da interno, incasso. | **201,00 €** |

## SISTEMI INCENDIO APOLLO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **KAPSGFSG** | SG-FS-G | Copertura protettiva gialla in policarbonato pulsanti incendio con sirena 90dB, da interno, incasso. | **201,00 €** |
| **KAPSGFSR** | SG-FS-R | Copertura pulsanti incendio con sirena 90dB, da interno,incasso, colore rosso | **201,00 €** |
| **KAPSGFSW** | SG-FS-W | Copertura protettiva bianca in policarbonato pulsanti incendio con sirena 90dB, da interno, incasso. | **201,00 €** |
| **KAPSGFSY** | SG-FS-Y | Copertura protettiva gialla in policarbonato pulsanti incendio con sirena 90dB, da interno, incasso. | **201,00 €** |
| **KAPSGFW** | SG-F-W | Copertura protettiva bianca in policarbonato pulsanti incendio , incasso. | **101,00 €** |
| **KAPSGFY** | SG-F-Y | Copertura protettiva gialla in policarbonato pulsanti incendio , incasso. | **101,00 €** |
| **KAPSGSB** | SG-S-B | Copertura protettiva blu in policarbonato pulsanti incendio , superficie. | **127,00 €** |
| **KAPSGSG** | SG-S-G | Copertura protettiva verde in policarbonato pulsanti incendio , superficie. | **127,00 €** |
| **KAPSGSMS18** | SG-SMS18 | Distanziale per a superficie profondità 18 mm | **37,00 €** |
| **KAPSGSMS50** | SG-SMS50 | Distanziale per a superficie profondità 50 mm | **46,00 €** |
| **KAPSGSR** | SG-S-R | Copertura protettiva rossa in policarbonato pulsanti incendio , superficie. | **119,00 €** |
| **KAPSGSSB** | SGSSB | Copertura protettiva blu in policarbonato pulsanti incendio con sirena 90dB interno, superficie. | **244,50 €** |
| **KAPSGSSG** | SG-SS-G | Copertura protettiva verde in policarbonato pulsanti incendio con sirena 90dB interno, superficie. | **244,50 €** |
| **KAPSGSSR** | SG-SS-R | Copertura protettiva rossa in policarbonato pulsanti incendio con sirena 90dB interno, superficie. | **244,50 €** |
| **KAPSGSSW** | SG-SS-W | Copertura protettiva bianca in policarbonato pulsanti incendio con sirena 90dB interno, superficie. | **244,50 €** |
| **KAPSGSSY** | SG-SS-Y | Copertura protettiva gialla in policarbonato pulsanti incendio con sirena 90dB interno, superficie. | **244,50 €** |

## RIVELATORI DI LIQUIDI

| | CODICE VIMO | REF | DESCRIZIONE | PREZZO |
|---|---|---|---|---|
|  | **KLD001B** | UTKLD001B | Rivelatore di liquidi con buzzer | **49,20 €** |
|  | **KLD001S** | UTKLD001S | Sonda remota per KLD001 | **27,50 €** |
|  | **KLD65SQ** | UTKLD65SQ | Staffa di fissaggio a pavimento per KLD65 | **23,70 €** |
|  | **KLD67** | UTKLD67 | Rivelatore di liquidi IP67. | **167,80 €** |
|  | **KLDP11** | KLDP11 | Centrale per sonde rivelatori di liquidi espandibile | **140,70 €** |
|  | **KLDP11S** | KLDP11S | Sonda per rilevatore di liquidi KLDP11 | **43,30 €** |
|  | **KLDP21** | KLDP21 | Rivelatore di liquidi IP67 cavo 6 poli 2 m | **140,70 €** |

## CAVI PER IMPIANTI INCENDIO EN50200 IEC 60331

| CODICE VIMO | REF | DESCRIZIONE | | PREZZO |
|---|---|---|---|---|
| **CAFUEN210** | SAS0210HFYSH-F3G29 | Cavo EN50200 incendio Guaina rossa sez 2x1.00 mmq LSZH | **quot** | |
| **CAFUEN215** | SAS0215HFYSH-F3G29 | Cavo EN50200 incendio Guaina rossa sez 2x1.50 mmq LSZH | **quot** | |
| **CAFUEN225** | SAS0225HFYSH-F3G29 | Cavo EN50200 incendio Guaina rossa sez 2x2,50 mmq LSZH | **quot** | |

**SISTEMI INCENDIO APOLLO**

I prezzi indicati sono al netto di IVA

Vimo Elettronica SRL

Vimo Elettronica SRL - Via dell'Artigianato, 32/Q - 20865 – Usmate Velate (MB) - Italia (IT)
P.IVA 00804240968 C.F. 05096770150 REA MB 1176225 +39 039 672520
info@vimo.it vimo.it
Filiale di Roma: Via Pontina, 583 · 00128 – Roma (RM) · +39 06 80079273
Filiale di Padova: Via San Crispino, 64 · 35129 – Padova (PD) · +39 039 672520