



LISTINO

2025

- Centrali analogiche indirizzate
- Rivelatori e pulsanti analogici
- Moduli di interfaccia
- Rivelatori lineari e ad aspirazione
- Comunicatori
- Sirene Targhe VAD e VID
- Centrali convenzionali
- Rivelatori convenzionali
- Accessori



LISTINO CAST 2025

2025

CENTRALI INCENDIO ANALOGICHE SERIE XFP CAST PROTOCOL

CODICE	REF	DESCRIZIONE	PREZZO
WCTXFP501CA	XFP501/CA	Centrale antincendio indirizzabile XFP a 1 loop 32 zone non espandibile Centrale antincendio indirizzabile a 16 zone XFP di C-TEC, protocollo digitale CAST di C-TEC e certificato secondo EN54 parti 2, 4 e 13. Con un potente driver di loop da 40 V 450 mA che consente la connessione di un massimo di 255 dispositivi CAST. Trasmissione dati ad alta velocità di CAST e due veloci opzioni di indirizzamento soft (automatico tramite il pannello o manualmente tramite un programmatore/tester di dispositivi portatile)Può essere inserita in una rete fino a 8 pannelli master XFP, per l'uso in applicazioni autonome di piccole e medie dimensioni e in installazioni più grandi e sofisticate.	1.320,00 €
WCTXFP502CA	XFP502/CA	Centrale antincendio indirizzabile XFP a 2 loop 32 zone non espandibile	1.640,00 €



CENTRALI INCENDIO ANALOGICHE SERIE ZFP CAST

CODICE	REF	DESCRIZIONE	PREZZO
WCTZFP1CA	ZFP1/CA	Protocollo CAST	2.050,00 €
		Centrale antincendio ZFP con protocollo CAST a 1-8 loop e touchscreen Certificati secondo EN54-2, EN54-4 ed EN54-13, ZFP Per piccoli sistemi "one out, all out" ai grandi sistemi multi-loop a 64 nodi in rete con causa ed effetto, ZFP può gestire tutti con facilità.Touchscreen a colori	
WCTZFP2CA	ZFP2/CA	Centrale antincendio indirizzabile touchscreen ZFP 2 loop 5A Protocollo CAST	2.875,00 €
WCTZFP4CA	ZFP4/CA	Centrale antincendio indirizzabile touchscreen ZFP 4 loop 5A Protocollo CAST	3.650,00 €
WCTZFP4MCA	ZFP4M/CA	Centrale antincendio indirizzabile touchscreen ZFP 4 loop 5A armadio medio Protocollo CAST	4.290,00 €
WCTZFP6MCA	ZFP6M/CA	Centrale antincendio indirizzabile touchscreen ZFP 6 loop 5A armadio medio Protocollo CAST	7.695,00 €
WCTZFP8MCA	ZFP8M/CA	Centrale antincendio indirizzabile touchscreen ZFP 8 loop 5A armadio medio Protocollo CAST	6.625,00 €



TASTIERE REMOTE PER CENTRALI ZFP CAST


CODICE	REF	DESCRIZIONE	PREZZO
WCTZREP1FCA	ZREP1F/CA	ZFP Compact Controller Tastiera da incasso a muro Tastiera remota touchscreen Full-Colour 480 x 272 pixel; 16 LED con modulo di controllo touchscreen e ZHN ' Hi-net '. Accesso completo livello 2 (tacita, disabilita, reset, ecc.) Richiede un'alimentazione separata, max 64 tastiere sulla stessa rete ZFP, possibilità di installazione con cornici in acciaio inox satinato (ZBEZDC/SS) e piastre di allineamento verticali e orizzontali (ZMBOXAL & ZMBOXAS). Touchscreen interattivo, pulsanti touch per i menu; 1 interruttore che consente l'accesso diretto al livello di accesso 2.	1.435,00 €
WCTZREP1SCA	ZREP1S/CA	ZFP Compact Controller Tastiera da parete	1.435,00 €






ACCESSORI PER CENTRALI ZFP CAST

CODICE	REF	DESCRIZIONE	PREZZO
--------	-----	-------------	--------


SISTEMI INCENDIO CAST

	WCTZ01MAINCA	Z01MAIN/CA	ZFP Circuito centrale 1 loop (loop 1&2) CAST	1.484,00 €
	WCTZ02EXTCA	Z02EXT/CA	ZFP Circuito Main Extender espansione (loop5/6) CAST	1.490,00 €
	WCTZ02LOOPCA	Z02LOOP/CA	ZFP Circuito 2 loop (loop 3&4 e/o 7&8) CAST	830,00 €
	WCTZ02MAINCA	Z02MAIN/CA	ZFP Circuito centrale 2 loop (loop 1&2) CAST	1.460,00 €






RIVELATORI ANALOGICI SERIE CAST

CODICE	REF	DESCRIZIONE	PREZZO	
	WCTCA402	CA402	Rivelatore termico con isolatore a basso profilo serie Cast	67,00 €
	WCTCA414	CA414	Rivelatore ottico\termico con isolatore a basso profilo serie Cast	85,00 €
	WCTCA416	CA416	Rivelatore ottico di fumo con isolatore a basso profilo serie Cast	71,00 €
	WCTNCP27	NCP-27	Box di montaggio per controsoffitti in PVC bianco per sensori serie CAST	8,00 €



BASI PER RIVELATORI ANALOGICI SERIE CAST

CODICE	REF	DESCRIZIONE	PREZZO	
	WCTCA408	CA408	Base per rivelatori analogici CAST	9,75 €
	WCTCA408R	CA408R	Base per rivelatori analogici CAST con uscita a relè	57,00 €




MODULI ANALOGICI SERIE CAST

CODICE	REF	DESCRIZIONE	PREZZO	
	WCTCA730	CA730	Modulo analogico d'ingresso uscita per sistemi CAST C-TEC	137,00 €
	WCTCA731	CA731	Modulo analogico d'ingresso e uscita da 5A 230V. per sistemi CAST C-TEC	161,00 €
	WCTCA732	CA732	Modulo analogico per la gestione di una linea ad assorbimento, per dispositivi CAST C-TEC	120,00 €
	WCTCA734	CA734	Mini modulo analogico ingressi\uscite per dispositivi CAST C-TEC	104,00 €
	WCTNCP26	NCP-26	Box di montaggio parate moduli CAST	9,00 €
	WCTCA470	CA470	Pulsante manuale analogico incendio CAST con isolatore, in ABS policarbonato rosso	88,00 €
	WCTCA47067	CA47067	Pulsante manuale analogico incendio CAST con isolatore, in ABS policarbonato rosso da esterno	251,00 €






SIRENE ANALOGICHE SERIE CAST

CODICE	REF	DESCRIZIONE	PREZZO	
	WCTCA430ADR	CA430A/DR	Sirena da loop per sistemi CAST per esterno IP33C	100,00 €
	WCTCA430ADR65	CA430A/DR/65	Sirena da loop per sistemi CAST per esterno IP55C	121,00 €
	WCTCA430ASR	CA430A/SR	Sirena da loop per sistemi CAST	95,00 €
	WCTCA431AW	CA431A/W	Base analogica con sirena integrata per sistemi CAST	66,00 €
	WCTCA432AW	CA432A/W	Base analogica con sirena integrata e lampeggiante per sistemi CAST	115,00 €
	WCTCA433ADR	CA433A/DR	Sirena e lampeggiante da loop per sistemi CAST per esterno IP33	140,00 €
	WCTCA433ADR65	CA433A/DR/65	Sirena e lampeggiante da loop per sistemi CAST per esterno IP55C	172,00 €




SISTEMI INCENDIO CAST

	WCTCA433ASR	CA433A/SR	Sirena e lampeggiante da loop per sistemi CAST	140,00 €
	WCTCA450ASR	CA450A/SR	Sirena analogica per sistemi CAST di colore rosso	80,00 €
	WCTCA450ASW	CA450A/SW	Sirena analogica per sistemi CAST di colore bianco	80,00 €
	WCTCA451ASR	CA451A/SR	Sirena e lampeggiante analogica per sistemi CAST di colore rosso	113,00 €
	WCTCA451ASW	CA451A/SW	Sirena e lampeggiante analogica per sistemi CAST di colore bianco	113,00 €
	WCTCA456AW	CA456A/W	Base analogica con sirena integrata e lampeggiante per sistemi CAST	115,00 €
	WCTCA458ASR	CA458A/SR	Lampeggiante analogico per sistemi CAST di colore rosso	99,50 €
	WCTCA458ASW	CA458A/SW	Lampeggiante analogico per sistemi CAST di colore bianco	99,50 €
	WCTCA459AW	CA459A/W	Base analogica con lampeggiante per sistemi CAST	96,50 €
	WCTCA460AW	CA460A/W	Base analogica con lampeggiante per sistemi CAST	96,50 €



CFP CENTRALI INCENDIO CONVENZIONALI

	CODICE	REF	DESCRIZIONE	PREZZO
	WCTCFP7024	CFP7024	Centrale incendio convenzionale CFP a 2 zone non espandibili.	360,00 €
	WCTCFP7044	CFP7044	Centrale incendio convenzionale CFP a 4 zone non espandibili.	415,00 €
			Centrale antincendio convenzionale a 4 zone certificata LPCB EN54-2 EN54-4 serie CFP, in custodia plastica, dotata di quattro zone convenzionali, quattro uscite sirene, due uscite Open Collector, due ingressi ausiliari, due relè a bordo (incendio e guasto) ed una uscita 24V aux.	
	WCTCFP7084	CFP7084	Centrale incendio convenzionale CFP a 8 zone non espandibili.	595,00 €
	WCTCFP760IT	CFP760-IT	Pannello ripetitore a 8 zone per centrale CFP	530,00 €
			Tastiera remota centrali convenzionali serie CFP 2/8 zone, Completa di scheda di rete.	
	WCTCFP761	CFP761	Circuito rete dati per CFP/XFP	175,00 €
			Modulo di espansione opzionale per il collegamento fino a otto ripetitori CFP760 serie CFP.	
	WCTCFP762	CFP762	Circuito a 4 relè di uscita per CFP	130,00 €
	WCTCFP763	CFP763	Circuito relè di uscita per CFP (4 relè di uscita + 8 relè zona)	190,00 €
	WCTCFP764	CFP764	Circuito relè di uscita per centrali CFP (8 relè zona per CFP708-4)	120,00 €
	WCTCFP765	CFP765	Circuito relè di uscita per centrali CFP (4 relè zona per CFP704-4)	110,00 €
			Modulo PCB di espansione a 4 uscite a relè per centrale antincendio convenzionale CFP704-4.	
	WCTCFP766	CFP766	Circuito relè di uscita per centrali CFP (2 relè zona per CFP702-4)	95,00 €
	WCTBF354	BF354	Interfaccia EN54-13 per CFP	178,00 €
			Modulo di espansione con 2 uscite per sirene convenzionali certificate EN54-13. Permette il monitoraggio dei circuiti acustici a bordo delle centrali convenzionali CFP	
	WCTBF355	BF355	Modulo EN54-13 per rilevazione guasti	94,00 €
	WCTBF362	BF362	Barriera a sicurezza intrinseca.	62,00 €

RIVELATORI E BASI C-TEC ACTIV

CODICE	REF	DESCRIZIONE	PREZZO	
WCTC4416	C4416	Rivelatore ottico di fumo convenzionale	54,00 €	
		Rivelatore multisensore ottico/termico on Led lampeggiante di tipo convenzionale, ottimo per la rilevazione sia dei fumi neri sia di quelli bianchi, funziona sul principio della dispersione di luce. Il rivelatore utilizza il principio del rilevamento fotoelettrico di luce diffusa dalle particelle di fumo su un'ampia gamma di angoli.		
WCTC4403A1R	C4403A1R	Rivelatore termico convenzionale 55°C con Led lampeggiante	45,00 €	
		Rivelatore ottico di fumo di tipo convenzionale, con Led lampeggiante, ottimo per la rilevazione sia dei fumi neri sia di quelli bianchi, funziona sul principio della dispersione di luce. Il rivelatore utilizza il principio del rilevamento fotoelettrico di luce diffusa dalle particelle di fumo su un'ampia gamma di angoli.		
WCTC4403A2	C4403A2	Rivelatore termico convenzionale A2 60°C con Led lampeggiante	45,00 €	
WCTC4403B	C4403B	Rivelatore termico convenzionale 75°C con Led lampeggiante	45,00 €	
WCTC4414	C4414	Rivelatore ottico-termico convenzionale con Led lampeggiante	59,00 €	
WCTC4408	C4408	Base per rivelatori convenzionali serie ACTIV.	9,75 €	
	WCTC4408D	C4408D	Base con diodo, per rivelatori convenzionali serie ACTIV.	12,75 €
		Base con possibilità di installare un diodo, per rivelatori convenzionali serie ACTIV.		
	WCTC4408DR	C4408DR	Base con possibilità di installare un diodo, per rivelatori convenzionali serie ACTIV con uscita a relè.	52,00 €

PULSANTI DI ALLARME INCENDIO CONVENZIONALI EN54-11

CODICE	REF	DESCRIZIONE	PREZZO	
	KAPY01	UTKAPY01	Pulsante di allarme incendio a riarmo manuale Certificato EN54-11	23,70 €
			Pulsante di allarme incendio a riarmo manuale è realizzato in conformità alla Norma EN54-11. Il corpo con profilo ultrapiatto di soli 28mm è realizzato in materiale termoplastico di colore rosso. Contatto di allarme in scambio da 3A.	
	KAPY02	UTKAPY02	Pulsante di allarme incendio a riarmo manuale Certificato EN54-11	29,60 €
	KAPY61	UTKAPY61	Pulsante di allarme incendio a riarmo manuale Certificato EN54-11	26,60 €
	KAPY62	UTKAPY62	Pulsante di allarme incendio a riarmo manuale Certificato EN54-11	32,30 €
	KAPY67	UTKAPY67	EN54-11 di colore rosso IP67	190,00 €
			Pulsante di allarme incendio con Grado di protezione IP67. Colore rosso. Certificato: EN 54-11.	
	KAPY100	UTKAPY100	Scatola di montaggio a muro per KAPY	5,70 €
	KAPYS	UTKAPYS	Kit di sigillatura coperchio KAPY	3,70 €
	KAPV	UTKAPV	Vetro di ricambio per KAPY0x	4,10 €
	KAPXC	UTKAPXC	Chiave di ricambio per KAPY	0,80 €



BARRIERE LINEARI DI FUMO PER SISTEMI INCENDIO EN 54



CODICE	REF	DESCRIZIONE	PREZZO
WAWBK901	BK901	Rivelatore lineare di fumo con portata programmabile 20 a 100 m Il rivelatore di fascio riflettente convenzionale AW-BK901 ha un puntamento del raggio laser incorporato e un display di guida digitale per un metodo di allineamento davvero intuitivo. Il puntamento del raggio laser indica con precisione la posizione esatta in cui montare lo specchio e con un display di guida digitale aggiuntivo consente di monitorare e guidare l'intensità della luce effettiva tra lo specchio e il rivelatore che non può essere vista a occhio nudo, rendendolo più facile e conveniente nella messa in servizio dell'allineamento. BK901 ha quattro intervalli operativi regolabili tra 8 e 20, 40, 70 e 100 metri oltre a tre intervalli di impostazione della sensibilità regolabili da 2,6 dB a 4,8 dB per soddisfare i requisiti ambientali specifici.	750,00 €
WAWBK901CODER	BK901CODER	Programmatore per barriere WAW-BK901	680,00 €
WGFBEAMBLUE	BEAMBLUE	Rivelatore lineare di fumo auto allineante a 70 metri Beam Blue	1.535,00 €
WGFBEAMXTRA	BEAMXTRA	Rivelatore lineare di fumo auto allineante a 70 metri Beam Xtra	1.620,00 €
WGFBKIT70140	BKIT70140	Kit per estensione fino a 140m per WGFBEAMXTRA	295,00 €
WGFBKIT140160	FBKIT140160	Kit per estensione fino a 160m per WGFBEAMXTRA	770,00 €
WGFBF0GKIT	WFBF0GKIT	Kit antiappannamento per WGFBEAMXTRA	375,00 €
WFFE6010100	6010-100	FireRay One rivelatore a barriera auto-allineante	1.390,00 €
WFFE3000101	3000-101	FireRay 3000 System	2.800,00 €
WFFE3000026	3000-026	FireRay 3000 Rivelatore (Ex d)	7.775,00 €
WFFE3000115	3000-115	FireRay® 3000 Exd Rivelatore di fumo a fascio antideflagrante TX/RX	9.725,00 €
WFFE5000101	5000-101	FireRay 5000 System	2.225,00 €
WFFE5000102	5000-102	FireRay 5000 System (lungo raggio)	2.475,00 €
WFFE020902	0209-02	Filtro di prova di oscuramento FireRay	50,00 €
WFFE1000018	1000-018	FireRay 5000 Gabbia protettiva per Rivelatore	200,00 €
WFFE1000019	1000-019	FireRay 5000 Gabbia protettiva per Controller	200,00 €
WFFE1010000	FFE1010000	Kit per estensione fino a 120m	425,00 €
WFFE1030000	1030-000	Staffa da parete per prismi FireRay (bianca)	325,00 €
WFFE1031000	1031-000	Staffa da parete per prismi FireRay (nera)	325,00 €
WFFE1040000	1040-000	Staffa di regolazione per prismi FireRay	775,00 €
CODICE	REF	DESCRIZIONE	PREZZO
WFFE1050000	FFE1050000	Staffa di regolaz. per quattro riflettori. Snodo 360° orizzontale regolaz. di 160° verticale	1.625,00 €
WFFE1060000	1060-000	Riscaldatore per FireRay One	975,00 €
WFFE1090000	1090-000	Riscaldatore prismatico FireRay (bianco)	450,00 €
WFFE1100000	1100-000	Gabbia protettiva FireRay One	200,00 €
WFFE1140000	FFE1140000	Staffa di regolaz. per singolo riflettore. Snodo 360° orizzontale e regolaz. di 160° verticale	1.000,00 €
WFFE1141000	1141-000	Supporto a soffitto per rivelatore FireRay 3000	1.100,00 €
WFFE1143000	1143-000	Supporto a soffitto per prismi FireRay	775,00 €
WFFE1144000	1144-000	Supporto a soffitto per prismi FireRay (Lunga Portata)	1.625,00 €
WFFE1150000	1150-000	Kit di messa in servizio e manutenzione FireRay	425,00 €
WFFE1170000	1170-000	Staffa di regolazione del rivelatore FireRay	375,00 €
WFFE1260000	1260-000	Scatola FireRay One	425,00 €
WFFE2390101	23901.01	FireRay Prisma riflettente	150,00 €


SISTEMI INCENDIO CAST

WFFE3000015	3000-015	Fireray 3000 Detector Pack	2.175,00 €
WFFE3000202	3000-202	Piastra di montaggio a filo Fireray 3000	150,00 €
WFFE3000204	3000-204	Riscaldatore anticondensa (Fireray 3000)	975,00 €
WFFE5000001	5000-001	Fireray 5000 Controller	1.675,00 €
WFFE5000002	5000-002	Rilevatore Fireray 5000	1.800,00 €
WFFE5000005	5000-005	Fireray 5000 Staffa Universale	450,00 €
WFFE5000007	5000-007	Piastra prismatica Fireray (lunga portata)	550,00 €
WFFE5000008	5000-008	Piastra per prismi Fireray	250,00 €
WFFE5000014	5000-014	Supporto universale a soffitto Fireray	875,00 €
WFFE5000039	5000-039	Rilevatore Fireray 5000 (lungo raggio)	2.025,00 €
WFFE5000204	5000-204	Fireray 5000 Riscaldatore anti-condensa	975,00 €
WFFE5000205	5000-205	Riscaldatore prismatico Fireray (nero)	450,00 €




SISTEMI DI ASPIRAZIONE ASD PER RIVELAZIONE INCENDIO

CODICE	REF	DESCRIZIONE	PREZZO
WSEASD531	ASD531	Centrale di fumo ad aspirazione serie Eco a 1 canale con sensore SSD31	2.299,00 €
		Centrale di aspirazione fumi a 1 canale ECO. Progettata per il monitoraggio di piccole aree. Rilevatore SSD31 integrato, con sensibilità variabile tra 0,02% e 10 % in relazione al tipo di classe (1,2,3) dell'edificio da proteggere. Certificato: EN 54-20 / EN 54-27 VdS G 215 100, UL 268, FM 3230.	
WSEASD532	ASD532	Centrale di aspirazione fumi serie Eco a 1 canale (con indicazione del livello di fumo)	2.550,00 €
WSEASD5331	ASD533-1	Centrale di aspirazione fumi serie Eco a 1 canale (con indicazione del livello di fumo) con sensore SSD535-3	3.550,00 €
		Centrale di aspirazione fumi a 1 canale con indicatore della concentrazione del fumo per il monitoraggio di aree di piccole/medie dimensioni. Rilevatore SSD533 integrato, con sensibilità variabile tra 0,02% e 10 % in relazione al tipo di classe Certificato: EN 54-20 / EN 54-27 VdS G 215 101, UL 268, FM 3230.	
WSEASD5353	ASD5353	Centrale di aspirazione fumi a 1 canale (con indicazione del livello di fumo)	4.170,00 €



CODICE	REF	DESCRIZIONE	PREZZO
WSEASD5354	ASD5354	Centrale di aspirazione fumi a 2 canali (con indicazione del livello di fumo)	5.250,00 €
		Centrale di rivelazione precoce ad alta sensibilità a 2 canali basato sull'analisi dell'aria continuamente campionata attraverso un sistema con tubi di aspirazione. Possibilità di inserire due rivelatori con sensibilità variabile tra 0,002% e 0,5 % in relazione al tipo di classe (1,2,3) a cui appartiene l'edificio da proteggere. Senza display.Certificato: EN 54-20 / EN 54-27 VdS G 208154, UL 268, FM 3230	
WSEASDCONFIG	ASD CONFIG	SOFTWARE per il download/upload	- €
WSEASDPIPEFLOW	ASD PIPEFLOW	SOFTWARE per la progettazione della rete dei tubi	- €
WSEDFU911	DFU911	Unità filtro antipolvere per tubazioni da Ø 25 mm.	363,00 €
		Unità filtro antipolvere per sistemi d'aspirazione ASD per applicazioni con concentrazioni elevate di polvere o sporco	
WSERFC911	RFC911	Elemento filtrante di ricambio.	109,00 €
WSERIM35	RIM35	Modulo di interfaccia a 5 relè per centrali serie ASD535	446,00 €

	WSERIM36	RIM36	Modulo di interfaccia a 5 relè per centrali serie ASD531-ASD532	459,00 €
	WSESSD31	SSD31	Modulo rilevamento per serie ASD531	803,00 €
			Modulo rilevamento fumo da 0,02%/m a 10%/m per la sostituzione nelle centrali serie ASD531	
	WSESSD5323	SSD5323	Modulo rilevamento per centrali serie ASD532	750,00 €

SISTEMI DI SPEGNIMENTO EN12094

CODICE	REF	DESCRIZIONE	PREZZO	
	WCTEP203IT	EP203-IT	Centrale spegnimento 3 zone EN12094-1	1.010,00 €
			Centrale automatica spegnimento 3 zone certificata LPCB EN 12094-1 e EN54-2 EN54-4. Display da 128 x 64 pixel . 6 ingressi monitorati . memoria eventi, tempi regolabili di rilascio scarica, relè di uscita libero da potenziale per allarme, allarme locale, 1 ° stadio attivo, 2 ° stadio attivo, evacuatore fumi e guasto.). Uscita per 3 sirene convenzionali (due x 1 ° stadio, una x 2 ° stadio). Alimentatore da 3A EN54-4 switching. Ingressi di interruzione e blocco. Connessioni RS485 per il collegamento di massimo 8 tastiere remote dotate di display LCD di stato, sblocco.	
	WCTEP210F	EP210F	Tastiera remota incasso per EP203	545,00 €
	WCTEP210S	EP210S	Tastiera remota per EP203	580,00 €
			Tastiera remota, da parete, per centrale di estinzione serie EP203 via RS485 con display LCD da 128 x 64 pixel. Include un pulsante di sgancio manuale, un interruttore di modalità (automatico/manuale) e una serie di indicatori di stato del sistema. Tre ingressi monitorati Max 8 tastiere remote per ogni centrale serie EP203.	
	WCTEP211	EP211	Mini Controllore 3 led per EP203	260,00 €
	WCTEP212	EP212	Scheda di espansione a 5 uscite per EP203	295,00 €
	WCTEP214	EP214	Scheda di fine linea per EP203	85,00 €
			Scheda opzionale di terminazione linea del sistema da utilizzare con le centrali serie EP203. Da utilizzarsi per la terminazione dell'uscita del rilascio di una elettrovalvola di comando gas e/o attuatori multipli. Ogni attuatore necessita di una scheda EP214, si possono installare al massimo due schede per centrale. Indicatori, LED attivo (accesso rosso quando l'uscita di estinzione EP203 è attiva).	
	WCTBF372	BF372	Pulsante manuale incendio di tipo convenzionale costruito in materiale termoplastico di colore giallo	60,00 €

SISTEMI ADW DI RIVELAZIONE INCENDIO

CODICE	REF	DESCRIZIONE	PREZZO	
	WSEADW5351	ADW 535-1	Rivelatore lineare di calore WSEADW 535-1 ad 1 tubo sonda	4.757,00 €
	WSEADW5352	ADW 535-2	Rivelatore lineare di calore WSEADW 535-2 a 2 tubi sonda	7.231,00 €
	WSEADW5351HDx	ADW 535-1HDx	Rivelatore lineare di calore WSEADW 535-1HDx ad 1 tubo sonda in versione ATEX per l'installazione all'interno di zone Ex 2 e 22	7.620,00 €

WSEADW5352HDx	ADW 535-2HDx	Rivelatore lineare di calore WSEADW 535-2HDx a 2 tubi sonda in versione ATEX per l'installazione all'interno di zone Ex 2 e 22	9.180,00 €
----------------------	--------------	--	-------------------

ACCESSORI PER SISTEMI ADW DI RIVELAZIONE INCENDIO

CODICE	REF	DESCRIZIONE	PREZZO
WSEEP54CUZN	EP 5/4 CuZn	Giunto di chiusura per SJ 5/4 CuZn, materiale in ottone, confezioni da 5 pezzi	34,00 €
WSEEP54ST	EP 5/4 St	Giunto di chiusura per SJ 5/4 St, materiale in acciaio, confezioni da 5 pezzi	200,00 €
WSEEP64PVDF	EP 6/4 PVDF	Tappo terminale PVDF per SJ 6/4.	36,00 €
WSEFBL25PCEFM	FBL 25PCEFM	Ricambio filtro grande per FBL 25 PC	133,00 €
WSEFBS25PC	FBS 25PC	Unità filtro piccolo Ø 25 mm, PC	437,00 €
WSEFBS25PCEFM	FBS 25PCEFM	Ricambio filtro piccolo per FBS 25 PC	104,00 €
WSEFH53PA25	FH 5/3 PA 25	Tubo Flessibile in poliammide 5/3mm - da 25 mt	177,00 €
WSEMCM35	MCM35	Modulo memory card	1.471,00 €
WSEPC56PA	PC 5/6 PA	Staffa di montaggio per tubi in poliammide - confezioni da 100 pezzi	252,00 €
WSEPC56ST	PC 5/6 St	Staffa di montaggio per tubi rilevamento 5 mm acciaio inox confezioni da 10 pezzi	192,00 €
WSEPC56STG	PC 5/6 StG	Staffa di montaggio per tubi di rilevamento con diametro da 5 mm, in ottone. confezioni da 10 pezzi	339,00 €
WSERE65CUZN	RE 6-5 CuZn	Ghiera di riduzione a compressione per SJ 6/4 CuZn-FH 5/3 PA	13,00 €
WSESC54ST5	SC 5/4 St 5	Bobina di test in rame 5/4 da 5 mt.	563,00 €
WSESC64PTFE5MSE	SC6/4 PTFE5MSET	Bobina di test in teflon 6/4 da 5 mt.	920,00 €
WSESJ54CUZN	SJ 5/4 CuZn	Giunto dritto di connessione per TU 5/4 Cu - confezioni da 20 pezzi	196,00 €
WSESJ54ST	SJ 5/4 St	Giunto dritto di connessione per TU 5/4 St - confezioni da 5 pezzi	960,00 €
WSESJ64CUZNSET	SJ 6/4 CuZn-Set	Raccordo a T in ottone per TU 6/4 PTFE	75,00 €
WSESJ64PVDF	SJ 6/4 PVDF	Giunto raccordo dritto in PVDF di connessione per TU 6/4 PTFE.	60,00 €
WSESS3CUZN	SS3CUZN	Manicotto per FH 5/3 PA - confezioni da 10 pezzi	20,00 €
WSESSMM535	SMM535	Interfaccia di collegamento RS485 per centrali ADW in rete a una porta USB di collegamento a PC. Alimentato da porta USB.	1.422,00 €
WSETC54ST10	TC 5/4 St 10	Bobina di test in rame 5/4 da 10 mt.	2.893,00 €
WSETJ54CUZN	TJ 5/4 CuZn	Giunto a T per TU 5/4 Cu.	79,00 €
WSETJ54ST	TJ 5/4 St	Giunto a T per TU 5/4 St.	656,00 €
WSETJ64PVDF	TJ 6/4 PVDF	Giunto a T per TU 6/4 PTFE.	95,00 €
WSETU54CU3M	TU 5/4 Cu 3m	Tubo in rame in barre da 3 mt.	65,00 €
WSETU54CU50	TU 5/4 Cu 50	Tubo in rame in bobine da 50 mt.	566,00 €
WSETU54ST	TU 5/4 St	Tubo in acciaio in barre da 3 mt.	220,00 €
WSETU64PTFE100	TU 6/4 PTFE 100	Tubo in Teflon in bobine da 100 mt.	1.164,00 €
WSETU64PTFE50	TU 6/4 PTFE 50	Tubo in Teflon in bobine da 50 mt.	670,00 €

COMUNICATORI PER SISTEMI INCENDIO EN54-21

CODICE	REF	DESCRIZIONE	PREZZO
C2IRIS4440G	4440G	Combinatore telefonico 4G/3G/2G e doppia scheda di rete IP, cert. EN54-21 con interfaccia touch multilingua.	1.535,00 €



SISTEMI INCENDIO CAST



C2IRISENC2A	ENC-2A	Contenitore metallico per moduli serie IRIS con antenna 2G/3G/4G certificato.	350,00 €
C2IRISEXT3	EXT-3	Scheda espansione 12 Ingresso allarme, 3 uscite a relè, 5 led di indicazione stato, compatibilità con Iris serie IRIS-4 400, 420 e 440.	165,00 €
C2IRIST400NG	400NG	Scheda espansione 12 Ingresso allarme, 3 uscite a relè, 5 led di indicazione stato, compatibilità con combinatori Iris serie IRIS-4 400, 420 e 440. Garanzia: 2 anni	1.025,00 €
C2IRIST420NG	420NG	Combinatore telefonico 4G/3G/2G certificato EN54-21 con interfaccia touch multilingua.	915,00 €
WGLSISCOMF1	SisCom-F1	Comunicatore Siscom F1 EN54-21 GPRS WIFI SMS	650,00 €
		Comunicatore Siscom F1 EN54-21 GPRS WIFI SMS	

CAMPANE ANTINCENDIO EN54-3



CODICE	REF	DESCRIZIONE	PREZZO
C9ASMB6V24C	CBE6-RW-024-EN	Campana 6" 24Vcc da esterni EN54-3 - Weatherproof - Rossa EN54-3	146,00 €
		Campana 6" 24Vcc da esterni EN54-3 - Weatherproof - Rossa EN54-3	
C9ASMBF6V24C	CBE6-RS-024-EN	Campana 6" 24Vcc da interni EN54-3	81,00 €

SIRENE INCENDIO EN54-3 E AVVISATORI OTTICI EN54-23






CODICE	REF	DESCRIZIONE	PREZZO
ASNEX105DC	PNS-0001	avvisatore acustico EN54-3 105dB	278,00 €
ASNEX110DC	PNS-0013	avvisatore acustico EN54-3 110dB	346,00 €
		Avvisatore acustico di potenza da 110dB, alimentazione da 17 a 60 Vcc assorbimento da 10-50mA certificata EN54-3. Alimentazione da 17 a 60 Vcc 3. Robuste e potenti sono ideali per l'installazione in ambienti industriali e dove il rumore di fondo è particolarmente elevato. Grado di protezione IP66.	
ASNEX120DC	PNS-0005	avvisatore acustico EN54-3 120dB	709,00 €
ASNEXP105DC	ENC-6001	avvisatore ottico-acustico EN54-3 EN54-23 105dB	441,00 €
ASNEXP110DC	ENC-6002	Avvisatore ottico-acustico EN54-3 EN54-23 110dB	475,00 €
		Avvisatore ottico acustico di potenza da 110dB, alimentazione da 17 a 60 Vcc assorbimento da 65-85mA alimentazione da 17 a 60 Vcc certificata EN54-3 e 54-23. Robuste e potenti sono ideali per l'installazione in ambienti industriali e dove il rumore di fondo è particolarmente elevato. Grado di protezione IP66.	
ASONCDBR	ESB-5007	Flash EN54-23 a soffitto rosso IP65	199,00 €
ASONCDBW	ESB-5005	Flash EN54-23 a soffitto bianco IP65	199,00 €
		Flash EN54-23 a soffitto bianco IP64	
ASONCSBR	ESB-5008	Flash EN54-23 a soffitto rosso IP21	194,00 €
		Flash EN54-23 a soffitto rosso IP21	
ASONCSBW	ESB-5006	Flash EN54-23 a soffitto bianco IP21	194,00 €
ASONSBCDBR	ESC-5007	Avvisatore ottico acustico a parete IP33 EN54-23 EN54-3	216,00 €

SISTEMI INCENDIO CAST





ASONSBADBW	ESC-5005	Flash sirena EN54-23 EN54-3 a parete bianco IP65	216,00 €
ASONSBASBR	ESC-5008	Avvisatore ottico acustico a soffitto IP21 EN54-23 EN54-3	211,00 €
ASONSBWDBR	ESC-5003	Avvisatore ottico acustico a parete base alta IP33 EN54-23 EN54-3	216,00 €
ASONSBWDBW	ESC-5001	Flash sirena EN54-23 EN54-3 a parete bianco IP65	216,00 €
		Flash sirena EN54-23 EN54-3 a parete bianco IP65	
ASONSBWSBR	ESC-5004	Avvisatore ottico acustico a parete IP21 EN54-23 EN54-3	211,00 €
ASONSBWSBW	ESB-5002	Sonos Pulse Wall Sounder Beacon SB White BodyWhite Flash10	211,00 €
ASONWDBR	ESB-5003	Avvisatore ottico a parete IP33 EN54-23	199,00 €
		Avvisatore ottico per sistemi antincendio certificato EN54-23, fissaggio a parete IP33 con copertura 3,1m x 11,5m. Grado di protezione IP65. Tecnologia LED a basso assorbimento	
ASONWDBW	ESB-5001	Flash EN54-23 a parete bianco IP65	199,00 €
ASONWSBR	ESB-5004	Avvisatore ottico a parete IP21 EN54-23	194,00 €
ASONWSBW	ESB-5002	Flash EN54-23 a parete bianco IP21	194,00 €

SIRENE PIEZOELETTRICHE CONVENZIONALI EN54-3



CODICE	REF	DESCRIZIONE	PREZZO
ASBAN1224R	903CHA6A0	Sirena elettronica EN54-3 Rossa base Alta IP66	88,00 €
		Sirena elettronica EN54-3 Rossa base Alta IP66	
ASBAN1224RB	902CHA6A0	Sirena elettronica EN54-3 Rossa base Bassa IP45	85,00 €
ASBAN1224W	903CHA4A0	Sirena elettronica EN54-3 Bianca base Alta IP66	88,00 €
		Sirena elettronica EN54-3 Bianca base Alta IP66 -27Vcc	
ASBAN1224WB	902CHA4A0	Sirena elettronica Bianca base Bassa IP45	85,00 €
ASBANBS	IDBTS-W	Sirena piezoelettrica da interno 9 -27Vcc	85,00 €
		Sirena piezoelettrica da interno 9 -27Vcc basso profilo per base rivelatore di fumo	
C7LE1224SRB	958CHX1701	Sirena elettronica Bianca Flash Ambra con base alta Alta IP65	178,00 €
		Sirena elettronica multisuono a 32 toni selezionabili con flash allo xeno omologata secondo EN54-3, per l'installazione in impianti di rilevazione incendio. Montaggio a baionetta su base alta IP65. Basso assorbimento e regolazione dell'intensità sonora (-10dB;-20dB). Alimentazione: 9-30 Vcc. Max: 110 dB @1m Colore: Rosso.	
C7LE1224SRBB	958CHX1700	Sirena elettronica Bianca / Flash ambra con base Bassa IP45	178,00 €
		Sirena Elettronica Multisuono con Flash Rosso omologata EN54-3 per esterni	178,00 €
C7LE1224SRR	958CHX1001	Sirena elettronica multisuono a 32 toni selezionabili con flash allo xeno omologata secondo EN54-3, per l'installazione in impianti di rilevazione incendio. Montaggio a baionetta su base alta (IP66). Basso assorbimento e regolazione dell'intensità sonora (-10dB;-20dB). Alimentazione: 9-30 Vcc. Gr di protezione: IP66. Certificazione: EN54-3	
C7LE1224SRRB	958CHX1000	Sirena Elettronica Multitono Flash rosso CERT EN54-3 IP45 base bassa	183,00 €
C7LE1224GLED	QBS-0063	Avvisatore lampeggiante a LED IP65. 12/24Vcc.Giallo	105,00 €

SISTEMI INCENDIO CAST




	C7LE1224RLED	QBS-0060	Avvisatore lampeggiante a LED IP65. 12/24Vcc.Rosso	96,00 €
	C7LE1224VLED	QBS-0069	Avvisatore lampeggiante a LED IP65. 12/24Vcc.Verde	105,00 €
	C7LE224WLED	QBS-0065	Avvisatore lampeggiante a LED IP65. 12/24Vcc.Bianco	105,00 €

TARGHE OTTICO ACUSTICHE ALLARME INCENDIO EN 54-3 EN54-23

CODICE	REF	DESCRIZIONE	PREZZO	
	KLAMPEN	KLAMPEN	Pannello di segnalazione IP 43 EN54-3 EN54-23	160,10 €
			Pannello ottico-acustico EN54-3 EN54-23 per segnalazione allarme incendio .Montaggio a muro o a semincasso. Basso assorbimento illuminazione con LED ad alta efficienza . Retroilluminazione in modalità low current Tecnologia multitono (16 toni) con cono piezo ad alta efficienza. Sincronizzazione ottica Alimentazione: 19-30Vcc. Assorbimento	
	KLAMPENG	KLAMPENG	Pannello di allarme ottico-acustico a parete bianco EN54-3 EN54-23	148,40 €
	KLAMPENGR	KLAMPENGR	Pannello di allarme allarme ottico-acustico a parete colore rosso	148,40 €
	KLAMPENL	KLAMPENL	Targa allarme ottico a parete bianco EN54-23	136,70 €
	KLAMPENLR	KLAMPENLR	Targa allarme ottico a parete colore rosso EN54-23	136,70 €
	KLAMPENR	KLAMPENR	Targa allarme ottico-acustico a parete colore rosso EN54-3 EN54-23	160,10 €
			Pannello ottico-acustico allarme incendio Alte prestazioni e basso assorbimento illuminazione con LED ad alta efficienza . Retroilluminazione con modalità low current . Tecnologia multitono (16 toni) con cono piezo ad alta efficienza. Sincronizzazione ottica, gestione del secondo tono di cessato allarmeCertificato: EN54-3 EN54-23.	
	KLAMPENS	KLAMPENS	Targa allarme acustico a parete bianco EN54-3	148,40 €
	KLAMPENSR	KLAMPENSR	Targa allarme acustico a parete colore rosso EN54-3	148,40 €
	KLAMPSENRO2	KLAMPSENRO2	Scritta Evacuare Il Locale per pannelli KLAMPEN	4,90 €
	KLAMPSENRO3	KLAMPSENRO3	Scritta Fire alarm per pannelli KLAMPEN	4,90 €
	KLAMPSENRO5	KLAMPSENRO5	Scritta Spegnimento In Corso per pannelli KLAMPEN	4,90 €
	KLAMPSENRO6	KLAMPSENRO6	Scritta Allarme Gas per pannelli KLAMPEN	4,90 €
	KLAMPSET9A	KLAMPSET9A	Scritta Plexi con foro per sirena ALLARME INCENDIO	24,00 €
			Serie di cartelli da abbinare agli avvisatori di allarme incendio. Adatti all'installazione a parete rendono chiara la segnalazione dell'incendio in ogni situazione. Compatibili con diverse serie di avvisatori certificati. Dimensioni: 340 x 130 x 4mm. Foro 110mm	
	KLAMPSET9B	KLAMPSET9B	Scritta Plexi con foro per sirena ALLARME INCENDIO	24,00 €

SIRENE E LAMPEGGIANTI ATEX



CODICE	REF	DESCRIZIONE	PREZZO	
	ASISB02	TCC-0003	LAMPEGGIANTE ATEX IS	690,00 €
			Lampeggiante elettronico LED a sicurezza intrinseca per applicazioni Gruppo I (Industria mineraria) Gruppo II (All'aperto) Gr di protezione IP66. Lampeggiante con dip switch di programmazione per lampeggio a 1 Hz o luce sempre attiva (fissa). Approvato da ATEX, IECEx. IP66	
	ASISFDR	.8645700	Lampeggiante flash dome ATEX a sicurezza intrinseca con flash rosso	484,00 €
	ASISS02	TCC-0001	Sirena ATEX IS	551,00 €



Sirena I.S. certificata per l'uso in atmosfere potenzialmente esplosive Gruppo I (Industria mineraria) e Gruppo II (All'aperto) Gr di protezione IP66 105dB a 1 metro. Approvato ATEX, IECEx

ASISSB02	TCC-0008	Sirena con lampeggiante IS	852,00 €
WPFKFD0CSEX151P	PFKFD0CSEX151P	Isolatore Galvanico a 1 canale	1.355,00 €
WPFKFD0CSEX251P	PFKFD0CSEX251P	Isolatore Galvanico a 2 canali	3.260,00 €

RIPETITORI OTTICI

CODICE	REF	DESCRIZIONE	PREZZO
 KRO601MR	KRO601MR	Ripetitore ottico con LED rosso ad alta intensità 12/24Vcc con basso assorbimento	18,00 €
KRO601MRL	KRO601MRL	Ripetitore led 12/24V a luce fissa/lampeggiante rosso	22,00 €
 KRO604MRL	KRO604MRL	Segnalatore led 12/24V a luce fissa/lampeggiante rosso	27,00 €
KROA122MR	KROA122MR	Ripetitore ottico incasso led rosso 2Vcc basso assorbimento	14,50 €
 KROA123MR	KROA123MR	Ripetitore ottico incasso led rosso 2Vcc basso assorbimento	16,00 €
KROA601MR	KROA601MR	Ripetitore ottico LED rosso 3/30Vcc 2mA da interno	18,00 €

GRUPPI DI ALIMENTAZIONE PER SISTEMI INCENDIO CERTIFICATI EN54-4


CODICE	REF	DESCRIZIONE	PREZZO
ALSCC276V26EN	ALSCC276V26EN	Gruppo di alimentazione 27,6V 2,6A EN54-4 EN12101-10	500,00 €
ALSCC276V50EN	ALSCC276V50EN	Gruppo di alimentazione 27,6V 4,9A EN54-4 EN12101-10 Le stazioni di alimentazione ALSCC276V50EN e ALSCC276V26EN sono progettate in conformità alle Norme Europee EN54-4:2007 e EN12101-10:2005. Corrente d'uscita potenziata rispetto ai modelli precedenti e funzioni di segnalazione ed allarme innovative, i requisiti dell'allegato A2 portano a dover garantire nuove funzionalità comprendenti un continuo controllo dello stato della batteria in termini di tensione d'uscita, stato di carica ed efficienza. Le nuove stazioni si avvalgono di 2 microcontrollori per garantire queste funzioni con la massima affidabilità. In particolare il sistema è in grado di riconoscere lo stato di solfatazione della batteria generando un allarme per resistenza interna superiore a 0,73 Ω. La tecnologia lineare contribuisce a rendere questo alimentatore	610,00 €
ALSCD276V26EN	ALSCD276V26EN	Gruppo di alimentazione 27,6V 2,6A EN54-4 EN12101-10	550,00 €
ALSCD276V50EN	ALSCD276V50EN	Gruppo di alimentazione 27,6V 4,9A EN54-4 EN12101-10	655,00 €
ALSCT276V15ENT	BF562-1	Stazione di alimentazione da 24V 1,5A EN54-4 Gruppo di alimentazione 24V 1.5A EN54-4/A2 404 x 404 x 110mm armadio metallico. VDS EN54-4/A2 - 2 x 12V Max.19Ah.	455,00 €
ALSCT276V30ENT	BF563-3	Stazione di alimentazione da 24V 3A EN54-4	495,00 €
ALSCT276V50ENT	BF562-5	Stazione di alimentazione da 24V 5A EN54-4	586,00 €
ALSX270V100E	STX2410-E	Stazione di alimentazione da 24V 10A EN54-4	a richiesta
ALSX270V100H	STX2410-H	Stazione di alimentazione da 24V 10A EN54-4	1.250,00 €

ELETTROMAGNETI PER PORTE TAGLIAFUOCO EN1155


CODICE	REF	DESCRIZIONE	PREZZO
--------	-----	-------------	--------

	KFEB050	UTKFEB050	Elettromagnete 50 Kg per porte tagliafuoco	67,50 €
	KFEM050	UTKFEM050	Elettromagnete con portata 50 Kg per porte tagliafuoco	77,30 €
			Elettromagnete 50 Kg per porte tagliafuoco. Da installare a parete o a pavimento, con staffa opzionale (art. KFEMS050). Rilascio automatico in caso di incendio. Pulsante di sgancio manuale incluso. Protetto da diodo contro l'inversione della polarità e resistenza di limitazione. Alimentazione: 24Vcc. Forza di ritenuta: 50 Kg. Certificazioni: EN 1155 2006730/514/CPD.	
	KFEM100	UTKFEM100	Elettromagnete con portata 100 Kg per porte tagliafuoco	92,80 €
	KFEMC050	KFEMC050	Coperchio in alluminio per KFEM050	17,50 €
	KFEMC100	KFEMC100	Coperchio in alluminio per KFEM100	17,50 €
	KFEMS030	KFEMS050	Staffa da pav. per KFEM050 e KFEM100	40,70 €
	KFEMS050	KFEMS050	Staffa da pav. per KFEM050 e KFEM100	40,70 €
	KFEZ05C	UTKFEZ05C	Elettromagnete con portata 50 Kg per porte tagliafuoco con staffa da parete/pavimento 15 cm	130,50 €
			Elettromagnete con portata 50 Kg per porte tagliafuoco. Con staffa 15 cm per installazione da pavimento o parete. Rilascio automatico in caso di incendio. Pulsante di sgancio manuale incluso. Certificazioni: EN 1155 2006730/514/CPD.	
	KFEZ05L	UTKFEZ05L	Elettromagnete con portata 50 Kg per porte tagliafuoco con staffa da parete/pavimento 30 cm	146,70 €
	KFEZ10C	UTKFEZ10C	Elettromagnete con portata 100 Kg per porte tagliafuoco con staffa da parete/pavimento 15 cm	146,70 €
	KFEZ10L	UTKFEZ10L	Elettromagnete con portata 100 Kg per porte tagliafuoco con staffa da parete/pavimento 30 cm	154,00 €
	KFSZ15	UTKFSZ15	Staffa girevole per parete e soffitto L 150mm	45,00 €
	KFSZ30	UTKFSZ30	Staffa girevole per parete e soffitto L 300mm	53,00 €

TESTER PER RIVELATORI DI FUMO OTTICI E TERMICI

CODICE	REF	DESCRIZIONE	PREZZO
KTS580	KNFTKS580	Tester rivelatori di fumo e calore con nebulizzatore e asta telescopica	1.190,00 €
		Tester rivelatori di fumo e calore con nebulizzatore e asta telescopica	
KLS400	KNFTKS400	Kit di rimozione per sensori di fumo e calore con asta componibile 4m	890,00 €
KTS100F		Ricarica 100ml fluido fumogeno atomizzato per KTS580	34,50 €
KTSDCG11		Asta di ricambio batterie per KTS580	115,00 €

COPERTURE ANTIVANDALO PER PULSANTI DI ALLARME INCENDIO

CODICE	REF	DESCRIZIONE	PREZZO
KAPSGESSR	SGE-SS-R	Copertura protettiva rossa in policarbonato per la protezione dei pulsanti incendio con sirena 90dB, da interno, montaggio esterni.	288,00 €
		Copertura protettiva in policarbonato con apertura a cerniera adatta per la protezione dei pulsanti antincendio con sirena integrata da 90dB,, da esterno montaggio a superficie di colore rosso.	
KAPSGESSB	SGE-SS-B	Copertura protettiva blu in policarbonato per la protezione dei pulsanti incendio con sirena 90dB, da interno, montaggio esterni.	288,00 €

KAPSGESSG	SGE-SS-G	Copertura protettiva verde in policarbonato per la protezione dei pulsanti incendio con sirena 90dB, da interno, montaggio esterni.	288,00 €
KAPSGESSW	SGE-SS-W	Copertura protettiva bianca in policarbonato per la protezione dei pulsanti incendio con sirena 90dB, da interno, montaggio esterni.	288,00 €
KAPSGESSY	SGE-SS-Y	Copertura protettiva gialla in policarbonato per la protezione dei pulsanti incendio con sirena 90dB, da interno, montaggio esterni.	288,00 €
KAPSGFR	SG-F-R	Copertura pulsanti incendio, da interno, incasso, colore rosso.	123,00 €
KAPSGFB	SG-F-B	Copertura protettiva blu in policarbonato per la protezione dei pulsanti incendio , montaggio incasso.	123,00 €
KAPSGFG	SG-F-G	Copertura protettiva verde in policarbonato per la protezione dei pulsanti incendio , montaggio incasso.	123,00 €
KAPSGFSB	SG-FS-B	Copertura protettiva blu in policarbonato per la protezione dei pulsanti incendio con sirena 90dB, da interno, montaggio incasso.	254,00 €
KAPSGFSG	SG-FS-G	Copertura protettiva gialla in policarbonato per la protezione dei pulsanti incendio con sirena 90dB, da interno, montaggio incasso.	254,00 €
KAPSGFSR	SG-FS-R	Copertura pulsanti incendio con sirena 90dB, da interno, incasso, colore rosso	254,00 €
KAPSGFSW	SG-FS-W	Copertura protettiva bianca in policarbonato per la protezione dei pulsanti incendio con sirena 90dB, da interno, montaggio incasso.	254,00 €
KAPSGFSY	SG-FS-Y	Copertura protettiva gialla in policarbonato per la protezione dei pulsanti incendio con sirena 90dB, da interno, montaggio incasso.	254,00 €
KAPSGFW	SG-F-W	Copertura protettiva bianca in policarbonato per la protezione dei pulsanti incendio , montaggio incasso.	123,00 €
KAPSGFY	SG-F-Y	Copertura protettiva gialla in policarbonato per la protezione dei pulsanti incendio , montaggio incasso.	123,00 €
KAPSGSB	SG-S-B	Copertura protettiva blu in policarbonato per la protezione dei pulsanti incendio , montaggio superficie.	123,00 €
KAPSGSG	SG-S-G	Copertura protettiva verde in policarbonato per la protezione dei pulsanti incendio , montaggio superficie.	123,00 €
KAPSGSMS18	SG-SMS18	Distanziale per montaggio a superficie profondità 18 mm	40,00 €
KAPSGSMS50	SG-SMS50	Distanziale per montaggio a superficie profondità 50 mm	50,00 €
KAPSGSR	SG-S-R	Copertura protettiva rossa in policarbonato per la protezione dei pulsanti incendio , montaggio superficie.	136,00 €
KAPSG2FR	SG-2FR	Protezione antivandalo per pulsanti incendio 120x120	315,00 €
KAPSG2FSR	SG-2FSR	Protezione antivandalo per pulsanti incendio 120x120 con sirena incorporata	505,00 €
KAPSG2SMS18	SG-2SM-S18	Distanziale 18 mm per coperture pulsanti 120x120	110,00 €
KAPSG2SMS32	SG-2SM-S32	Distanziale 32 mm per coperture pulsanti 120x120	90,00 €
KAPSGBBC	SG-BBC-R	Back Box, scatola di montaggio la protezione da pioggia e acqua, trasparente	85,00 €

SISTEMI INCENDIO CAST



KAPSGBBR	SG-BBR-R	Back Box, scatola di montaggio la protezione da pioggia e acqua, rosso	85,00 €
KAPSGBBRR	SG-BBR	Protezione weatherproof per pulsanti di allarme incendio	85,00 €
KAPSGBBRS	SG-BBR-S	Protezione weatherproof per pulsanti di allarme incendio con sirena incorporata	255,00 €
KAPSGEFR	SG-EFR	Back Box, scatola di montaggio la protezione da pioggia e acqua, trasparente	120,00 €

RIVELATORI DI LIQUIDI

CODICE	REF	DESCRIZIONE	PREZZO
KLD001B	UTKLD001B	Rivelatore di liquidi con buzzer Rivelatore di liquidi per ambienti a rischio allagamento. Installazione in appoggio su pavimento. Versione con buzzer bitonale. Alimentazione da 12 a 27Vcc. Al rivelatore è possibile collegare una sonda per la rilevazione remota (KLD001S).	46,20 €
KLD001S	UTKLD001S	Sonda remota per KLD001	23,10 €
KLD65SQ	UTKLD65SQ	Staffa di fissaggio a pavimento per KLD65	22,00 €
KLD67	UTKLD67	Rivelatore di liquidi IP67. Rivelatore di liquidi per ambienti a rischio allagamento. Installazione a parete o a pavimento con staffa di fissaggio (a richiesta). Circuito interno di analisi che evita l'idrolisi dei contatti grazie ad un oscillatore. Relè di allarme allo stato solido NC a sicurezza attiva. Alimentazione 12 – 24 Vcc/24Vac Gr di protezione IP67.	154,00 €
KLDP11	KLDP11	Centrale per sonde rivelatori di liquidi espandibile Scheda di controllo rivelatore di liquidi in contenitore plastico nero con coperchio in alluminio. Connessioni a morsetto 8 poli, necessita in ingresso di sonde di rilevazione KLDP11S. Può gestire fino a 3 sonde in parallelo con cavo da 10m oppure 2 sonde in parallelo con cavo da 20m. I cavi devono essere da due poli twistati e schermati sezione minima 0.22mmq. Pilotaggio sonde in AC per evitare l'idrolisi. Sensibilità di impedenza del liquido < 25Kohm. Funzione di test e inibizione da remoto, un segnale negativo sul morsetto di test simula un allarme, un segnale negativo sul morsetto di inibizione blocca eventuali allarmi. Alimentazione da 10,5Vcc a 28,5Vcc oppure 24Vac. Uscita relè allo stato solido a sicurezza attiva normalmente chiuso, si apre in caso di allarme o in caso di interruzione dell'alimentazione.	130,00 €
KLDP11S	KLDP11S	Sonda per rivelatore di liquidi KLDP11	40,00 €
KLDP21	KLDP21	Rivelatore di liquidi IP67 cavo 6 poli 2 m	130,00 €

CAVI PER IMPIANTI INCENDIO EN50200 IEC 60331

CODICE	REF	DESCRIZIONE	PREZZO
CAFUEN210	SAS0210HFYSH-F3G	Cavo EN50200 incendio Guaina rossa sez 2x1.00 mmq LSZH	quot
CAFUEN215	SAS0215HFYSH-F3G	Cavo EN50200 incendio Guaina rossa sez 2x1.50 mmq LSZH	quot
CAFUEN225	SAS0225HFYSH-F3G	Cavo EN50200 incendio Guaina rossa sez 2x2,50 mmq LSZH	quot

CONDIZIONI DI VENDITA

Le presenti condizioni di vendita si applicano integralmente ad ogni contratto stipulato dal

PREZZI

I prezzi esposti possono essere variati senza preavviso qualora aumentassero i costi del prodotto

SISTEMI INCENDIO CAST



CONDIZIONI DI PAGAMENTO

il pagamento, comunque e dovunque risulti contrattata, venduta, consegnata e fornita la merce,

- di sospendere immediatamente e senza alcuna formalità le forniture relative a tutti gli ordini in corso del contratto, anche se di importo da altri contratti;
- di spiccare tratta per l'ammontare delle forniture scadute;
- di esigere l'immediato ed integrale pagamento del credito o di averlo in altro modo garantito.

Sui ritardati pagamenti decorreranno gli interessi di mora. Eventuali contestazioni di una o più

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora nei confronti del cliente vengano elevati protesti di assegni e/o cambiali, promosse

FORO COMPETENTE

Per ogni controversia Foro Competente è quello operante sulla giurisdizione della sede del

GARANZIA

Per le apparecchiature elettroniche, se non diversamente precisato, è fornita una garanzia

TERMINI DI CONSEGNA

I termini di consegna indicati nel contratto sono orientativi e senza alcun impegno da parte del

SPEDIZIONE

Le merci si intendono fornite franco magazzino del fornitore. Anche qualora, in deroga, venga

ESONERO DA RESPONSABILITA'

Stipulando il contratto, il cliente si assume l' onere di essere a conoscenza di tutte le limitazioni

SUCCESSIVE FORNITURE

Le presenti condizioni generali di vendita hanno valore per qualsiasi successiva fornitura allo

gen-25 Vimo Elettronica SRL

www.vimo.it

info@vimo.it

Via dell'Artigianato, 32/Q 20865 – Usmate Velate (MB) +39 039 672520

Filiale di Roma: Via Pontina, 583 · 00128 – Roma (RM) · +39 06 80079273

Filiale di Padova: Via San Crispino, 64 · 35129 – Padova (PD) · +39 039 672520

LISTINO



2025

Vimo Elettronica Srl

Via dell'Artigianato, 32/Q
20865 - Usmate Velate (MB)
Italia (IT)

P.IVA 00804240968
C.F. 05096770150
REA MB 1176225

+39 039 672520
info@vimo.it
vimo.it