

NURIA CENTRALE DI RIVELAZIONE INCENDIO EN54 ANALOGICA PER PROTOCOLLO APOLLO COREPROTOCOL

	CODICE VIMO	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	PREZZO
	WNNR1	NNR1	NURIA centrale analogica incendio protocollo Apollo Coreprotocol max 254 indirizzi per loop. 1 loop espandibile a 4 max. Interfaccia Modbus inclusa	2.550,00 €
	WNNRMINIREP	NNR-MINIREP	NURIA Mini Tastiera remota	1.950,00 €
	WNNRLOOP	NNR-LOOP	NURIA modulo 1 Loop aggiuntivo	495,00 €
	WNNRFO	NNR-FO	NURIA Modulo Fibra Ottica Multimode	695,00 €
	WNNRFOMONO	NNR-FOMono	NURIA Modulo Fibra Ottica Monomode	850,00 €
	WNNRTC	NNR-TC	NURIA Modulo per cavo Termosensibile	535,00 €
	WNNRBC	NNR-BC	NURIA Armadio aggiuntivo per batterie supplementari	950,00 €

XFP CENTRALI INCENDIO ANALOGICHE PROTOCOLLO APOLLO

	CODICE VIMO	REF	DESCRIZIONE	PREZZO
	WCTXFP501X	XFP501X-IT	Centrale di rivelazione incendio ad 1 loop indirizzabile non espandibile, a 32 zone serie XFP. Compatibilità protocollo Apollo XP95/Discovery.	1.647,50 €
	WCTXFP502X	XFP502X-IT	Centrale di rivelazione incendio a 2 loop indirizzabile non espandibile, a 32 zone serie XFP. Compatibilità protocollo Apollo XP95/Discovery.	2.011,50 €

ACCESSORI PER CENTRALI INCENDIO ANALOGICHE SERIE XFP

	CODICE VIMO	REF	DESCRIZIONE	PREZZO
	WCTXFP51032	XFP51032	Pannello ripetitore a 32 zone per centrali serie XFP	1.100,00 €
	WCTAFP711	AFP711	Scheda driver di rete per XFP a 1 o 2 Loop 32 Zone. Max 8 ripetitori o 8 centrali XFP su rete RS485. Alimentazione 24V da centrale	306,50 €
	WCTBF395	BF395	USB-RS232 Cavo 1.8m di programmazione per centrali XFP	310,00 €
	WCTBF3593CL	BF3593CL	Blocchetto chiave per chiusura del BF359/3S	144,50 €
	WCTBF3593S	BF3593S	Contenitore in acciaio inossidabile satinato, da incasso per centrali serie XFP	1.878,50 €
	WCTSKEY	SKEY	Chiave S-KEY in plastica di ricambio per l'utilizzo delle centrali antincendio CFP, XFP e ZFP di C-TEC.	5,50 €
	WCTXFP385	XFP385	Cornice montaggio incasso centrale e ripetitori XFP 32 Zone	87,00 €
	WCTXFP507	XFP507	Software di programmazione per XFP con connettore e cavo SAF 7070000	245,00 €

ZFP CENTRALI INCENDIO ANALOGICHE PROTOCOLLO APOLLO XP95 DISCOVERY

	CODICE VIMO	REF	DESCRIZIONE	PREZZO
	WCTZFP1XIT	ZFP1X-IT	Centrale incendio ZFP 1 loop indirizzabile. Armadio metallo a parete o incasso display touchscreen retroill. Protocollo Apollo XP95/Discovery. certif EN54-2/4 LPCB (0832-CPD-0758)	3.088,50 €
	WCTZFP2XIT	ZFP2X-IT	Centrale di rivelazione incendio ZFP a 2 loop espandibile a 4. Protocollo Apollo XP95/Discovery. Certif EN54-2/4 LPCB (0832-CPD-0758) Armadio metallo a parete o incasso display touchscreen retroill.	4.293,00 €

**WCTZFP4XIT**

ZFP4X-IT

Centrale di rivelazione incendio ZFP a 4 loop non espandibile indirizzabile. Contenitore in metallo per montaggio a parete o ad incasso con display touchscreen retroilluminato. Compatibile con i protocolli apollo XP95/Discovery. certificata EN54-2/4 dal LPCB (0832-CPD-0758)

5.546,00 €**WCTZFP4MXIT**

ZFP4MX-IT

Centrale di rivelazione incendio ZFP a 4 loop indirizzabile espand a 8 loop con case medio. Protocollo Apollo XP95/Discovery.Cert EN54-2/4 LPCB (0832-CPD-0758)Armadio metallo a parete o incasso display touchscreen retroill.

6.433,00 €**WCTZFP6MXIT**

ZFP6MX-IT

Centrale di rivelazione incendio ZFP a 6 loop indirizzabile espand a 8 loop con case medio. Protocollo Apollo XP95/Discovery.Cert EN54-2/4 LPCB (0832-CPD-0758)Armadio metallo a parete o incasso display touchscreen retroill.

8.546,50 €**WCTZFP8MXIT**

ZFP8MX-IT

Centrale di rivelazione incendio ZFP a 8 loop indirizzabile non espandibile con case medio. Protocollo Apollo XP95/Discovery.Cert EN54-2/4 LPCB (0832-CPD-0758)Armadio metallo a parete o incasso display touchscreen retroill.

9.749,00 €**ZFP TASTIERE REMOTE PROTOCOLLO APOLLO XP95 DISCOVERY**

	CODICE VIMO	REF	DESCRIZIONE	PREZZO
	WCTZREP1F	ZREP1F	Tastiera remota per centrali incendio ZFP touchscreen Full-Colour 480 x 272 pixel installazione ad incasso.	1.964,00 €
	WCTZREP1S	ZREP1S	Tastiera remota per centrali incendio ZFP touchscreen Full-Colour 480 x 272 pixel installazione a superficie.	1.964,00 €

ZFP MODULI PER CENTRALI

	CODICE VIMO	REF	DESCRIZIONE	PREZZO
	WCTZ02LOOPX	Z02LOOPX	Modulo espansione 2 loop ZFP	1.132,00 €
	WCTZHN	ZHN	Scheda di rete per la interconnessione di un massimo di 64 centrali serie ZFP e fino a 64 tastiere	850,00 €
	WCTZ11	Z11	Modulo a 4 uscite relè da 1A 30V per centrali ZFP.	589,50 €
	WCTZ12	Z12	Circuito a 8 relè per ZFP	780,00 €
	WCTZ13	Z13	Circuito 8 ingressi/uscite ZFP	575,00 €
	WCTZ14	Z14	Circuito 16 ingressi/uscite ZFP	780,00 €
	WCTZ15	Z15	Modulo 4 uscite sirene convenzionali 1A	780,00 €
	WCTZ16	Z16	Modulo 4 ingressi per ZFP	915,00 €
	WCTZ51	Z51	Modulo con stampante compatibile con centrali serie ZFP. Può essere installato sia nel cabinet standard che in quello medio.	1.425,00 €
	WCTZBLANK	ZBLANK	Modulo cieco ZFP	89,00 €
	WCTBF356	BF356	Modulo fibra ottica ZFP	975,00 €

ZFP CORNICI DA INCASSO E PORTELLE IN ACCIAIO E VETRO

	CODICE VIMO	REF	DESCRIZIONE	PREZZO
	WCTZBEZDCL	ZBEZDCL	Blocco chiave ZFP	301,00 €
	WCTZBEZDCSS	ZBEZDCSS	Cornice in acciaio inox per controller compatto ZFP	861,50 €
	WCTZBEZDSL	ZBEZDSL	Elettromagnete ZFP	789,00 €
	WCTZBEZDSSS	ZBEZDSSS	Telaio inox per armadi standard ZFP	1.454,00 €
	WCTZBEZM	ZBEZM	Cornice per incasso per armadio medio ZFP	276,50 €



WCTZBEZS

ZBEZS

Cornice per incasso per armadio standard ZFP

240,00 €

APOLLO RIVELATORI ANALOGICI SOTERIA COREPROTOCOL

	CODICE VIMO	REF	DESCRIZIONE	PREZZO
	WAPOSA5100600	SA5100-600	Rivelatore ottico di fumo con isolatore a basso profilo Soteria	87,00 €
	WAPOSA5100400	SA5100-400	Rivelatore termico con isolatore Soteria	91,50 €
	WAPOSA5100700	SA5100-700	Rivelatore ottico\termico con isolatore Soteria dotato di due sensori di calore	99,50 €
	WAPOSA5100760	SA5100-760APO	Rivelatore ottico\termico con isolatore Soteria colore nero due sensori di calore	193,50 €
	WAPOSA5100710	SA5100-710APO	Rivelatore Multisensore Soteria (Ottico Doppio / Termico). Certificato EN54-5, EN54-7 e EN54-17	181,00 €
	WAPOSA5100810	SA5100-810APO	Rivelatore Soteria Tri-Sensor (Doppio sensore ottico/calore/CO). Certificato EN54-5, EN54-7, EN54-31 e EN54-17	263,50 €

APOLLO RIVELATORI ANALOGICI SOTERIA DIMENSION

	CODICE VIMO	REF	DESCRIZIONE	PREZZO
	WAPOFL5100600	FL5100-600	Rivelatore ottico di fumo con isolatore a basso profilo Soteria Dimension	807,00 €
	WAPOFL5100660	FL5100-660APO	Rivelatore ottico di fumo con isolatore a basso profilo Soteria Dimension colore nero	884,00 €
	WAPOFL6100600	FL6100-600	Rivelatore ottico di fumo con isolatore acciaio basso profilo Soteria Dimension	1.402,00 €
	WAPOFL5000200	FL5000-200	Box da controsoffitti per rivelatori Soteria Dimension	66,00 €

APOLLO RIVELATORI ANALOGICI XP95

	CODICE VIMO	REF	DESCRIZIONE	PREZZO
	WAPO55000620	55000-620	Rivelatore ottico di fumo XP95	81,50 €
	WAPO55000660	55000-660	Rivelatore ottico di fumo Analogico in policarbonato V-0 nero serie XP95	192,00 €
	WAPO55000401	55000-401	Rivelatore di temperatura CS XP95	98,00 €
	WAPO55000420	55000-420	Rivelatore di temperatura A2S XP95	96,50 €
	WAPO55000885	55000-885	Rivelatore ottico termico XP95	115,50 €

APOLLO BASI PER RIVELATORI ANALOGICI

	CODICE VIMO	REF	DESCRIZIONE	PREZZO
	WAPOSA5000200	SA5000-200	Base indirizzata, per rivelatori della serie Soteria, termoplastico colore bianco	10,50 €
	WAPOSA5000204	SA5000-204	Base indirizzata, per rivelatori della serie Soteria, termoplastico colore nero	16,50 €
	WAPO45681284	45681-284	Base indirizzata con isolatore per rivelatori XP95 e Discovery	22,00 €
	WAPO45681361	45681-361	Base indirizzata, per rivelatori della serie XP95 e Discovery, in materiale termoplastico di colore nero	24,50 €
	WAPO45681204	45681-204	Box in policarbonato bianco per il montaggio delle basi Apollo, con pressacavi PG16 o M20.	13,00 €
	WAPO45681217	45681-217	Box di montaggio per basi Apollo in plastica.	48,00 €
	WAPO45681218	45681-218	Kit di accessori per scatola di montaggio serie 45681-217	18,50 €
	WAPO45681233	45681-233	Box di protezione basi Apollo	10,50 €
	WAPO45681309	45681-309	Kit di montaggio a controsoffitto per rivelatori Apollo.	29,50 €
	WAPO45682800	45682-800	Universal XPERT 7 e 8 Card colore bianco (Confezione 25 pz)	25,50 €



WAPO45682860

45682-860

Universal XPERT 7 e 8 Card colore nero (Confezione 10 pz)

25,50 €

APOLLO PULSANTI ANALOGICI

	CODICE VIMO	REF	DESCRIZIONE	PREZZO
	WAPOSA5900908	SA5900-908	Pulsante rosso ripristinabile con isolatore Soteria. Certificato: EN54-11 EN54-17 CPD VDS/LPCB.	138,00 €
	WAPOSA5900904	SA5900-904	Pulsante giallo ripristinabile con isolatore Soteria	198,00 €
	WAPOSA5900905	SA5900-905	Pulsante blu ripristinabile con isolatore Soteria	198,00 €
	WAPO58200951	58200-951	Pulsante manuale analogico Discovery IP67. Certificato EN 54-11 e EN54-17.	421,00 €

APOLLO ACCESSORI PER PULSANTI ANALOGICI

	CODICE VIMO	REF	DESCRIZIONE	PREZZO
	WAPO26729152	26729-152	Coperchio trasparente di protezione per pulsanti XP95 e Discovery Apollo	27,00 €
	WAPO44251175	44251-175	Coperchio incernierato trasparente di protezione per pulsanti Apollo serie Soteria. (Confezione 10 pz)	90,00 €
	WAPO44251176	44251-176	Set chiavi ripristino pulsante (Confezione 10 pz)	26,00 €

APOLLO MODULI PER SISTEMI ANALOGICI

	CODICE VIMO	REF	DESCRIZIONE	PREZZO
	WAPO55000760	55000-760	Mini modulo analogico d'ingresso bilanciato compatibile con protocollo XP95, Discovery e CoreProtocol/Soteria	90,00 €
	WAPOSA4700100	SA4700-100	Modulo analogico d'ingresso bilanciato compatibile con protocollo XP95, Discovery e CoreProtocol/Soteria.	193,00 €
	WAPOSA4700102	SA4700-102	Modulo analogico d'ingresso e uscita compatibile con protocollo XP95, Discovery e CoreProtocol/Soteria.	127,50 €
	WAPOSA4700103	SA4700-103	Modulo analogico con ingresso supervisionato protocollo Apollo	282,00 €
	WAPOSA4700104	SA4700-104	Modulo analogico doppio ingresso\uscita per dispositivi Apollo	258,00 €
	WAPO55000845	55000-845	Modulo analogico d'ingresso per rilevatori convenzionali compatibile con protocollo XP95, Discovery e CoreProtocol/Soteria.	237,50 €
	WAPO55000852	55000-852	Modulo analogico d'uscita supervisionata 1A per XP95 e Discovery	224,00 €
	WAPO55000590	55000-590APO	Modulo analogico isolato con tre ingressi monitorati e tre uscite a relè per serie XP95 e Discovery EN54-17 EN54-18	509,00 €
	WAPO55000182	55000-182	Modulo analogico su guida DIN per la gestione di un'uscita da 5A supervisionata contro il corto circuito e il taglio loop.	418,50 €
	WAPO29600239	29600-239APO	Contentitore plastico con coperchio trasparente per barriere a sicurezza intrinseca (I.S.).	402,00 €
	WAPO55000982	55000-982	Fermo Elettromagnetico Indirizzabile Serie XP95 per porte tagliafuoco 20 Kg	787,50 €

AVVISATORI OTTICO ACUSTICI PER LOOP – XP95 e Discovery CERTIFICATI EN54-3, EN54-23 e EN54-17

	CODICE VIMO	REF	DESCRIZIONE	PREZZO
	WCTBF431ACXW	BF431ACXW	Base da interno indirizzata, con sirena integrata per Loop Apollo XP95 e Discovery, certificata secondo EN54-3 e 17 da LPCB.	97,00 €
	WCTBF460ACXW	BF460ACXW	Base da interno indirizzata VAD con lampeggiante per Discovery, certificata secondo EN54-23 e 17 da LPCB.	125,50 €
	WCTBF456ACXW	BF456ACXW	Base da interno indirizzata VAD con sirena e lampeggiante integrato per Discovery, certificata secondo EN54-3, EN54-23 e 17 da LPCB.	169,50 €

	WCTBF450ACXSR	BF450ACXSR	Sirena da interno in ABS di colore rosso, indirizzata per allarme incendio protocollo Apollo da soffitto/parete 91dB(A) certif.EN 54-3 e 17	123,50 €
	WCTBF450ACXSW	BF450ACXSW	Sirena da interno in ABS di colore bianco, indirizzata per allarme incendio protocollo Apollo da soffitto/parete 91dB(A) certif.EN 54-3 e 17	123,50 €
	WCTBF458ACXSR	BF458ACXSR	Avvisatore ottico in ABS di colore rosso, indirizzato VAD incendio protocollo Apollo da soffitto/parete C-3-8/W 3-3,1sirena 91dB EN 54-3-23-17	154,50 €
	WCTBF458ACXSW	BF458ACXSW	Avvisatore ottico in ABS di colore bianco, indirizzato VAD incendio protocollo Apollo da soffitto/parete C-3-8/W 3-3,1sirena 91dB EN 54-3-23-17	154,50 €
	WCTBF451ACXSR	BF451ACXSR	Avvisatore ottico acustico in ABS di colore rosso, indirizzato VAD incendio protocollo Apollo da soffitto/parete C-3-8/W 3-3,1sirena 91dB EN 54-3-23-17	171,50 €
	WCTBF451ACXSW	BF451ACXSW	Avvisatore ottico acustico in ABS di colore bianco, indirizzato VAD incendio protocollo Apollo da soffitto/parete C-3-8/W 3-3,1sirena 91dB EN 54-3-23-17	171,50 €
	WCTBF430ACXSR	BF430ACXSR	Sirena da interno indirizzata per sistemi d'allarme incendio compatibile con il protocollo Apollo da soffitto/parete 103dB(A) certificata EN 54-3 e 17.	139,00 €
	WCTBF433ACXSR	BF433ACXSR	Sirena con lampeggiante da interno indirizzata per sistemi d'allarme incendio compatibile con il protocollo Apollo da parete 103dB(A) certificata EN 54-3, EN 54-23 e 17.	198,00 €
	WCTBF433ACXDR65	BF433ACXDR65	Sirena con lampeggiante da esterno indirizzata per sistemi incendio protocollo Apollo da parete 103dB(A) certificata EN 54-3, EN 54-23 e 17.	249,00 €

AVVISATORI OTTICO ACUSTICI PER LOOP – XP95,Discovery e soteria CERTIF. EN54-3, EN54-23 e EN54-17

	CODICE VIMO	REF	DESCRIZIONE	PREZZO
	WAPO45681700	45681-700	Base da interno indirizzata con sirena e lampeggiante integrati, protocolli Apollo Discovery, XP95 e CoreProtocol. 15 toni evacuazione 15 secondari, conforme a frequenze UNI11744. Certificato EN 54-3 e EN 54-23, LPCB.	298,00 €
	WAPO45681709	45681-709	Base da interno indirizzata VAD con lampeggiante compatibile con protocollo Apollo Discovery, XP95 e CoreProtocol/Soteria. Certificato secondo EN 54-23, LPCB.	277,00 €
	WAPOSA5501321	SA5501-321APO	VID Indirizzato led bianco per Aree Aperte, compatibile con i protocolli CoreProtocol, Discovery o XP95. Funzionalità di controllo individuale o di gruppo e segnalaz stato,configurabili da centrale incendio. Certific.EN54-17	163,50 €
	WAPOSA5501320	SA5501-320APO	VID Indirizzato led rosso per Aree Aperte, compatibile con i protocolli CoreProtocol, Discovery o XP95. Funzionalità di controllo individuale o di gruppo e segnalaz stato,configurabili da centrale incendio. Certific.EN54-17	163,50 €
	WAPO55000741	55000-741	Avvisatore ottico da interno indirizzato VAD di allarme con protocollo Apollo XP95, Discovery e CoreProtocol/Soteria. Certificato secondo EN54-23 e 17. Classe di copertura della luce con montaggio a soffitto “C-2,4-6”.	180,00 €
	WAPO55000742	55000-742	Avvisatore ottico da interno indirizzato VAD di allarme con protocollo Apollo XP95, Discovery e CoreProtocol/Soteria. Certificato secondo EN54-23 e 17. Classe di copertura della luce con montaggio a soffitto “C-3-8”.	182,50 €

	WAPO55000744	55000-744	Avvisatore ottico da interno indirizzato VAD di allarme con protocollo Apollo XP95, Discovery e CoreProtocol/Soteria. Certificato secondo EN54-23 e 17. Classe di copertura della luce con montaggio a soffitto "C-2,4-6".	182,50 €
	WAPO55000745	55000-745	Avvisatore ottico da interno indirizzato VAD di allarme con protocollo Apollo XP95, Discovery e CoreProtocol/Soteria. Certificato secondo EN54-23 e 17. montaggio a soffitto "C-3-8".	182,00 €
	WAPOSA5500300	SA5500-300APO	Sirena Intelligente di colore rosso per Aree Aperte, protocolli CoreProtocol® Apollo. 15 toni+15 secondari conforme a UNI11744 . Certificate EN54-3 e EN54-17	208,50 €
	WAPOSA5501300	SA5501-301APO	Sirena Intelligente di colore bianco per Aree Aperte, protocolli CoreProtocol® Apollo. 15 toni+15 secondari conforme a UNI11744 . Certificate EN54-3 e EN54-17	208,50 €
	WAPOSA5500351	SA5500-351APO	Dispositivo ottico acustico indirizzato con Flash rosso (VID) e case rosso, per Aree Aperte, protocolli CoreProtocol® Apollo. 15 toni+15 secondari conforme a UNI11744 . Certificate EN54-3 e EN54-17	330,00 €
	WAPOSA5500350	SA5500-350APO	Dispositivo ottico acustica indirizzata con Flash di colore bianco (VID) e case di colore rosso, per Aree Aperte, protocolli CoreProtocol® Apollo. 15 toni+15 secondari conforme a UNI11744 . Certificate EN54-3 e EN54-17	330,00 €
	WAPOSA5501351	SA5501-351APO	Dispositivo ottico acustica indirizzata con Flash di colore rosso (VID) e case di colore bianco, per Aree Aperte, protocolli CoreProtocol® Apollo. 15 toni+15 secondari conforme a UNI11744 . Certificate EN54-3 e EN54-17	324,50 €
	WAPOSA5501350	SA5501-350APO	Dispositivo ottico acustica indirizzata con Flash di colore bianco (VID) e case di colore bianco, per Aree Aperte, protocolli CoreProtocol® Apollo. 15 toni+15 secondari conforme a UNI11744 . Certificate EN54-3 e EN54-17	324,50 €
	WAPO55000009	55000-009	Lampeggiante da esterno indirizzata compatibile con protocollo Apollo XP95, Discovery e CoreProtocol®/Soteria, certificata secondo EN54-23 da LPCB.	165,00 €
	KLAMPSET9A	KLAMPSET9A	Cartello per avvisatori di allarme incendio. Dimensioni: 340 x 130 x 4mm. Foro 120mm	24,00 €
	KLAMPSET9B	KLAMPSET9B	Scritta Plexi con foro per sirena ALLARME INCENDIO	24,00 €
	WAPO45681292	45681-292	Coperchio bianco per 45681-277 basi ottico acustiche Apollo.	11,50 €
	WAPO45681293	45681-293	Coperchio rosso per 45681-277 basi ottico acustiche Apollo.	11,50 €

APOLLO RIVELATORI ANALOGICI PER CONDOTTE E ACCESSORI

	CODICE VIMO	REF	DESCRIZIONE	PREZZO
	WAPO53546022	53546-022	Custodia condotte d'aria XP95 Discovery	290,00 €
	WAPO53541170	53541-170	Tubo di campionamento 150mm a 750mm per custodie	41,00 €
	WAPO53541171	53541-171	Tubo di campionamento (per tubi 750-1500mm)	81,00 €
	WAPO53541172	53541-172	Tubo di campionamento (per tubi 1500-3000 mm)	122,00 €

APOLLO REACH SISTEMI WIRELESS ANALOGICI

	CODICE VIMO	REF	DESCRIZIONE	PREZZO
	WAPORW1700030	RW1700-030APO	Interfaccia Wireless di loop con protocollo Apollo XP95 per il collegamento di massimo 32 dispositivi radio REACH.	839,00 €
	WAPORW1000600	RW1000-600APO	Rilevatore ottico di fumo indirizzabile wireless serie Reach.	509,50 €
	WAPORW1000-660APO	RW1000-660APO	Rilevatore ottico di fumo indirizzabile wireless serie Reach di colore nero.	559,00 €

Listino VIMO_1_26 INCENDIO APOLLO

	WAPORW1000400	RW1000-400APO	Rilevatore termico indirizzabile wireless programmabile (A1R) oppure alta temperatura (BS)	509,50 €
	WAPORW1000460	RW1000-460APO	Rilevatore termico indirizzabile wireless programmabile (A1R) oppure alta temperatura (BS) colore Nero	559,00 €
	WAPORW1000700	RW1000-700APO	Rilevatore ottico/termico indirizzabile wireless serie Reach.	578,50 €
	WAPORW1000760	RW1000-760APO	Rilevatore ottico/termico indirizzabile wireless serie Reach. Colore nero	612,00 €
	WAPORW1900901	RW1900-901APO	Pulsante indirizzato ripristinabile wireless protocollo Apollo REACH, materiale in ABS di colore rosso, con indicatore LED	491,00 €
	WAPORW1500110	RW1500-110APO	Sirena indirizzata wireless protocollo Apollo REACH, ABS bianco, 16 toni e4 livelli volume ,indicatore LED a 360°.	628,00 €
	WAPORW1500120	RW1500-120APO	Sirena indirizzata rossa wireless protocollo Apollo REACH16 toni selezionabili volume impostabile, indicatore LED a 360°	633,00 €
	WAPORW1500210	RW1500-210APO	Sirena ottico acustica indirizzata wireless compatibile protocollo Apollo tramite interfaccia wireless della serie REACH	817,50 €
	WAPORW1500220	RW1500-220APO	Sirena ottico acustica indirizzata wireless compatibile protocollo Apollo tramite interfaccia wireless della serie REACH	817,50 €
	WAPORW1300110	RW1300-110APO	Base con sirena indirizzata wireless REACHprotocollo Apollo REACH, 16 toni selezionabili volume impostabile, indicatore LED a 360°	551,00 €
	WAPORW1300160	RW1300-160APO	Base con sirena indirizzata wireless di colore nero protocollo Apollo , in ABS nero, 16 toni e 4 livelli volume, con LED a 360°.	692,00 €
	WAPORW1300210	RW1300-210APO	Base ottico acustica indirizzata wireless Apollo REACH, flash bianco indicatore LED a 360°	817,50 €
	WAPORW1300260	RW1300-260APO	Base con sirena e flash indirizzata wireless nero protocollo Apollo REACH, in ABS nero, 16 toni e 4 livelli volume, con LED a 360°.	958,00 €
	WAPORW1300211	RW1300-211APO	Base ottico acustica indirizzata wireless protocollo Apollo REACH, flash rosso indicatore LED a 360°	817,50 €
	WAPORW1700051	RW1700-051APO	Modulo 1 ingresso wireless indirizzabile Apollo REACH	684,00 €
	WAPORW1700052	RW1700-052APO	Modulo 1 uscita wireless indirizzabile analogicaApollo REACH	684,00 €
	WAPORW1500800	RW1500-800APO	Ripetitore LED rosso wireless bidirezionale indirizzabile Apollo REACH ridondanza a doppio canale.	459,00 €
	WAPORW1300010	RW1300-010	Coperchio in ABS di colore bianco per basi wireless della serie REACH.	10,00 €
	WAPORW1300020	RW1300-020	Coperchio in ABS di colore rosso per basi wireless della serie REACH.	10,00 €
	WAPORW1300060	RW1300-060	Coperchio in ABS di colore nero per basi wireless della serie REACH.	10,00 €
	WAPORW1800060	RW1800-060APO	Kit test segnale REACH Wireless	1.055,50 €

APOLLO SERIE SIL 2 E IS

	CODICE VIMO	REF	DESCRIZIONE	PREZZO
	WAPO58000600SIL	58000-600SIL	Rivelatore ottico di fumo Discovery IS SIL 2	317,00 €
	WAPO58000400SIL	58000-400SIL	Rivelatore temperatura Discovery IS SIL 2	317,00 €
	WAPO58000700SIL	58000-700SIL	Rivelatore ottico termico Discovery IS SIL 2	367,00 €
	WAPO58100908SIL	58200-908SIL	Pulsante manuale analogico XP95 Discovery I.S. SIL2	340,00 €
	WAPO58200951SIL	58200-951SIL	Pulsante manuale analogico esterni XP95 Discovery I.S. SIL2	878,50 €
	WAPO55000847SIL	55000-847SIL	Modulo analogico 1 ingresso I.S. SIL2	401,50 €
	WAPO45681393SIL	45681-393SIL	Base con sirena-lampeggiante SIL2 XP95 e Discovery	368,00 €
	WAPO55000640	55000-640APO	Rivelatore ottico di fumo XP95 IS	468,00 €
	WAPO55000440	55000-440	Rivelatore di temperatura XP95 IS	461,00 €

Listino VIMO_1_26 INCENDIO APOLLO

	WAPO45681215	45681-215	Base indirizzata rivelatori XP95IS	23,50 €
	WAPO29600098	29600-098	Barriera galvanica a singolo canale	1.634,50 €
	WAPO55000855	55000-855	Traduttore di protocollo 1 canale IS	500,50 €
	WAPO55000856	55000-856	Traduttore di protocollo 2 canali IS	696,50 €

APOLLO SERIE MARINE

	CODICE VIMO	REF	DESCRIZIONE	PREZZO
	WAPO58000600MAR	58000-600MAR	Rivelatore ottico di fumo Discovery Marine	325,00 €
	WAPO58000400MAR	58000-400MAR	Rivelatore di temperatura Discovery Marine	304,00 €
	WAPO58000700MAR	58000-700MAR	Rivelatore ottico termico Discovery Marine	393,00 €
	WAPO58200976MAR	58200-976MAR	Pulsante Discovery Marine waterproof con isolatore di colore rosso	626,00 €
	WAPOSA5900928MAR	SA5900-928MAR	Pulsante Soteria Marine con isolatore di colore rosso	233,00 €
	WAPO45681210MAR	45681-210MAR	Base indirizzata per rivelatori Discovery Marine	15,00 €
	WAPO45681211MAR	45681-211MAR	Base indirizzata con isolatore per rivelatori Discovery Marine	19,00 €

APOLLO RIVELATORI DI FIAMMA XP95

	CODICE VIMO	REF	DESCRIZIONE	PREZZO
	WAPO55000280	55000-280	Rivelatore di fiamma analogico IR2 XP95	7.750,00 €
	WAPO55000020	55000-020	Rivelatore di fiamma analogico IR3 XP95	8.425,00 €
	WAPO55000295	55000-295	Rivelatore di fiamma analogico IR2 XP95 IP66 per gli ambienti ATEX	11.090,00 €
	WAPO55000021	55000-021	Rivelatore di fiamma analogico IR3 XP95 IP66 per gli ambienti ATEX	11.370,50 €
	WAPO55000022	55000-022	Rivelatore analogico di fiamma intelligente a raggi UV	3.288,50 €

APOLLO RIVELATORI DI FIAMMA IR2 MARINE

	CODICE VIMO	REF	DESCRIZIONE	PREZZO
	WAPO55000028MAR	55000-028MAR	Rivelatore di Fiamma intelligente UV IR2 Marine	4.646,50 €
	WAPO55000029MAR	55000-029MAR	Rivelatore di Fiamma intelligente IR3 Marine	5.245,00 €

APOLLO ACCESSORI PER RIVELATORI DI FIAMMA PROTOCOLLO XP95

	CODICE VIMO	REF	DESCRIZIONE	PREZZO
	WAPO29600203	29600-203	Staffa per Rivelatori di fiamma	559,00 €
	WAPO29600206	29600-206	Custodia per rivelatori di fiamma	995,00 €
	WAPO29600458	29600-458	Staffa con base di montaggio per Rivelatori di fiamma	484,00 €

CFP CENTRALI INCENDIO CONVENZIONALI

	CODICE VIMO	REF	DESCRIZIONE	PREZZO
	WCTCFP7024	CFP7024	Centrale incendio convenzionale CFP a 2 zone non espandibili.	388,00 €
	WCTCFP7044	CFP7044	Centrale incendio convenzionale CFP a 4 zone non espandibili.	447,00 €
	WCTCFP7084	CFP7084	Centrale incendio convenzionale CFP a 8 zone non espandibili.	641,50 €
	WCTCFP760IT	CFP760-IT	Pannello ripetitore a 8 zone per centrale CFP	550,50 €
	WCTBF354	BF354	Interfaccia EN54-13 per CFP	210,00 €
	WCTCFP761	CFP761	Circuito rete dati per CFP/XFP	184,00 €
	WCTCFP762	CFP762	Circuito a 4 relè di uscita per CFP	139,00 €
	WCTCFP763	CFP763	Circuito relè di uscita per CFP (4 relè di uscita + 8 relè zona)	200,00 €

Listino VIMO_1_26 INCENDIO APOLLO



WCTCFP764	CFP764	Circuito relè di uscita per centrali CFP (8 relè zona per CFP708-4)	128,00 €
WCTCFP765	CFP765	Circuito relè di uscita per centrali CFP (4 relè zona per CFP704-4)	110,00 €
WCTCFP766	CFP766	Circuito relè di uscita per centrali CFP (2 relè zona per CFP702-4)	95,00 €
WCTBF355	BF355	Modulo EN54-13 per rilevazione guasti	73,00 €
WCTBF362	BF362	Barriera a sicurezza intrinseca.	58,00 €

APOLLO RIVELATORI CONVENZIONALI ED ACCESSORI ORBIS

	CODICE VIMO	REF	DESCRIZIONE	PREZZO
	WAPOORBOP12003	ORB-OP-12003	Rivelatore ottico di fumo convenzionale con Led lampeggiante	59,50 €
	WAPOORBHT11013	ORB-HT-11013	Rivelatore termovelocimetrico convenz A1R con Led lampeggiante	48,00 €
	WAPOORBHT11014	ORB-HT-11014	Rivelatore termovelocimetrico convenz A2S con Led lampeggiante	48,00 €
	WAPOORBHT11015	ORB-HT-11015	Rivelatore termico convenzionale BR con Led lampeggiante	53,50 €
	WAPOORBHT11016	ORB-HT-11016	Rivelatore termico convenzionale BS con Led lampeggiante	53,50 €
	WAPOORBHT11017	ORB-HT-11017	Rivelatore termico convenzionale CR con Led lampeggiante	53,50 €
	WAPOORBHT11018	ORB-HT-11018	Rivelatore termico convenzionale CS con Led lampeggiante	53,50 €
	WAPOORBOH13003	ORB-OH-13003	Rivelatore ottico termico con Led lampeggiante	79,00 €
	WAPOORBMB00001	ORB-MB-00001	Base convenzionale per rivelatori Orbis	16,00 €
	WAPOORBRB10004	ORB-RB-10004	Base a relè per rivelatori Orbis	70,50 €

APOLLO ORBIS RIVELATORI CONVENZIONALI A SICUREZZA INTRINSECA

	CODICE VIMO	REF	DESCRIZIONE	PREZZO
	WAPOORBOP52028	ORB-OP-52028	Rivelatore ottico di fumo convenzionale IS con Led lampeggianti	244,50 €
	WAPOORBHT51146	ORB-HT-51146	Rivelatore termovelocimetrico conven A1R IS con Led lampeggiante	239,00 €
	WAPOORBHT51148	ORB-HT-51148	Rivelatore termovelocimetrico convenzionale A2S IS con Led lampeggiante	239,00 €
	WAPOORBHT51150	ORB-HT-51150	Rivelatore termico convenzionale classificato BR IS con Led lampeggiante	248,00 €
	WAPOORBHT51152	ORB-HT-51152	Rivelatore termico convenzionale BS IS con Led lampeggiante	248,00 €
	WAPOORBHT51154	ORB-HT-51154	Rivelatore termico convenzionale classificato CR IS con Led lampeggiante	248,00 €
	WAPOORBHT51156	ORB-HT-51156	Rivelatore termico convenzionale classificato CS IS con Led lampeggiante	248,00 €
	WAPOORBHT51158	ORB-HT-51158	Rivelatore termovelocimetrico convenzionale A1S IS con Led lampeggiante	239,00 €
	WAPOORBOH53028	ORB-OH-53028	Rivelatore ottico/termico convenzionale IS con Led lampeggiante	314,00 €
	WAPO29600508	29600-508	Pulsante convenzionale ripristinabile da interno a sicurezza intrinseca	1.146,00 €
	WAPOORBMB50018	ORB-MB-50018	Base convenzionale per rivelatori Orbis IS	27,00 €
	WAPO29600378	29600-378	Barriera galvanica a singolo canale per rilevatori e pulsanti.	1.372,00 €

APOLLO ORBIS RIVELATORI CONVENZIONALI MARINE

	CODICE VIMO	REF	DESCRIZIONE	PREZZO
	WAPOORBOP42003MAR	ORB-OP-42003-MAR	Rivelatore ottico di fumo convenzionale Marine con led di stato.	112,50 €

Listino VIMO_1_26 INCENDIO APOLLO

	WAPOORBHT41013MAR	ORB-HT-41013-MAR	Rivelatore termovelocimetrico convenzionale A1R Marine con led stato.	82,00 €
	WAPOORBHT41014MAR	ORB-HT-41014-MAR	Rivelatore termovelocimetrico convenzionale A2S Marine con led di stato.	82,00 €
	WAPOORBHT41015MAR	ORB-HT-41015-MAR	Rivelatore termico convenzionale classificato BR Marine con led di stato.	85,00 €
	WAPOORBHT41016MAR	ORB-HT-41016-MAR	Rivelatore termico convenzionale classificato BS Marine con led di stato.	85,00 €
	WAPOORBHT41017MAR	ORB-HT-41017-MAR	Rivelatore termico convenzionale classificato CR Marine con led di stato.	85,00 €
	WAPOORBHT41018MAR	ORB HT 41018 MAR	Rivelatore termico convenzionale classificato CS Marine con led di stato.	85,00 €
	WAPOORBOH43003MAR	ORB-OH-43003-MAR	Rivelatore ottico/termico convenzionale Marine con led di stato,	140,00 €
	WAPOORBRB40004MAR	ORB-RB-40004-MAR	Base convenzionale a relè per rivelatori Orbis marine	109,50 €
	WAPOORBMB00001MAR	ORB-MB-00001-MAR	Base convenzionale per rivelatori Orbis marine	23,50 €

APOLLO RIVELATORI CONVENZIONALI PER CONDOTTE E ACCESSORI

	CODICE VIMO	REF	DESCRIZIONE	PREZZO
	WAPOS3546023	53546-023	Custodia per condotte d'aria serie Orbis	286,00 €
	WAPOS3541170	53541-170	Tubo di campionamento 150mm a 750mm per custodie	41,00 €
	WAPOS3541171	53541-171	Tubo di campionamento (per tubi 750-1500mm)	81,00 €
	WAPOS3541172	53541-172	Tubo di campionamento (per tubi 1500-3000 mm)	122,00 €

PULSANTI DI ALLARME INCENDIO CONVENZIONALI EN54-11

	CODICE VIMO	REF	DESCRIZIONE	PREZZO
	KAPY01	UTKAPY01	Pulsante di allarme incendio a riarmo manuale Certificato EN54-11	23,70 €
	KAPY02	UTKAPY02	Pulsante di allarme incendio a riarmo manuale Certificato EN54-11	29,60 €
	KAPY61	UTKAPY61	Pulsante di allarme incendio a riarmo manuale Certificato EN54-11	26,60 €
	KAPY62	UTKAPY62	Pulsante di allarme incendio a riarmo manuale Certificato EN54-11	32,30 €
	KAPY67E	KAPY67E	Pulsante Incendio riarmo manuale esterno Certifi EN54-11 rosso IP67	244,50 €
	KAPY100	UTKAPY100	Scatola di montaggio a muro per KAPY. Non adatta a KAPY67.	5,70 €
	KAPYS	UTKAPYS	Kit di sigillatura coperchio KAPY	3,70 €
	KAPV	UTKAPV	Vetro di ricambio per KAPY0x	4,30 €
	KAPXC	UTKAPXC	Chiave di ricambio per KAPY	0,84 €

BARRIERE LINEARI DI FUMO PER SISTEMI INCENDIO EN 54

	CODICE VIMO	REF	DESCRIZIONE	PREZZO
	WAWBK901	BK901	Rivelatore lineare di fumo con portata programmabile da 20 a 100 metri	750,00 €
	WGFBEAMBLUE	BEAMBLUE	Rivelatore lineare di fumo auto allineante a 70 metri Beam Blue	1.625,00 €
	WGFBEAMXTRA	BEAMXTRA	Rivelatore lineare di fumo auto allineante a 70 metri Beam Xtra	1.620,00 €
	WFFE6180100	6180-100	Rivelatore Lineare di Fumo Autoallineante Fireray One Lite da 5 a 50 m (espandibile a 100 m kit riflettente) – EN54-12 / UL268	1.035,00 €
	WFFE6010100	6010-100	Fireray One rilevatore a barriera auto-allineante	1.452,50 €

	WFFE3000101	3000-101	Fireray 3000 System	2.800,00 €
	WFFE3000015	3000-015	Fireray 3000 Detector Pack	2.244,00 €
	WFFE3000115	3000-115	Fireray® 3000 Exd Rilevatore di fumo a fascio antideflagrante TX/RX	10.029,00 €
	WFFE3000026	3000-026	Fireray 3000 Rilevatore (Ex d)	8.006,50 €
	WFFE6020100	6020-100	Fireray Hub Reflective barriera lineare di fumo portata 50mt espandibile a 120mt	1.960,00 €
	WFFE6030100	6030-100	Fireray Hub Reflective barriera aggiuntiva portata 50 mt espandibile a 120mt	1.614,00 €
	WFFE6080100	6080-100	Controller Fireray® Hub Reflective 6080-100	1.579,00 €

ACCESSORI PER BARRIERE LINEARI DI FUMO

	CODICE VIMO	REF	DESCRIZIONE	PREZZO
	WAWBK901CODER	BK901CODER	programmatore per barriere WAW-BK901	680,00 €
	WGFBKIT70140	BKIT70140	Kit per estensione fino a 140m per barriere FireBeam	365,00 €
	WGFFBKIT140160	FBKIT140160	Kit per estensione fino a 160m per barriere FireBeam	880,00 €
	WFGBFOGKIT	WFBFOGKIT	Kit antiappannamento per barriere FireBeam	375,00 €
	WFFE1000018	1000-018	Gabbia protettiva per Rivelatore Fireray 5000	193,50 €
	WFFE1000019	1000-019	Gabbia protettiva per Controller Fireray 5000	193,50 €
	WFFE1010000	1010-000	Kit per estensione fino a 120m Fireray	415,50 €
	WFFE1010000LITE	1010-000lite	Kit per estensione fino a 100m Fireray ONE LITE	190,00 €
	WFFE1030000	1030-000	Staffa da parete per prismi Fireray (bianca)	332,00 €
	WFFE1031000	1031-000	Staffa da parete per prismi Fireray (nera)	332,00 €
	WFFE1040000	1040-000	Staffa di regolazione per prismi Fireray	807,00 €
	WFFE1050000	1050-000	Staffa di regolaz. per quattro riflettori. Snodo 360° orizz 160° verticale	1.695,00 €
	WFFE1060000	1060-000	Riscaldatore per Fireray One	997,00 €
	WFFE1090000	1090-000	Riscaldatore prismatico Fireray (bianco)	470,50 €
	WFFE1100000	1100-000	Gabbia protettiva Fireray One	193,50 €
	WFFE1140000	1140-000	Staffa di regolaz. per singolo riflettore. Snodo 360° orizz 160° verticale	1.025,00 €
	WFFE1141000	1141-000	Supporto a soffitto per rilevatore Fireray 3000	1.135,50 €
	WFFE1143000	1143-000	Supporto a soffitto per prismi Fireray	792,00 €
	WFFE1144000	1144-000	Supporto a soffitto per prismi Fireray (Lunga Portata)	1.662,00 €
	WFFE1150000	1150-000	Kit di messa in servizio e manutenzione Fireray	443,00 €
	WFFE1170000	1170-000	Staffa di regolazione del rilevatore Fireray	387,50 €
	WFFE1260000	1260-000	Scatola Fireray One	443,00 €
	WFFE2390101	23901.01	Fireray Prisma riflettente	161,00 €
	WFFE3000202	3000-202	Piastra di montaggio a filo Fireray 3000	166,00 €
	WFFE3000204	3000-204	Riscaldatore anticondensa (Fireray 3000)	997,00 €
	WFFE5000005	5000-005	Fireray 5000 Staffa Universale	470,50 €
	WFFE5000007	5000-007	Piastra prismatica Fireray (lunga portata)	550,00 €
	WFFE5000008	5000-008	Piastra per prismi Fireray	249,00 €
	WFFE5000014	5000-014	Supporto universale a soffitto Fireray	875,00 €
	WFFE5000039	5000-039	Rilevatore Fireray 5000 (lungo raggio)	2.125,50 €
	WFFE5000204	5000-204	Fireray 5000 Riscaldatore anti-condensa	1.022,00 €
	WFFE5000205	5000-205	Riscaldatore prismatico Fireray (nero)	470,50 €

WFFE020902

0209-02

Filtro di prova di oscuramento Fireray

55,00 €

RIVELATORI DI FIAMMA TALENTUM

	CODICE VIMO	REF	DESCRIZIONE	PREZZO
	WFFE1651100	16511-00	Rilevatore di fiamma Talentum IR2 (Ex d)	5.704,00 €
	WFFE1651900	16519-00	Rilevatore di fiamma Talentum IR3 (Ex d)	6.834,00 €
	WFFE1652100	16521-00	Rilevatore di fiamma Talentum UV/IR2 (Ex d)	7.506,50 €
	WFFE1657100	16571-00	Rilevatore di fiamma Talentum IR2 (IS)	4.735,50 €
	WFFE1657900	16579-00	Rilevatore di fiamma Talentum IR3 (IS)	5.704,00 €
	WFFE1658100	16581-00	Rilevatore di fiamma Talentum IR2	3.793,50 €
	WFFE1658900	16589-00	Rilevatore di fiamma Talentum IR3	4.547,00 €
	WFFE1659100	16591-00	Rilevatore di fiamma Talentum UV/IR2	5.004,50 €
	WFFE1800012	1800-012	Kit di calibrazione del rilevatore per Torcia di Test Talentum	1.668,00 €
	WFFE1800101	1800-101	Torcia di prova Talentum	5.596,50 €
	WFFE1800106	1800-106	Torcia di prova Talentum con kit di calibrazione rivelatori	7.130,00 €
	WFFE0712700	07127-00	Staffa regolabile in acciaio inox (316) per Talentum	332,00 €
	WFFE0727900	07279-00	Protezione per rivelatori Talentum (Ex d) [SS]	1.426,00 €
	WFFE1254500	12545-00	Protezione per rivelatori Talentum [SS]	807,00 €
	WFFE1255500	12555-00	Kit di spurgo aria Talentum (Ex d)	2.394,50 €
	WFFE1255600	12556-00	Kit di spurgo aria Talentum	1.426,00 €

SISTEMI DI ASPIRAZIONE SENSIS

	CODICE VIMO	REF	DESCRIZIONE	PREZZO
	WFFE4010100	4010-100	Centrale di aspirazione a 1 tubo 100mq, rileva solo fumo in piccole aree. Uscite di allarme incendio e guasto	1.690,00 €
	WFFE4011100	4011-100	Centrale di aspirazione a 1 tubo 100mq, rileva solo fumo e Monossido di Carbonio (CO) in piccole aree. Uscite di allarme incendio e guasto	2.050,00 €
	WFFE4210100	4210-000	Display remoto per Indigo Series	740,00 €
	WFFE4100100	4100-100	Sensis Cobalt HM1. Centrale di aspirazione a 1 tubo Max copertura 1600mq Uscite di allarme incendio e guasto	2.595,00 €
	WFFE4200100	4200-100	Sensis Cobalt HM2. Centrale di aspirazione a 2 tubi Max copertura 2000mq Uscite di allarme incendio e guasto	3.705,00 €
	WFFE4500100	4500-100	Azure 500s - Centrale aspirazione 1 canale rilevazione principio incendio . Max 1 diramazione. Max 1800 mq. 7 uscite relé. Filtro integrato	5.250,00 €
	WFFE4020100	4020-100	Azure 2000s (1A)- Centrale di aspirazione a 4 canali per rilevazione principio d'incendio .	7.395,00 €
	WFFE4021100	4021-100	Azure 2000s (4A)- Centrale di aspirazione a 4 canali per rilevazione principio d'incendio .	9.900,00 €
	WFFE4022100	4022-100	Azure 2000s (16A)- Centrale di aspirazione a 4 canali per rilevazione principio d'incendio . 16 relé	12.350,00 €

ACCESSORI PER SISTEMI DI ASPIRAZIONE FFE

	CODICE VIMO	REF	DESCRIZIONE	PREZZO
	WFFE4210001	4210-001	Modulo I/O di espansione opzionale per Cobalt HM - Circuito relé aggiuntivo per avviso e intervento	650,00 €
	WFFE4800000	4800-000	Modulo gateway d'interfaccia di rete sistemi d'aspirazione FFE	9.974,00 €

WFFE4800001	4800-001	Pannello di controllo NCP di rete touch screen per il monitoraggio e la gestione centralizzati di tutte le unità d'aspirazione FFE su xxxNet.	14.961,00 €
WFFE4900001	4900-001	Filtro in Linea 25mm per centrali Sensis e Indigo (serie senza filtro integrato)	374,00 €
WFFE4900002	4900-002	Convertitore RS485 USB per programmazione e avviamento impianto	124,50 €
WFFE4900003	4900-003	Filtro interno di ricambio a doppio stadio per Azure	210,00 €
WFFE4800005	4800-005	Gruppo di alimentazione 24 Vcc (spazio per 2 batterie 12V 12Ah)	966,00 €

SISTEMI DI ASPIRAZIONE ASD PER RIVELAZIONE INCENDIO

	CODICE VIMO	REF	DESCRIZIONE	PREZZO
	WSEASD531	ASD531	Centrale di fumo ad aspirazione serie Eco a 1 canale con sensore SSD31	2.384,50 €
	WSEASD532	ASD532	Centrale di aspirazione fumi serie Eco a 1 canale (indicazione livello fumo)	2.526,50 €
	WSEASD5331	ASD533-1	Centrale aspirazione fumi Eco 1 canale (indicazione livello fumo) sens.SSD535-3	3.670,00 €
	WSEASD5332	ASD533-2	Centrale aspirazione fumi Eco a 2 canali (indicazione livello fumo) 2 sensori SSD535-3	5.040,50 €
	WSEASD5353	ASD5353	Centrale di aspirazione fumi a 1 canale ad alte prestazioni (con indicazione del livello di fumo)	4.170,00 €
	WSEASD5354	ASD5354	Centrale di aspirazione fumi a 2 canali ad alte prestazioni (con indicazione del livello di fumo)	5.000,00 €
	WSEASD5351HD	ASD5351HD	Centrale di aspirazione fumi a 1 canale ad alte prestazioni ma con protezione IP elevata e circuiti tropicalizzati (con indicazione del livello di fumo).	7.806,00 €
	WSEASD5352HD	ASD5352HD	Centrale di aspirazione fumi a 2 canali ad alte prestazioni ma con protezione IP elevata e circuiti tropicalizzati (con indicazione del livello di fumo).	9.409,00 €
	WSEASD2001	ASD2001	Rivelatore di fumo ad aspirazione a 1 canale serie ASD2000	4.409,00 €
	WSEASD2002	ASD2002	Rivelatore di fumo ad aspirazione a 2 canali serie ASD2000	5.356,00 €
	WSEASD2004	ASD2004	Rivelatore di fumo ad aspirazione a 4 canali serie ASD2000	7.879,00 €
	WSESSD31	SSD31	Modulo rilevamento fumo da 0,02%/m a 10%/m per la sostituzione nelle centrali serie ASD531	838,50 €
	WSESSD5323	SSD5323	Modulo rilevamento per centrali serie ASD532	750,00 €
	WSESSD5353	SSD5353	Modulo rilevamento per centrali serie ASD535	1.186,00 €
	WSESSD1030	SSD1030	Modulo rilevamento fumo da 0,501/m a 30%/m per centrali serie ASD2000	1.445,00 €

ACCESSORI PER SISTEMI DI ASPIRAZIONE ASD PER RIVELAZIONE INCENDIO

	CODICE VIMO	REF	DESCRIZIONE	PREZZO
	WSEAMB100	AMB100	Scheda principale per ASD2000	1.370,00 €
	WSEAE100	AEB100	Scheda di estensione per ASD2000	414,00 €
	WSEBC100	BCB100	Scheda di controllo base per ASD2000	509,00 €
	WSEAFS100	AFS100	Sensore ad ultrasuoni per la misura della portata del flusso aria per ASD2000	125,00 €
	WSEIPS100	IPS100	Schermo di protezione da insetti per ASD2000	125,00 €
	WSESSMM535	SMM535	Interfaccia di collegamento RS485 per ADW in rete a porta USB per PC.	1.690,00 €
	WSEMCM35	MCM35	Modulo memory card	1.490,00 €

Listino VIMO_1_26 INCENDIO APOLLO

	WSEADB500ABS	ADB500ABS	Dispositivo automatico di soffiaggio	6.139,00 €
	WSEASDPIPEFLOW	ASD PIPEFLOW	SOFTWARE per la progettazione della rete dei tubi	- €
	WSEDFU911	DFU911	Unità filtro antipolvere per sistemi aspirazione ASD per concentrazioni elevate polvere o sporco	375,50 €
	WSEFBS25PC	FBS 25PC	Unità filtro piccolo Ø 25 mm, PC per centrali ASD	457,00 €
	WSERFC911	RFC911	Elemento filtrante di ricambio per filtro serie WSEDFU911.	113,00 €
	WSEFBL25PCEFM	FBL 25PCEFM	Ricambio filtro grande per FBL 25 PC	136,00 €
	WSEFBS25PCEFM	53832070	Ricambio filtro piccolo per FBS 25 PC	106,50 €
	WSERIM35	RIM35	Modulo di interfaccia con 5 relè programmabili, NO-NC 30V/1A per ASD531	428,50 €
	WSERIM36	RIM36	Modulo di interfaccia a 5 relè per centrali serie ASD531-ASD532	475,00 €
	WSEAAC25R	AAC25R	Tappo in ABS , DN 3/4" (Ø 25 mm), Sp. 1,9mm, PN16 di colore rosso	3,00 €
	WSEAAE2545R	AAE2545R	Gomito 45° in ABS, DN 3/4" (Ø 25 mm), Sp. 1,9 mm, PN16 di colore rosso.	7,50 €
	WSEAAE2590R	AAE2590R	Gomito 90° in ABS, DN 3/4" (Ø 25 mm), Sp. 1,9 mm, PN16 di colore rosso.	9,00 €
	WSEAAP25R	AAP25R	Tubo in ABS, DN 3/4" (Ø 25 mm), Sp. 1,9 mm, PN16 di colore rosso (barre = 3m).PREZZO AL METRO.	6,00 €
	WTHAAPVCC	AAPVCC	Collante per PVC e ABS, in barattolo da 500ml.	79,50 €
	WSEAAU25R	AASU25R	Manicotto in ABS, DN 3/4" (Ø 25 mm), Sp. 1,9mm, PN16 di colore rosso	3,00 €
	WSEAAEE25R	AATEE25R	Tee in ABS , DN 3/4" (Ø 25 mm), Sp. 1,9mm, PN16 di colore rosso	9,00 €
	WSEATPTD25R	AATPTD25R	Staffa di supporto per tubo in PVC pesante , DN 3/4" (Ø 25 mm), di colore rosso.	3,00 €
	WTHAAUF2510TFS	AAUF2510TFS	Blocco capillare completo di tubicino flessibile di 2 metri e derivazione a T.	58,50 €
	WTH128014	128-014	Etichette adesive. Label - Sampling Point (Rotolo con 100 etichette) Note: Prezzo per rotolo	78,00 €
	WTHAAAGFLXTB18	AAAG-FLXTB18	Tubazione Flessibile in PVC colore neutro con spirale rigida incorporata (€/m matasse 25m)	352,50 €
	WTHAABDRBTD025T	AA-BDRBTD025T	Ball Valve s4 3W T-ball DN20 - D 25mm	453,00 €
	WTHAABICT01	AABI-CT01	Water Trap, Sifone raccogli condensa completo di valvola di chiusura	414,00 €
	WTHAABISU25RISP	AA-BI-SU25RISP	Giunto a tre pezzi (bocchettone filettato) di colore rosso. Diametro: 25 mm	14,00 €
	WTHAABS021TP	ABS021/TP	Test Point (25 mm)	40,00 €
	WTHAATTR108R	AA-TTR108R	Tubo PA12 flessibile poliammide 10 mm x 8 mm. Rosso(prezzo/m matasse 50 mt)	13,75 €
	WTHABS02025	ABS02025	Kit di campionamento discreto 25 mm rosso	67,50 €
	WTHE40032	THE-40032	Prodotto per la generazione di fumo mod. PURE-AX 9	166,50 €
	WTHE40033	THE-40033	Prodotto per la generazione di fumo mod. PURE-AX 18	166,50 €
	WTHEPEN80000	THE-PEN80000	Prodotto per la generazione di fumo mod. Smoke Pen	249,00 €
	WTHEPEN80001	THE-PEN80001	Accessori per SMOKE PEN	232,50 €
	WTHFPC0	F-PC-0	Clip per foro di aspirazione standard 0.0 mm. Confezione da 5 pezzi	27,00 €
	WTHFPC2	F-PC-2	Clip per foro di aspirazione standard 2.0 mm. Confezione da 5 pezzi	27,00 €
	WTHFPC25	F-PC-2.5	Clip per foro di aspirazione standard 2.5 mm. Confezione da 5 pezzi	27,00 €

Listino VIMO_1_26 INCENDIO APOLLO

	WTHFPC3	F-PC-3	Clip per foro di aspirazione standard 3.0 mm. Confezione da 5 pezzi	27,00 €
	WTHFPC35	F-PC-3.5	Clip per foro di aspirazione standard 3.5 mm. Confezione da 5 pezzi	27,00 €
	WTHFPC4	F-PC-4	Clip per foro di aspirazione standard 4.0 mm. Confezione da 5 pezzi	27,00 €
	WTHFPC45	F-PC-4.5	Clip per foro di aspirazione standard 4.5 mm. Confezione da 5 pezzi	27,00 €
	WTHFPC5	F-PC-5	Clip per foro di aspirazione standard 5.0 mm. Confezione da 5 pezzi	27,00 €
	WTHFPC55	F-PC-5.5	Clip per foro di aspirazione standard 5.5 mm. Confezione da 5 pezzi	27,00 €
	WTHFPC6	F-PC-6	Clip per foro di aspirazione standard 6.0 mm. Confezione da 5 pezzi	27,00 €
	WTHFPC65	F-PC-6.5	Clip per foro di aspirazione standard 6.5 mm. Confezione da 5 pezzi	27,00 €

SISTEMI ADW DI RIVELAZIONE INCENDIO

	CODICE VIMO	REF	DESCRIZIONE	PREZZO
	WSEADW5351	ADW 535-1	Rivelatore lineare di calore WSEADW 535-1 ad 1 tubo sonda	4.873,00 €
	WSEADW5352	ADW 535-2	Rivelatore lineare di calore WSEADW 535-2 a 2 tubi sonda	7.409,00 €
	WSEADW5351HDx	ADW 535-1HDx	Rivelatore lineare di calore WSEADW 535-1HDx ad 1 tubo sonda in versione ATEX per zone Ex 2 e 22	7.806,00 €
	WSEADW5352HDx	ADW 535-2HDx	Rivelatore lineare di calore WSEADW 535-2HDx a 2 tubi sonda in versione ATEX per zone Ex 2 e 22	9.409,00 €
	WSEDW5351ATEX	ADW535-1ATEX	Rivelatore lineare di calore WSEDW 535-1 ATEX ad 1 tubo sonda per zona a rischio di esplosione in cl.1	45.352,00 €

ACCESSORI PER SISTEMI ADW PER TUBAZIONI IN RAME

	CODICE VIMO	REF	DESCRIZIONE	PREZZO
	WSETU54CU3M	TU 5/4 Cu 3m	Tubo in rame in barre da 3 mt.	37,00 €
	WSETU54CU50	TU 5/4 Cu 50	Tubo in rame in bobine da 50 mt.	645,00 €
	WSESJ54CUZN	SJ 5/4 CuZn	Giunto dritto di connessione a vite per TU 5/4 Cu - confezioni da 10 pezzi	207,00 €
	WSESS53CUZN	SS53CUZN	Manicotto per FH 5/3 PA - confezioni da 10 pezzi	21,00 €
	WSEEP54CUZN	EP 5/4 CuZn	Giunto di chiusura per SJ 5/4 CuZn per sistema ADW, materiale in ottone, confezioni da 5 pezzi	35,50 €
	WSETJ54CUZN	TJ 5/4 CuZn	Giunto a T per TU 5/4 Cu.	82,00 €
	WSESC5CU5	SC 5/4 Cu 5	Bobina di test in rame 5/4 da 5 mt.	292,00 €
	WSETC54CU10	TC 5/4 Cu 10	Bobina di test in Rame per ADW 535 lunghezza 10 mt.	422,50 €

ACCESSORI PER SISTEMI ADW PER TUBAZIONI IN TEFLON

	CODICE VIMO	REF	DESCRIZIONE	PREZZO
	WSETU64PTFE100	TU 6/4 PTFE 100	Tubo in Teflon in bobine da 100 m (prezzo a confezione)	1.217,00 €
	WSETU64PTFE50	TU 6/4 PTFE 50	Tubo in Teflon in bobine da 50 m (prezzo a confezione)	689,00 €
	WSESJ64PVDF	SJ 6/4 PVDF	Giunto raccordo PVDF dritto di connessione a vite per TU 6/4 PTFE. Per tubo diam 6 mm, materiale in polyvinylidene fluoride	61,00 €
	WSEEP64PVDF	EP 6/4 PVDF	Tappo terminale PVDF per SJ 6/4 in materiale in polyvinylidene fluoride	37,00 €
	WSETJ64PVDF	TJ 6/4 PVDF	Giunto a T per TU 6/4 PTFE, in materiale polyvinylidene fluoride.	97,00 €
	WSERE65CUZN	RE 6-5 CuZn	Ghiera di riduzione a compressione per FH 5/3 PA.	13,50 €
	WSESJ64CUZNSET	SJ 6/4 CuZn-Set	Raccordo a T in ottone per TU 6/4 PTFE	71,00 €

Listino VIMO_1_26 INCENDIO APOLLO

	PTFESS4CuZn	PTFESS4CuZn	Manicotto in ottone di rinforzo per TU 6/4 PTFE	24,00 €
	WSEADPTFETJ64PVDF	ADPTFETJ64PVDF	Adattatore di collegamento tubo in teflon all'unità di rilevamento ADW. Compreso 1 manicotto di rinforzo SS 4 CuZn.	113,00 €
	WSESJ64CUZN	SJ 6/4 CuZn	Giunzione a vite diritta CuZn per TU 6/4 PTFE. Necessario se come pezzo finale, EP 6/4 CuZn e SS 4 CuZn. Per tubo diam.6 mm, ottone	71,00 €
	WSESS53CUZN	SS 5/3 CuZn	Manicotto di rinforzo in ottone per FH 5/3 PA. Confezione da 10 pezzi.	21,00 €
	WSESC64PTFE5MSET	SC6/4 PTFE5MSET	Bobina di test in teflon 6/4 da 5 mt.	943,00 €
	WSEFH53PA25	FH 5/3 PA 25	Tubo flessibile in poliammide 5/3mm per il collegamento dell'unità ADW al tubo di rilevamento (Cu, St, PTFE). Bobina (25 metri). Serve SS3CuZn o SS3St	182,00 €

ACCESSORI PER SISTEMI ADW PER TUBAZIONI IN ACCIAIO

	CODICE VIMO	REF	DESCRIZIONE	PREZZO
	WSETU54ST	TU 5/4 St	Tubo in acciaio in barre da 3 mt.	228,00 €
	WSESJ54ST	SJ 5/4 St	Giunto dritto di connessione a vite per TU 5/4 St - confezioni da 5 pezzi	1.078,00 €
	WSEEP54ST	EP 5/4 St	Giunto di chiusura per SJ 5/4 St, materiale in acciaio, confezioni da 5 pezzi	205,00 €
	WSETJ54ST	TJ 5/4 St	Giunto a T per TU 5/4 St.	672,00 €
	WSESC54ST5	SC 5/4 St 5	Bobina di test in acciaio per ADW 535 lunghezza 5 mt.	580,50 €
	WSETC54ST10	TC 5/4 St 10	Bobina di test in acciaio per ADW 535 lunghezza 10 mt.	2.954,50 €

ACCESSORI PER L'INSTALLAZIONE ADW

	CODICE VIMO	REF	DESCRIZIONE	PREZZO
	WSEPC56PA	PC 5/6 PA	Staffa di montaggio per tubi di rilevamento con diametro da 5 mm, in poliammide - confezioni da 100 pezzi	272,50 €
	WSEPC56ST	PC 5/6 St	Staffa di montaggio per tubi di rilevamento con diametro da 5 mm in acciaio inox confezioni da 10 pezzi	197,50 €
	WSEPC56STG	PC 5/6 StG	Staffa di montaggio per tubi di rilevamento con diametro da 5 mm, in ottone. confezioni da 10 pezzi	349,50 €

SISTEMI DI SPEGNIMENTO EN12094

	CODICE VIMO	REF	DESCRIZIONE	PREZZO
	WCTEP203IT	EP203-IT	Centrale spegnimento 3 zone EN12094-1	1.010,00 €
	WCTEP210F	EP210F	Tastiera remota incasso per EP203	545,00 €
	WCTEP210S	EP210S	Tastiera remota per EP203	580,00 €
	WCTEP211	EP211	Mini Controllore 3 led per EP203	260,00 €
	WCTEP212	EP212	Scheda di espansione a 5 uscite per EP203	304,00 €
	WCTEP214	EP214	Scheda di fine linea per EP203	89,00 €
	WCTBF372	BF372	Pulsante manuale incendio di tipo convenzionale costruito in materiale termoplastico di colore giallo	83,00 €

CAMPANE ANTINCENDIO EN54-3

	CODICE VIMO	REF	DESCRIZIONE	PREZZO
	C9ASMB6V24C	CBE6-RW-024-EN	Campana 6" 24Vcc da esterno omologata EN54-3 Certificazione: EN54-3 LPCB 2831-CPR-F4579	146,00 €
	C9ASMBF6V24C	CBE6-RS-024-EN	Campana 6" 24Vcc per Impianti di Rilevazione Incendio da interniCertificazione: EN54-3 LPCB 2831-CPR-F4579	81,00 €

SIRENE INCENDIO EN54-3 E AVVISATORI OTTICI EN54-23

	CODICE VIMO	REF	DESCRIZIONE	PREZZO
	ASNEX105DC	PNS-0001	Avvisatore acustico EN54-3 105dB	278,00 €
	ASNEX110DC	PNS-0013	Avvisatore acustico EN54-3 110dB	346,00 €
	ASNEX120DC	PNS-0005	Avvisatore acustico EN54-3 120dB	709,00 €
	ASNEXP105DC	ENC-6001	Avvisatore ottico-acustico EN54-3 EN54-23 105dB	441,00 €
	ASNEXP110DC	ENC-6002	Avvisatore ottico-acustico EN54-3 EN54-23 110dB	475,00 €
	ASONSBWDBW	ESC-5001	Avvisatore ottico e acustico antincendio cert EN54-3 EN54-23, parete IP33 3,1m x 11,5m. LED basso assorbimento.	216,00 €
	ASONSBWSBW	ESC-5002	Avvisatore ottico e acustico antincendio cert EN54-3 EN54-23, parete 3,1m x 11,5m. LED basso assorbimento.	211,00 €
	ASONSBWDBR	ESC-5003	Avvisatore ottico e acustico antincendio cert EN54-3 EN54-23, parete IP33 3,1m x 11,5m. LED basso assorbimento.	216,00 €
	ASONSBWSBR	ESC-5004	Avvisatore ottico e acustico antincendio cert EN54-3 EN54-23, parete 3,1m x 11,5m. LED basso assorbimento.	211,00 €
	ASONSBADBW	ESC-5005	Avvisatore ottico e acustico IP33 antincendio cert EN54-3 EN54-23, soffitto con 3m x 15m. LED basso assorbimento.	216,00 €
	ASONSBACBW	ESC-5006	Avvisatore ottico e acustico antincendio cert EN54-3 EN54-23, soffitto 3,1m x 11,3m. LED basso assorbimento	223,00 €
	ASONSBADBDR	ESC-5007	Avvisatore ottico e acustico IP33 antincendio cert EN54-3 EN54-23, soffitto con 3m x 15m. LED basso assorbimento.	216,00 €
	ASONSBACBR	ESC-5008	Avvisatore ottico e acustico antincendio cert EN54-3 EN54-23, soffitto 3,1m x 11,3m. LED basso assorbimento	211,00 €
	ASONWDBW	ESB-5001	Avvisatore ottico antincendio cert EN54-23, parete IP33 3,1m x 11,5m. IP65. LED basso assorbimento.	199,00 €
	ASONWSBW	ESB-5002	Avvisatore ottico e acustico antincendio cert EN54-23, parete IP 21 3,1m x 11,5m. IP21	194,00 €
	ASONWDBR	ESB-5003	Avvisatore ottico antincendio cert EN54-23, parete IP33 3,1m x 11,5m. IP65. LED basso assorbimento.	199,00 €
	ASONWSBR	ESB-5004	Avvisatore ottico e acustico antincendio cert EN54-23, parete IP 21 3,1m x 11,5m. IP21	194,00 €
	ASONADBW	ESB-5005	Avvisatore ottico e acustico IP33 antincendio cert EN54-3 EN54-23, soffitto con 3m x 15m. LED basso assorbimento.	199,00 €
	ASONACBW	ESB-5006	Avvisatore ottico e acustico antincendio cert EN54-3 EN54-23, parete 3,1m x 11,3m. LED basso assorbimento	194,00 €
	ASONADBDR	ESB-5007	Avvisatore ottico e acustico IP33 antincendio cert EN54-3 EN54-23, soffitto con 3m x 15m. LED basso assorbimento.	199,00 €
	ASONACBR	ESB-5008	Avvisatore ottico e acustico antincendio cert EN54-3 EN54-23, parete 3,1m x 11,3m. LED basso assorbimento	194,00 €

SIRENE PIEZOELETTRICHE CONVENZIONALI EN54-3

	CODICE VIMO	REF	DESCRIZIONE	PREZZO
	ASBAN1224R	903CHA6A0	Sirena elettronica Rossa base Alta IP66	88,00 €
	ASBAN1224W	903CHA4A0	Sirena elettronica Bianca base Alta IP66	88,00 €
	ASBAN1224RB	902CHA6A0	Sirena elettronica Rossa base Bassa IP45	85,00 €
	ASBAN1224WB	902CHA4A0	Sirena elettronica Bianca base Bassa IP45	85,00 €
	C7LE1224SRB	958CHX1701	Sirena elettronica Bianca Flash Ambra con base alta Alta IP65	178,00 €
	C7LE1224SRBB	958CHX1700	Sirena elettronica Bianca / Flash ambra con base Bassa IP45	178,00 €
	C7LE1224SRR	958CHX1001	Sirena Elettronica Multisuono con Flash Rosso omologata EN54-3 per esterni	178,00 €
	C7LE1224SRRB	958CHX1000	Sirena Elettronica Multitono Flash rosso CERT EN54-3 IP45 base bassa	183,00 €
	ASBANBS	IDBTS-W	Sirena piezoelettrica da interno 9 -27Vcc	85,00 €

Listino VIMO_1_26 INCENDIO APOLLO



C7LE1224RLED	QBS-0060	Avvisatore lampeggiante a LED IP65. 12/24Vcc.Rosso	96,00 €
C7LE1224VLED	QBS-0069	Avvisatore lampeggiante a LED IP65. 12/24Vcc.Verde	105,00 €
C7LE1224WLED	QBS-0065	Avvisatore lampeggiante a LED IP65. 12/24Vcc.Bianco	110,00 €
C7LE1224GLED	QBS-0063	Avvisatore lampeggiante a LED IP65. 12/24Vcc.Giallo	105,00 €

TARGHE OTTICO ACUSTICHE ALLARME INCENDIO EN 54-3 EN54-23

	CODICE VIMO	REF	DESCRIZIONE	PREZZO
	KLAMPEN	KLAMPEN	Pannello di segnalazione IP 43 EN54-3 EN54-23	160,10 €
	KLAMPENR	KLAMPENR	Targa allarme ottico-acustico a parete colore rosso EN54-3 EN54-23	160,10 €
	KLAMPENG	KLAMPENG	Pannello di allarme ottico-acustico a parete bianco certificata EN54-3 e EN54-23 senza retroilluminazione	148,40 €
	KLAMPENGR	KLAMPENGR	Pannello di allarme ottico-acustico a parete colore rosso certificata EN54-3 e EN54-23 senza retroilluminazione	148,40 €
	KLAMPENL	KLAMPENL	Targa allarme ottico a parete bianco EN54-23	136,70 €
	KLAMPENLR	KLAMPENLR	Targa allarme ottico a parete colore rosso EN54-23	136,70 €
	KLAMPENS	KLAMPENS	Targa allarme acustico a parete bianco EN54-3	148,40 €
	KLAMPENSR	KLAMPENSR	Targa allarme acustico a parete colore rosso EN54-3	148,40 €
	KLAMPSET9A	KLAMPSET9A	Scritta Plexi con foro per sirena ALLARME INCENDIO	24,00 €
	KLAMPSET9B	KLAMPSET9B	Scritta Plexi con foro per sirena ALLARME INCENDIO	24,00 €
	KLAMPSENRO2	KLAMPSENRO2	Scritta Evacuare Il Locale per pannelli KLAMPEN	4,90 €
	KLAMPSENRO3	KLAMPSENRO3	Scritta Fire alarm per pannelli KLAMPEN	4,90 €
	KLAMPSENRO5	KLAMPSENRO5	Scritta Spegnimento In Corso per pannelli KLAMPEN	4,90 €
	KLAMPSENRO6	KLAMPSENRO6	Scritta Allarme Gas per pannelli KLAMPEN	4,90 €

SIRENE E LAMPEGGIANTI ATEX

	CODICE VIMO	REF	DESCRIZIONE	PREZZO
	ASISB02	TCC-0003	Lampeggiante elettronico LED a sicurezza intrinseca Gruppo I-II IP66. Luce 1 Hz o fissa. Approv ATEX, IECEx. IP66	690,00 €
	ASISFDR	.8645700	Lampeggiante IS per aree a rischio esplosione II IG EEx/Ex IIC T4 e II IG EEx/Ex IIC T5 Zona 0,1 e 2. IP66. Richiede barriera galvanica	484,00 €
	ASISS02	TCC-0001	Sirena I.S. certificata per l'uso in atmosfere potenzialmente esplosive G I e G II IP66 105dB a 1 metro. Approv ATEX, IECEx	551,00 €
	ASISSB02	TCC-0008	Sirena con lampeggiante I.S. per atmosfere esplosive G I- II IP66. 2 livelli di Allarme 32 toni. 105dB a 1 m. Flash 1 Hz o luce fissa	852,00 €
	WPFKFD0CSEX151P	PFKFD0CSEX151P	Isolatore Galvanico a 1 canale	1.355,00 €
	WPFKFD0CSEX251P	PFKFD0CSEX251P	Isolatore Galvanico a 2 canali	3.260,00 €

RIPETITORI OTTICI

	CODICE VIMO	REF	DESCRIZIONE	PREZZO
	WAP053832070	53832-070	Ripetitore MiniDisc	20,00 €
	KRO601MR	KRO601MR	Ripetitore ottico con LED rosso ad alta intensità 12/24Vcc con basso assorbimento	18,00 €
	KRO601MRL	KRO601MRL	Ripetitore led 12/24V a luce fissa/lampeggiante rosso	22,00 €


Listino VIMO_1_26 INCENDIO APOLLO

	KRO604MRL	KRO604MRL	Segnalatore led 12/24V a luce fissa/lampeggiante rosso	27,00 €
	KROA601MR	KROA601MR	Ripetitore ottico LED rosso 3/30Vcc 2mA da interno	18,00 €
	KROA122MR	KROA122MR	Ripetitore ottico incasso led rosso 2Vcc basso assorbimento	14,50 €
	KROA123MR	KROA123MR	Ripetitore ottico incasso led rosso 2Vcc basso assorbimento	16,00 €

COMUNICATORI PER SISTEMI INCENDIO EN54-21

	CODICE VIMO	REF	DESCRIZIONE	PREZZO
	WGLSISCOMF1	SisCom-F1	Comunicatore Siscom F1 EN54-21 GPRS WIFI SMS	650,00 €
	C2DALM3000	DALM 3000 IP/4G	Combinatore certificato EN54-21 IP/4G.	1.380,00 €
	C2IRIST440NG	4440NG	Combinatore telefonico 4G/3G/2G e doppia scheda di rete IP, cert. EN54-21 con interfaccia touch multilingua.	1.535,00 €
	C2IRIST400NG	400NG	Combinatore telefonico 4G/3G/2G certificato EN54-21 con interfaccia touch multilingua.	1.025,00 €
	C2IRIST420NG	420NG	Combinatore con doppia scheda di rete IP, certificato EN54-21 con interfaccia touch multilingua	915,00 €
	C2IRISEXT3	EXT-3	Scheda espansione 12 Ingressi 3 uscite relè, 5 led per Iris IRIS-4 400,420 440	165,00 €
	C2IRISENC2A	ENC-2A	Contenitore metallico per moduli IRIS con antenna 2G/3G/4G certificato.	350,00 €

CAVI TERMOSENSIBILI

	CODICE VIMO	REF	DESCRIZIONE	PREZZO
CAVI TERMOSENSIBILI CERTIFICATI UL-FM RIVESTIMENTO ESTERNO IN NYLON				
	WFFEF1073	F1073	Cavo termosensibile rivestimento esterno in Nylon 105°C	13,00 €
	WFFEF1069	F1069	Cavo termosensibile rivestimento esterno in Nylon 185°C	12,50 €
	WFFEF1132	F1132	Cavo termosensibile rivestimento esterno in Nylon 218°C UL e 235° FM	14,00 €
CAVI TERMOSENSIBILI CERTIFICATI UL-FM RIVESTIMENTO ESTERNO IN NYLON CON GUAINA IN ACCIAIO INOX				
	WFFEF1081	F1081	Cavo termosensibile rivestimento esterno in Nylon con trecciatura in acciaio inox 105°C (221°F)	18,50 €
	WFFEF1082	F1082	Cavo termosensibile rivestimento esterno in Nylon con trecciatura in acciaio inox 185°C (365°F)	20,50 €
	WFFEF1133	F1133	Cavo termosensibile rivestimento esterno in gomma siliconica con treccia in acciaio inox UL: 218°C (424°F) FM: 235°C (455°F)	22,50 €
CAVI TERMOSENSIBILI CERTIFICATI EN54-28 ZERO ALOGENI RIVESTIMENTO ESTERNO IN NYLON				
	WFFEF1180	F1180	Cavo termosensibile con guaina alogeni zero a bassa emissione di fumo per interni ed esterni max temp 78°C EN54-28	13,50 €
	WFFEF1181	F1181	Cavo termosensibile con guaina alogeni zero a bassa emissione di fumo per interni ed esterni max temp 88°C EN54-28	13,00 €
	WFFEF1182	F1182	Cavo termosensibile con guaina alogeni zero a bassa emissione di fumo per interni ed esterni max temp 68°C EN54-28	14,00 €
CAVI TERMOSENSIBILI CERTIFICATI EN54-28 ZERO ALOGENI RIVESTIMENTO ESTERNO IN NYLON CON GUAINA IN ACCIAIO INOX				
	WFFEF1190	F1190	Cavo termosensibile con guaina in maglia di acciaio per applicazioni industriali max temp 78°C EN54-28	20,00 €

	WFFEF1191	F1191	Cavo termosensibile con guaina in maglia di acciaio per applicazioni industriali max temp 88°C	20,00 €
	WFFEF1192	F1192	Cavo termosensibile con guaina in maglia di acciaio per applicazioni industriali max temp 68°C EN54-28	20,00 €
CONTROLLER PER CAVI TERMOSENSIBILI CERTIFICATI EN54-28				
	WFFEA1397	A1397	Unità di controllo digitale (DSCU) - massima lunghezza zone: 1000m - Max Zone: 2	1.995,00 €
	WFFEA1398	A1398	Contenitore per connessione fine linea con possibilità di test. Max lunghezza zone: 1000m - Max Zone: 2	346,00 €
	WFFEA1343	A1343	Scatola di giunzione con morsetti e 2 passacavi	275,00 €
CAVI TERMOSENSIBILI PROGRAMMABILI CERTIFICATI EN54, UL-FM				
	WFFEF3051	F3051	Cavo termosensibile programmabile con rivestimento in nylon certificato EN54-22	17,50 €
	WFFEF3052	F3052	Cavo termosensibile programmabile con rivestimento in Acciaio inox su PVC certificato EN54-22	25,00 €

ACCESSORI PER CAVI TERMOSENSIBILI

CODICE VIMO	REF	DESCRIZIONE	PREZZO
WFFEA1149100	A1149-100	J Clip - Fissaggio da soffitto o parete in acciaio inox con rivestimento in silicone per cavo termosensibile prezzo per confezione 100 pz)	423,00 €
WFFEA1329100	A1329-100	P SS Clip - Fissaggio in superficie in acciaio inox con rivestimento in silicone per cavo termosensibile prezzo per confezione 100 pz)	380,00 €
WFFEA1362100	A1362-100	P A Clip - Fissaggio in superficie in alluminio con rivestimento in silicone per cavo termosensibile prezzo per confezione 100 pz)	325,00 €
WFFEA1174100	A1174-100	P V Clip - Fissaggio in superficie in acciaio inox con rivestimento in silicone per cavo termosensibile prezzo per confezione 100 pz)	791,50 €
WFFEA1175100	A1175-100	Fascetta standard per interni ed esterni per fissaggio cavo termosensibile . PA66 . Temp.Ambiente max 110°C	37,00 €
WFFEA1176100	A1176-100	Fascetta standard per interni per fissaggio cavo termosensibile . ETFE . Temp.Ambiente max 170°C	536,50 €
WFFEA1177100	A1177-100	Fascetta standard per interni ed esterni per fissaggio cavo termosensibile . Acciaio inox . Temp.Ambiente max 815°C	536,50 €
WFFEC1283100	C1283-100	Guaine in silicone Temp.Ambiente max 180°C	84,00 €

GRUPPI DI ALIMENTAZIONE PER SISTEMI INCENDIO CERTIFICATI EN54-4

CODICE VIMO	REF	DESCRIZIONE	PREZZO
 ALSCC276V26EN	ALSCC276V26EN	GRUPPO di alimentazione 27,6V 2,6A EN54-4 EN12101-10	500,00 €
 ALSCC276V50EN	ALSCC276V50EN	GRUPPO di alimentazione 27,6V 4,9A EN54-4 EN12101-10	610,00 €
 ALSCD276V26EN	ALSCD276V26EN	GRUPPO di alimentazione 27,6V 2,6A EN54-4 EN12101-10	550,00 €
 ALSCD276V50EN	ALSCD276V50EN	Gruppo di alimentazione 27,6V 4,9A EN54-4 EN12101-10	655,00 €
 ALSCT276V15ENT	BF562-1	Stazione di alimentazione da 24V 1,5A EN54-4	455,00 €
 ALSCT276V30ENT	BF563-3	Stazione di alimentazione da 24V 3A EN54-4	495,00 €
 ALSCT276V50ENT	BF562-5	Stazione di alimentazione da 24V 5A EN54-4	586,00 €
 ALSX270V100E	STX2410-E	Stazione di alimentazione da 24V 10A EN54-4	a richiesta
 ALSX270V100H	STX2410-H	Stazione di alimentazione da 24V 10A EN54-4	1.250,00 €

ELETTROMAGNETI PER PORTE TAGLIAFUOCO EN1155

CODICE VIMO	REF	DESCRIZIONE	PREZZO
 KFEB050	KFEB050	Elettromagnete 50 Kg per tagliafuoco	67,50 €

Listino VIMO_1_26 INCENDIO APOLLO

	KFEM050	KFEM050	Elettromagnete con portata 50 Kg per tagliafuoco	77,30 €
	KFEZ05C	UTKFEZ05C	Elettromagnete con portata 50 Kg per tagliafuoco con staffa da parete/pavimento 15 cm	130,50 €
	KFEZ05L	UTKFEZ05L	Elettromagnete con portata 50 Kg per tagliafuoco con staffa da parete/pavimento 30 cm	146,70 €
	KFEM100	KFEM100	Elettromagnete con portata 100 Kg per tagliafuoco	92,80 €
	KFEZ10C	UTKFEZ10C	Elettromagnete con portata 100 Kg per tagliafuoco con staffa da parete/pavimento 15 cm	146,70 €
	KFEZ10L	UTKFEZ10L	Elettromagnete con portata 100 Kg per tagliafuoco con staffa da parete/pavimento 30 cm	154,00 €
	KFEMC050	KFEMC050	Coperchio in alluminio per KFEM050	17,50 €
	KFEMC100	KFEMC100	Coperchio in alluminio per KFEM100	17,50 €
	KFEMS030	KFEMS030	Staffa da pavimento per KFEZ050.	40,70 €
	KFEMS050	KFEMS050	Staffa da pav. per KFEM050 e KFEM100	40,70 €
	KFSZ15	UTKFSZ15	Staffa girevole lunghezza 150mm, per fermi elettromagnetici serie UTKFM	45,00 €
	KFSZ30	UTKFSZ30	Staffa girevole per parete e soffitto h 300mm	53,00 €

TESTER PER RIVELATORI DI FUMO OTTICI E TERMICI

	CODICE VIMO	REF	DESCRIZIONE	PREZZO
	KTS580S	KTS580S	Tester rivelatori di fumo e calore con nebulizzatore e asta telescopica	1.190,00 €
	KLS400	KLS400	Kit di rimozione per sensori di fumo e calore con asta componibile 4m	890,00 €
	KNFTKH04	KNFTKH04	Tester per rivelatori di fiamma IR - IR2 - IR3 E UV	2.845,00 €
	KTS100F	KTS100F	Ricarica 100ml fluido fumogeno atomizzato per KTS580	34,50 €
	KTSDCG11	KTSDCG11	Asta di ricambio batterie per KTS580S	115,00 €

COPERTURE ANTIVANDALO PER PULSANTI DI ALLARME INCENDIO

	CODICE VIMO	REF	DESCRIZIONE	PREZZO
	KAPSG2FR	SG-2FR	Protezione antivandalo per pulsanti incendio 120x120	198,00 €
	KAPSG2FSR	SG-2FSR	Protezione antivandalo per pulsanti incendio 120x120 con sirena incorporata	317,00 €
	KAPSG2SMS18	SG-2SM-S18	Distanziale 18 mm per coperture pulsanti 120x120	69,00 €
	KAPSG2SMS32	SG-2SM-S32	Distanziale 32 mm per coperture pulsanti 120x120	56,50 €
	KAPSGBBC	SG-BBC	Back Box, scatola di montaggio la protezione da pioggia e acqua, trasparente	85,00 €
	KAPSGEFR	SG-EFR	Back Box, scatola di montaggio la protezione da pioggia e acqua, trasparente	120,00 €
	KAPSGESSB	SGE-SS-B	Copertura protettiva blu in policarbonato pulsanti incendio con sirena 90dB, da interno, esterni.	266,50 €
	KAPSGESSG	SGE-SS-G	Copertura protettiva verde in policarbonato pulsanti incendio con sirena 90dB, da interno, esterni.	266,50 €
	KAPSGESSR	SGE-SS-R	Copertura protettiva rossa in policarbonato pulsanti incendio con sirena 90dB, da interno, esterni.	266,50 €
	KAPSGESSW	SGE-SS-W	Copertura protettiva bianca in policarbonato pulsanti incendio con sirena 90dB, da interno, esterni.	266,50 €
	KAPSGESSY	SGE-SS-Y	Copertura protettiva gialla in policarbonato pulsanti incendio con sirena 90dB, da interno, esterni.	266,50 €
	KAPSGFB	SGFB	Copertura protettiva blu in policarbonato pulsanti incendio, incasso.	101,00 €

KAPSGFG	SG-F-G	Copertura protettiva verde in polycarbonato pulsanti incendio , incasso.	101,00 €
KAPSGFR	SG-F-R	Copertura pulsanti incendio, da interno, incasso, colore rosso.	101,00 €
KAPSGFSB	SG-FS-B	Copertura protettiva blu in polycarbonato pulsanti incendio con sirena 90dB, da interno, incasso.	201,00 €
KAPSGFSG	SG-FS-G	Copertura protettiva gialla in polycarbonato pulsanti incendio con sirena 90dB, da interno, incasso.	201,00 €
KAPSGFSR	SG-FS-R	Copertura pulsanti incendio con sirena 90dB, da interno, incasso, colore rosso	201,00 €
KAPSGFSW	SG-FS-W	Copertura protettiva bianca in polycarbonato pulsanti incendio con sirena 90dB, da interno, incasso.	201,00 €
KAPSGFSY	SG-FS-Y	Copertura protettiva gialla in polycarbonato pulsanti incendio con sirena 90dB, da interno, incasso.	201,00 €
KAPSGFW	SG-F-W	Copertura protettiva bianca in polycarbonato pulsanti incendio , incasso.	101,00 €
KAPSGFY	SG-F-Y	Copertura protettiva gialla in polycarbonato pulsanti incendio , incasso.	101,00 €
KAPSGSB	SG-S-B	Copertura protettiva blu in polycarbonato pulsanti incendio , superficie.	127,00 €
KAPSGSG	SG-S-G	Copertura protettiva verde in polycarbonato pulsanti incendio , superficie.	127,00 €
KAPSGSMS18	SG-SMS18	Distanziale per a superficie profondità 18 mm	37,00 €
KAPSGSMS50	SG-SMS50	Distanziale per a superficie profondità 50 mm	46,00 €
KAPSGSR	SG-S-R	Copertura protettiva rossa in polycarbonato pulsanti incendio , superficie.	119,00 €
KAPSGSSB	SGSSB	Copertura protettiva blu in polycarbonato pulsanti incendio con sirena 90dB interno, superficie.	244,50 €
KAPSGSSG	SG-SS-G	Copertura protettiva verde in polycarbonato pulsanti incendio con sirena 90dB interno, superficie.	244,50 €
KAPSGSSR	SG-SS-R	Copertura protettiva rossa in polycarbonato pulsanti incendio con sirena 90dB interno, superficie.	244,50 €
KAPSGSSW	SG-SS-W	Copertura protettiva bianca in polycarbonato pulsanti incendio con sirena 90dB interno, superficie.	244,50 €
KAPSGSSY	SG-SS-Y	Copertura protettiva gialla in polycarbonato pulsanti incendio con sirena 90dB interno, superficie.	244,50 €

RIVELATORI DI LIQUIDI

	CODICE VIMO	REF	DESCRIZIONE	PREZZO
	KLD001B	UTKLD001B	Rivelatore di liquidi con buzzer	46,20 €
	KLD001S	UTKLD001S	Sonda remota per KLD001	23,10 €
	KLD65SQ	UTKLD65SQ	Staffa di fissaggio a pavimento per KLD65	22,00 €
	KLD67	UTKLD67	Rivelatore di liquidi IP67.	154,00 €
	KLDP11	KLDP11	Centrale per sonde rivelatori di liquidi espandibile	130,00 €
	KLDP11S	KLDP11S	Sonda per rivelatore di liquidi KLDP11	40,00 €
	KLDP21	KLDP21	Rivelatore di liquidi IP67 cavo 6 poli 2 m	130,00 €

CAVI PER IMPIANTI INCENDIO EN50200 IEC 60331

CODICE VIMO	REF	DESCRIZIONE	PREZZO
CAFUEN210	SAS0210HFYSH-F3G29	Cavo EN50200 incendio Guaina rossa sez 2x1.00 mmq LSZH	quot
CAFUEN215	SAS0215HFYSH-F3G29	Cavo EN50200 incendio Guaina rossa sez 2x1.50 mmq LSZH	quot
CAFUEN225	SAS0225HFYSH-F3G29	Cavo EN50200 incendio Guaina rossa sez 2x2,50 mmq LSZH	quot

I prezzi indicati sono al netto di IVA

Vimo Elettronica SRL

Vimo Elettronica SRL - Via dell'Artigianato, 32/Q - 20865 – Usmate Velate (MB)
P.IVA 00804240968 C.F. 05096770150 REA MB 1176225 +39 039 672520
info@vimo.it vimo.it
Filiale di Roma: Via Pontina, 583 · 00128 – Roma (RM) · +39 06 80079273
Filiale di Padova: Via San Crispino, 64 · 35129 – Padova (PD) · +39 039 672520

]