

CONTROLLORI DI VARCO SERIE ROSSLARE

CODICE	REF	DESCRIZIONE	PREZZO
	AC-215IP-B	Controllore AC-215IP-B per la gestione di 2 porte/lettori (Wiegand o Clock & Data) non espandibile con scheda di rete TCP/IP	1.580,00 €
		Controllore AC-215IP-B per la gestione di 2 porte/lettori (Wiegand o Clock & Data) non espandibile, completo di scheda di rete TCP / IP.	
ROAC225IPB	AC-225IP-B	Controllore AC-225IP-B per la gestione di 2 porte/lettori (Wiegand o Clock & Data) espandibile a 4 lettori con scheda di rete TCP / IP	1.810,00 €
ROAC425IPB	AC-425IP-B	Controllore AC-425IP-B per la gestione di 4 porte/lettori (Wiegand o Clock & Data) espandibile 8 lettori con scheda di rete TCP / IP.	2.395,00 €
ROAC825IPB	AC-825IPB	Controllore gestione 6 varchi con scheda IP a server AxTraxNG	3.071,50 €

SOFTWARE DI GESTIONE PER CONTROLLORI ROSSLARE

CODICE	REF	DESCRIZIONE	PREZZO
ROAXPROAP999	AxTraxPro Basic	Software di controllo accessi client-server AxTraxPro™ per la gestione di 6 varchi non espandibili	0,00 €
ROAXPROAP000	AxTraxPro Standard	Software di controllo accessi client-server AxTraxPro™ per la gestione di 12 varchi espandibili	1.041,00 €
ROAXPROAP002	AX-PRO-AP002	Licenza aggiuntiva per 2 varchi.	144,50 €
ROAXPROAP004	AX-PRO-AP004	Licenza aggiuntiva per 4 varchi.	261,50 €
ROAXPROAP008	AX-PRO-AP008	Licenza aggiuntiva per 8 varchi.	473,00 €
ROAXPROAP016	AX-PRO-AP016	Licenza aggiuntiva per 16 varchi.	846,00 €
ROAXPROAP032	AX-PRO-AP032	Licenza aggiuntiva per 32 varchi.	1.492,00 €
ROAXPROAP064	AX-PRO-AP064	Licenza aggiuntiva per 64 varchi.	2.589,00 €
ROAXPROAP128	AX-PRO-AP128	Licenza aggiuntiva per 128 varchi.	4.460,00 €
ROAXPROAP256	AX-PRO-AP256	Licenza aggiuntiva per 256 varchi.	7.578,00 €
ROAXPROAP512	AX-PRO-AP512	Licenza aggiuntiva per 512 varchi.	12.734,00 €
ROAXSUPMIGRATENG	AX-SUP-MIGRATE-NG	Licenza aggiuntiva Web client.	2.394,00 €
ROAXTM	AX-TM	Licenza aggiuntiva lettori biometrici di terze parti.	1.301,00 €

LETTORI 125KHz SERIE ROSSLARE

CODICE	REF	DESCRIZIONE	PREZZO
	AYC-Q60	Lettore di prossimità con tastiera retroilluminata AYC-Q60 ivandalica, tecnologia EM4102, Rosslare Prox e tessere HID Prox a 125KHz	535,00 €
		Lettore di prossimità con tastiera retroilluminata AYC-Q60 serie GOPROX in versione antivandalica, compatibile con tecnologia EM4102, Rosslare Prox e tessere HID Prox a 125KHz	
	AYC-Q6355	Lettore di prossimità con tastiera retroilluminata 13,56 MHz MIFARE Classic EV1 e 4K	564,00 €
		Lettore di prossimità con tastiera retroilluminata multiprotocollo AYC-Q6355 in custodia antivandalica, compatibile con la tecnologia NFC Android, 13,56 MHz RFID e RS 485 OSDP.	
ROAYK12C	AY-K12C	Lettore di prossimità AY-K12C compatibile con tecnologia EM4102 a 125KHz	147,00 €

ROAYK2B

AY-K2B

Letto di prossimità AY-K2B compatibile con tecnologia EM a 125KHz da interno.

Letto di prossimità AY-K2B compatibile con tecnologia EM a 125KHz da interno.

ROAYQ12C

AY-Q12C

Letto di prossimità AY-Q12C per tecnologia EM4102 a 125KHz

287,50 €

Letto di prossimità AY-Q12C in versione antivandalica, compatibile con tecnologia EM4102 a 125KHz

LETTORI 13,56 MHz SERIE ROSSLARE

CODICE	REF	DESCRIZIONE	PREZZO
ROAYK25B	AY-K25B	Letto di prossimità AY-L25B, ISO 14443-A standard Mifare Classic a 13,56 MHz	178,50 €
		Letto di prossimità AY-K25B, compatibile tecnologia ISO 14443-A standard Mifare Classic a 13,56 MHz.	

LETTORI BIOMETRICI SERIE ROSSLARE

CODICE	REF	DESCRIZIONE	PREZZO
ROAYB9120BT	AY-B9120BT	Letto di prossimità e biometrico tecnologia MIFARE RFID 13,56 MHz Bluetooth 4.0	1.305,00 €
		Letto di prossimità e biometrico AY-B9120BT compatibile con tecnologia 125 kHz EM e Bluetooth 4.0.	
ROAYB9150BT	AY-B9150BT	Letto prossimità touch screen riconoscimento facciale e biometrico Mifare 13,56 MHz EM 125 kHz	1.646,00 €
		Letto di prossimità e biometrico AY-B9150BT compatibile con tecnologia MIFARE RFID da 13,56 MHz e Bluetooth 4.0.	
ROAYB9350BT	AY-B9350BT	Unità scanner di programmazione desktop per impronte digitali	5.101,50 €
		Letto di impronte digitali di livello professionale con una capacità del sensore ottico ad alta velocità per 20.000 modelli con potenti algoritmi con controllo di vivacità e crittografia	

LETTORI DI PROSSIMITA' MULTIPROTOCOLLO

CODICE	REF	DESCRIZIONE	PREZZO
ROAYH6255BT	AY-H6255BT	Letto di prossimità multiprotocollo AY-H6255BT con tecnologia Rosslare BLE-ID™ Rosslare NFC-ID™ 13,56 MHz	329,50 €
		Letto di prossimità multiprotocollo AY-H6255BT compatibile con tre tecnologie differenti: Rosslare BLE-ID™, Rosslare NFC-ID™ e 13,56 MHz.	
ROAYH6355BT	AY-H6355BT	Letto di prossimità ISO 14443-A standard Mifare Classic a 13,56 MHz	476,50 €
		Letto di prossimità multiprotocollo AY-H6255BT completo di tastiera retroilluminata, compatibile con tre tecnologie differenti: Rosslare BLE-ID™, Rosslare NFC-ID™ e 13,56 MHz.	
ROAYK35	AY-K35	Letto di prossimità multiprotocollo AY-K35 con tecnologia Rosslare BLE-ID™ Rosslare NFC-ID™ 125 kHz FSK e ASK, 13,56 MHz e MIFARE Classic® Sector 13,56 MHz in esecuzione antivandalica e antimicrobica.	410,00 €
		Letto di prossimità multiprotocollo AY-K35 con tecnologia Rosslare BLE-ID™ Rosslare NFC-ID™ 125 kHz FSK e ASK, 13,56 MHz e MIFARE Classic® Sector 13,56 MHz, con protocollo OSDP, in esecuzione antivandalica e antimicrobica.	
ROAYK6255	AY-K6255	Letto di prossimità multiprotocollo NFC Android e 13,56 MHz RFID	199,50 €



Lettore di prossimità multiprotocollo AY-K6255 compatibile con la tecnologia NFC Android e 13,56 MHz RFID.

ROAYQ6255	AY-Q6255	Lettore di prossimità con tastiera retroilluminata multiprotocollo antivandalica NFC Android 13,56 MHz RFID RS 485 OSDP	417,00 €
------------------	----------	---	-----------------



Lettore di prossimità multiprotocollo AY-Q6255 in custodia antivandalica, compatibile con la tecnologia NFC Android e 13,56 MHz RFID.

ROAYT6350	AY-T6350	Lettore di prossimità multiprotocollo NFC Android e 13,56 MHz RFID	217,00 €
------------------	----------	--	-----------------



Lettore di prossimità AY-T6350 completo di tastiera retroilluminata, compatibile tecnologia ISO 14443-A standard Mifare Classic a 13,56 MHz

LETTORI RF LUNGO RAGGIO

CODICE	REF	DESCRIZIONE	PREZZO
ROAYL23H	AY-L23H	Lettore RF lungo raggio esterni di telecomandi wireless 868,35MHz con copertura fino a 70 metri	357,50 €
ROAYU915BT	AY-U915BT	Lettore lungo raggio fino 6 mt tecnologia UHF-RFID e Bluetooth 4.0.	2.040,50 €
ROAYU920BT	AY-U920BT	Lettore lungo raggio fino 12 mt tecnologia UHF-RFID e Bluetooth 4.0	2.230,00 €



ACCESSORI PER SISTEMI DI CONTROLLO ACCESSI ROSSLARE

CODICE	REF	DESCRIZIONE	PREZZO
ROCPR26A	CP-R26	Unità di programmazione desktop per card MIFARE Classic EV1 1K 4K a 13.56 MHz e impronte digitali	1.483,00 €
RODR12C	DR-12C	Unità di programmazione desktop per tessere EM 125 kHz	287,50 €
RODR6255	DR-6255	Unità di programmazione desktop multiprotocollo pertessere CSN 13,56 MHz	364,50 €
RODR6280	DR-6280	Unità di programmazione desktop serie DR-6280, per la personalizzazione di tutte le tessere MIFARE Classic® EV1 e MIFARE® DESFire® EV1 a 13,56 MHz	788,50 €
RODRB9000	DR-B9000	Unità scanner di programmazione desktop per impronte digitali	617,00 €
		Unità scanner di programmazione desktop per impronte digitali archivio dati. L'AY-B9250BT ha un lettore di schede RFID MIFARE da 13,56 MHz dotato di un lettore Rosslare BLE-ID™ integrato. Hanno RS-485, TCP/IP e Wi-Fi a 26 e 22 bit.	
RODRU955BT	DR-U955BT	Unità di programmazione desktop multiprotocollo per tessere 13,56 MHz smart card multiforma, UHF EPC-Gen2-6C Rosslare BLE-ID™.	859,00 €
ROD805	D-805	Scheda di espansione 4 varchi 8 ingressi 4 uscite.	1.093,50 €
		Scheda di espansione per 4 varchi, 8 ingressi e 4 uscite per i Controllori AC-xxx Rosslare	
ROMDD02B	MD-D02B	Scheda di espansione per 2 varchi, 4 ingressi e 4 uscite per sistemi AC-225IP-B	568,00 €
ROMDD04B	MD-D04B	Scheda di espansione per 4 varchi, 4 ingressi e 4 uscite per sistemi AC-425IP-B	820,00 €
ROMDIO84B	MD-IO84B	Scheda di espansione a 8 ingressi supervisionati 4 uscite relè per AC-225IP-B AC425IP-B.	595,50 €
ROMP06	MP-06	Scatola di montaggio esterna per pulsanti serie EX-1600	78,00 €
ROP805	P-805	Scheda di espansione a 16 ingressi supervisionati e 8 uscite relè	1.262,00 €
ROR805	R-805	Scheda di espansione 16 uscite relè 5 A	1.010,00 €
		Scheda di espansione 16 uscite relè 5 A R-805	
ROS805	S-805	Scheda di espansione 16 ingressi supervisionati	1.010,00 €
ROEX01	EX-01	Pulsante in plastica di richiesta uscita EX-01 per interni	10,50 €



Pulsante in plastica di richiesta uscita EX-01 per uso in interno montaggio a superficie. Dotato di una uscita N.O. N.C.

	ROEX1600	EX-1600	Pulsante in acciaio inox richiesta uscita EX-H04 Soft Touch antivandalo	187,00 €
			Pulsante in acciaio inox richiesta uscita EX-H04 Soft Touch antivandalo	
	ROPX13	PX-13	Pulsante in alluminio di richiesta uscita PX-13 antivandalo, per interno e esterno	45,50 €
	ROME1515EE	ME-1515-E-E	Unità di alimentazione per controller serie AC825IP-B	673,00 €

TESSERE HF 13,56MHz MIFARE®Classic, PLUSX e DESFire EV1

CODICE	REF	DESCRIZIONE	PREZZO
ROATD1K0000SB0	AT-D1K-000-0SB0	Tag portachiavi RFI MIFARE Classic EV1 Standard 1K memoria PVC tandard ISO/IEC 10536 (confezione 25 credenziali)	226,50 €
ROATD1S0000001	AT-D1S-000-0001	Tessera magnetica prossimità passiva RFI MIFARE Classic EV1 Standard 1K memoria PVC bianco 13,56 MHz MIFARE Classico®, Lettori EV1, CSN e Read Sector (confezione 25 credenziali)	113,00 €
ROATD4S0000001	AT-D4S-000-0001	Tessera magnetica prossimità passiva RFI MIFARE Classic EV1 Standard 4K memoria 13,56 MHz MIFARE Classico®, Lettori EV1, CSN e Read Sector (confezione 25 credenziali)	174,50 €
ROATP2K0000RB0	AT-P2K-000-0RB0	Tag di prossimità passiva RFI MIFARE Plus S Standard 2K. (confezione 25 credenziali)	266,00 €
ROATP2S0000000	AT-P2S-000-0000	Tessera magnetica di prossimità passiva RFI MIFARE Plus S Standard 2K memoria. (confezione 25 credenziali)	153,00 €
ROATP4K0000RB0	AT-P4K-000-0RB0	Tag passiva RFI MIFARE Plus S Standard 4K. (confezione 25 credenziali)	315,00 €
ROATP4K0000SB0	AT-P4K-000-0SB0	Tag passiva RFI MIFARE Plus S Standard 4K. (confezione 25 credenziali)	315,00 €
ROATP4S0000000	AT-P4S-000-0000	Tessera prossimità passiva RFI MIFARE Plus S Standard 4K. (confezione 25 credenziali)	202,00 €
ROATV2K0000RB0	AT-V2K-000-0RB0	Tag passiva RFI DESFire EV1 Standard 2K lettura 20-50 mm. (confezione 25 credenziali)	355,00 €
ROATV2K0000SB0	AT-V2K-000-0SB0	Tag passiva RFI DESFire EV1 Standard 2K lettura 20-50mm. (confezione 25 credenziali)	355,00 €
ROATV2S0000000	AT-V2S-000-0000	Tessera RFI DESFire EV1 Standard 2K. (confezione 25 credenziali)	241,50 €
ROATV4K0000RB0	AT-V4K-000-0RB0	Tag passiva RFI DESFire EV1 Standard 4K. (confezione 25 credenziali)	382,50 €
ROATV4S0000000	AT-V4S-000-0000	Tessera passiva RFI DESFire EV1 Standard 4K (confezione 25 credenziali)	269,00 €
ROATV8K0000RB0	AT-V8K-000-0RB0	Tag passiva RFI DESFire EV1 Standard 8K lettura 20-50 mm. (confezione 25 credenziali)	428,50 €
ROATV8S0000000	AT-V8S-000-0000	Tessera RFI DESFire EV1 Standard 8K. (confezione 25 credenziali)	315,00 €

TESSERA 125KHz EM PER CONTROLLO ACCESSI

CODICE	REF	DESCRIZIONE	PREZZO
ROATERK26A7RB0	AT-ERK-26A-7RB0	Tag portachiavi di prossimità passiva RFI 125 KHz in ABS bianco EM4102 ISO Standard ISO/IEC 10536.	138,50 €

ROATERK26A7TB0	AT-ERK-26A-7TB0	Tag portachiavi di prossimità passiva RFI 125 KHz PVC Nero EM4102 ISO Standard ISO/IEC 10536	138,50 €
ROATERS26A3001	AT-ERS-26A-3001	Tessera passiva RFI 125 KHz in ABS bianco EM4102 ISO Standard ISO/IEC 10536	91,50 €

TESSERE E TRASMETTITORI PER CONTROLLO ACCESSI

CODICE	REF	DESCRIZIONE	PREZZO
ROLTUVS26A3000	LT-UVS-26A-3000	Tessera passiva UHF 860~960 MHz standard ISO/IEC 18000-6C distanza lettura fino 10 mt. (confezione 25 credenziali)	131,50 €
 ROSA23B2H	SA-23-B2H	Trasmettitore wireless a 2 tasti 868,35MHz per lettore AY-L23 due distinti segnali controllo relè A/B	77,00 €
 ROSA23B4H	SA-23-B4H	Trasmettitore wireless a 2 tasti 868,35MHz per lettore AY-L23 due distinti segnali controllo relè A/B	
 ROSA23B4H	SA-23-B4H	Trasmettitore wireless a 4 tasti 868,35MHz per lettore AY-L23, 4 distinti segnali controllo relè A o B	94,50 €
		Trasmettitore wireless a 4 tasti 868,35MHz per lettore AY-L23, 4 distinti segnali controllo relè A o B	

Vimo Elettronica SRL

I prezzi indicati sono al netto di IVA

Vimo Elettronica SRL - Via dell'Artigianato, 32/Q - 20865 – Usmate Velate (MB)





