



Emesso il / Issued on..... : 2012-07-24
 Data di aggiornamento / Updated on.... : ---
 Sostituisce / Replaces..... : ---

[13]

Allegato

Scheduled

[14]

Numero del Certificato di Esame CE del tipo

EC-type Examination Certificate number

IMQ 12 ATEX 002 X

Questo Certificato **non** copre pericoli derivanti da condizioni ambientali diverse da quelle espressamente e puntualmente indicate nell'art. 1 della EN 60079-0.

This Certificate **does not** cover hazards coming from environmental conditions different from those clearly and precisely indicated in clause 1 of EN 60079-0.

1.2.7 In accordo all'Allegato VIII della Direttiva

1.2.7 According Annex VIII of the Directive

1.4 Non verificato.

1.4 Not verified.

1.5 Non applicato.

1.5 Not applied.

3 Non applicabile.

3 Not applied.

[19]

Condizioni di Validità della Certificazione

Certification Validity Conditions

19.1 L'uso di questo Certificato è soggetto allo Schema di Certificazione e al Regolamento applicabile ai possessori di Certificati IMQ.

The use of this Certificate is subject to the Certification Scheme and to the Regulation applicable to holders of IMQ Certificates.

19.2 La validità del certificato è soggetta alla condizione che il costruttore si conformi ai risultati dei riesami della documentazione e delle pertinenti disposizioni eventualmente incluse, registrate nella copia relativa della documentazione in 16.2.

The validity of this certificate is subject to the condition that the manufacturer complies with the results of the document review and of the pertinent requirement if any included, recorded in the relevant copy of documentation as per 16.2.

Una copia di tale documentazione è conservata nell'archivio IMQ.

One copy of the mentioned documentation is kept in IMQ file.

[20]

Variazioni

Variations

RG



Certificato / Certificate

[1] **Direttiva 94/9/CE** **Directive 94/9/CE**
Certificato di Esame CE del Tipo **EC-type Examination Certificate**

[2] Apparecchiature o Sistemi di Protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfere potenzialmente esplosive - Direttiva 94/9/CE /
Equipment or Protective System intended for use in potentially explosive atmospheres - Directive 94/9/EC

[3] **Numero del Certificato di Esame CE del tipo / EC-type Examination Certificate number**

IMQ 12 ATEX 002 X

[4] **Apparecchiatura / Equipment** **Tipo / Type - Serie / Series**

Unità di Controllo / Control Unit **Multiscan++**

[5] **Costruttore / Manufacturer** [6] **Indirizzo / Address**

Sensitron S.r.l.

**Viale della Repubblica, 48
I-20010 Cornaredo (MI)**

[7] Questa apparecchiatura o sistema di protezione e le sue eventuali
varianti accettate sono descritti nell'allegato al presente certificato e
nei documenti descrittivi pure riportati in esso. This equipment or protective system and any acceptable variation
thereto are specified in the schedule to this certificate and the
documents therein referred to.

[8] L'IMQ, organismo notificato n. 0051, in conformità all'articolo 9
della Direttiva 94/9/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 23
Marzo 1994, certifica che questa apparecchiatura o sistema di
protezione è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza e salute
per il progetto e la costruzione di apparecchiature e sistemi di
protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfere potenzialmente
esplosive, definiti nell'Allegato II della Direttiva. IMQ, notified body n. 0051, in accordance with Article 9 of the
Council Directive 94/9/EC of 23 March 1994, certifies that this
equipment or protective system has been found to comply with
the Essential Health and Safety Requirements relating to the
design and construction of equipment and protective systems
intended for use in potentially explosive atmospheres given in
Annex II to the Directive.
Le verifiche ed i risultati di prova sono registrati nel rapporto a
carattere riservato n. The examination and test results are recorded in confidential
report no.

43AM00003

[9] La conformità ai Requisiti Essenziali di Sicurezza e Salute è
assicurata dalla conformità alle: Compliance with Essential Health and Safety Requirements has
been assured by compliance with:

EN 60079-0:2006; EN 60079-29-1:2007

[10] Il simbolo "X" posto dopo il numero del certificato indica che
l'apparecchiatura o il sistema di protezione è soggetto a condizioni
speciali per un utilizzo sicuro, specificate nell'allegato al presente
certificato. If the sign "X" is placed after the certificate number, it indicates
that the equipment or protective system is subject to special
conditions for safe use specified in the schedule to this certificate.

[11] Questo CERTIFICATO DI ESAME CE DEL TIPO è relativo soltanto al
progetto, all'esame ed alle prove dell'apparecchiatura o sistema di
protezione specificato in accordo con la Direttiva 94/9/CE. Ulteriori
requisiti di questa Direttiva si applicano al processo di produzione e
fornitura dell'apparecchiatura o sistema di protezione. Questi
requisiti non sono oggetto del presente certificato. This EC-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE relates only to the
design, examination and tests of the specified equipment or
protective system in accordance to the Directive 94/9/EC. Further
requirements of the Directive apply to the manufacturing process
and supply of this equipment or protective system. These are not
covered by this certificate.

[12] L'apparecchiatura o il sistema di protezione deve includere i
seguenti contrassegni The marking of the equipment or protective system shall include
the following



[Handwritten signature]



IMQ S.p.A. - Via Quintiliano, 43 - 20130 Milano



Emesso il / Issued on.....: 2012-07-24

Data di aggiornamento / Updated on.....: ---

Sostituisce / Replaces.....: ---

[13]	Allegato	Scheduled
[14]	Numero del Certificato di Esame CE del tipo	EC-type Examination Certificate number

IMQ 12 ATEX 002 X

[15]	Descrizione dell'apparecchiatura	Equipment description
	L'unità di controllo MULTISCAN++ è un' unità di controllo per la rivelazione gas; permette di gestire simultaneamente fino a 256 rivelatori gas. Questi possono essere sia indirizzabili collegati direttamente sui loop, sia di tipo analogico 4-20 mA collegati tramite moduli remoti a 8 ingressi ST.G/IN8-N o ST.G/IN8-S. L'architettura del sistema prevede inoltre fino a 256 uscite Open Collector, liberamente programmabili, fornite da moduli STG/OUT16-S o STG/OUT16-N collegati sempre sui loop RS485. I loop seriali della centrale possono essere 2 o 4.	Control unit MULTISCAN++ is a control unit for revelation of gas; it allows to manage simultaneously up to 256 gas sensors, which can be both addressable and directly linked on loop, or of analogical type 4-20mA connected through remote modules with 8 inputs ST.G/IN8-N or ST.G/IN8-S. The architecture of system foresees up to 256 outputs of type open collector, freely programmable, given by STG/OUT16-S or STG/OUT16-N modules, connected to RS485 loop. Serial loops of the control unit can be 2 or 4.

[15.1]	Identificazione dei Modelli / Serie	Models / Series Identification
	Multiscan++	Multiscan++

[15.2]	Dati nominali	Ratings
	<p>Vin : 24Vdc±10% (versione rack) 100-120Vca / 200-240Vca (versione box)</p> <p>Pin : max 10VA</p> <p>Ingressi : 256 programmabili (RS485 su loop oppure 4-20mA con moduli ST.G/IN8-S o ST.G/IN8-N)</p> <p>Uscite : 8 uscite relè + 256 open collectors</p> <p>N. soglie allarme : 3</p> <p>Tempo di warm-up : programmabile, 120 sec. min.</p>	<p>Vin : 24Vdc±10% (rack version) 100-120Vac / 200-240Vac (box version)</p> <p>Pin : max 10VA</p> <p>Inputs : 256 programmable (RS485 on loop or 4-20mA with modules ST.G/IN8-S or ST.G/IN8-N)</p> <p>Outputs : 8 relays output + 256 open collectors</p> <p>Alarm threshold n. : 3</p> <p>Warm-up time : programmable, 120 sec. min.</p>

[15.3]	Dati di Sicurezza	Safety Ratings
	-	-

[15.4]	Temperatura ambiente e Classe di temperatura	Ambient temperature and Temperature classes
	T _{amb} : 0°C ÷ +55°C.	T _{amb} : 0°C ÷ +55°C.

[15.5]	Grado di protezione (IP)	Degree of protection (IP code)
	n.a.	n.a.

[15.6]	Avvertenze	Warnings
15.6.1	Nessuna.	None.

[16]	Rapporto	Report
------	-----------------	---------------

43AM00003

[16.1]	Prove individuali	Routine (factory) tests
16.1.1	Il costruttore deve effettuare le prove individuali previste al paragrafo 27 della norma EN 60079-0.	The manufacturer must carried out the routine test prescribed at clauses 27 of the EN 60079-0.



[13]	Allegato	Scheduled
[14]	Numero del Certificato di Esame CE del tipo	EC-type Examination Certificate number

IMQ 12 ATEX 002 X

[16.2]	Documenti descrittivi	Descriptive documents			
	N.	Titolo / Title	Revisione / Revision	Pagine / Pages	Data / Date
	1	DL-43AM00003	0	152	2012-06-06

[16.3]	Conformità alla documentazione	Conformity with the documentation		
16.3.1	Il costruttore deve condurre tutte le verifiche e le prove necessarie ad assicurarsi che il prodotto sia conforme alla documentazione.	The manufacturer shall carry out the verifications or tests necessary to ensure that the product complies with the documentation.		
16.3.2	<p>Contrassegnando il prodotto in conformità all'art. 29 della norma EN 60079-0, il costruttore dichiara sotto la sua sola responsabilità che:</p> <ul style="list-style-type: none"> il prodotto è stato costruito in conformità ai requisiti delle norme applicabili e pertinenti in materia di sicurezza; le verifiche e prove individuali previste all'art. 28.1 della Norma EN 60079-0 sono state condotte e completate con esito positivo. 	<p>Marking the equipment in accordance with Clause 29 of EN 60079-0, the manufacturer attests on his own responsibility that:</p> <ul style="list-style-type: none"> the equipment has been constructed in accordance with the applicable requirements of the relevant standards in safety matters; the routine verifications and routine tests in 28.1 of EN 60079-0 have been successfully completed with positive results. 		

[16.4]	Condizioni per l'installazione	Installation conditions		
16.4.1	<p>L'apparecchiatura in oggetto è prevista per essere installata in luoghi in cui vi siano le condizioni ambientali espressamente specificate all'art. 1, par. 2 della EN 60079-0.</p> <p>L'installazione e l'uso in condizioni atmosferico-ambientali al di fuori dei suddetti intervalli richiedono considerazioni speciali e misure aggiuntive da parte dell'installatore o utilizzatore.</p> <p>Tali eventuali condizioni avverse dovrebbero essere specificate al fabbricante dall'utilizzatore; non rientra nelle prescrizioni delle Norme applicabili di cui in [9] che l'Organismo di certificazione confermi l'idoneità alle condizioni avverse.</p>	<p>Above referred equipment is foreseen to be installed in locations where there are environmental conditions, as clearly specified at clause 1, par. 2 of EN 60079-0.</p> <p>Installation and use in atmospheric and environmental conditions that are out of above mentioned intervals request special considerations and additional measures by the side of installer or user.</p> <p>These should be specified to the manufacturer by the user; it is not a required by applicable standard listed in [9] that the certification body confirm suitability for the adverse conditions.</p>		
16.4.2	L'unità di controllo MULTISCAN++ deve essere installata in una custodia con grado di protezione minimo IP20.	Control unit MULTISCAN++ shall be installed in an enclosure with minimum degree of protection IP20.		

[17]	Condizioni speciali d'impiego (X)	Special condition for safe use (X)		
17.1	L'unità di controllo MULTISCAN++ è adatta per l'utilizzo a temperatura ambiente di 0°C ÷ +55°C.	Control unit MULTISCAN++ is suitable for use at ambient temperature of 0°C ÷ +55°C.		
17.2	I dispositivi installati in zona classificata e collegati all'unità di controllo MULTISCAN++ devono essere protetti tramite uno dei modi di protezione elencati nella EN 60079-0, corrispondente alla loro categoria.	Devices installed in zone that have been classified and connected to control unit MULTISCAN++ shall be protected with one of the types of protection listed in EN 60079-0, corresponding to their own category.		

[18]	Requisiti essenziali di sicurezza e salute	Essential Health and Safety Requirements		
Art.	Conformità	Conformity		
	Questo Certificato non indica la conformità alla sicurezza elettrica e ai requisiti prestazionali diversi da quelli espressamente inclusi nelle Norme elencate al punto [9].	This Certificate does not indicate compliance with electrical safety and performance requirements other than those expressly included in the Standards listed in [9].		